






Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.



TRAILER KIT UNIVERSAL CLASSIC LKW

MONTAGEANLEITUNGEN


INSTRUCTIONS DE MONTAGE










Ergebnis nach der Montage
Résultat après montage





BlueLine CS-Mittelrungen
Montants centraux BlueLine CS




Pos. Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht / Poids [kg]	N°. Art. Links / gauche	N°. Art. Rechts / droite
1. Runge LKW eloxiert	Montant LKW éloxé	L = 2680	16.500	2 852 007-033	2 852 007-034
Runge LKW eloxiert	Montant LKW éloxé	L = 3030	18.600	2 852 007-037	2 852 007-038
Runge LKW eloxiert	Montant LKW éloxé	L = 3380	20.700	2 852 007-035	2 852 007-036
2. Rungeverstärkung verzinkt	Renfort de montant zingué	L = 700	1.180	2 844 718	
3. Montagesatz Schrauben, unten	Set de visserie, bas		1.660	2 817 051	
4. Rungenlager für Runge BlueLine	Poche pour Montant BlueLine		0.820	3 002 102	





Pos. Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht Poids [kg]	N°. Art. Links gauche	N°. Art. Rechts droite
1. Runge 40t eloxiert	Montant 40t éloxé	L = 2680	21.100	2 852 005-034	2 852 005-033
Runge 40t eloxiert	Montant 40t éloxé	L = 3030	23.900	2 852 005-038	2 852 005-037
Runge 40t eloxiert	Montant 40t éloxé	L = 3380	26.700	2 852 005-036	2 852 005-035
2. Rungenverstärkung verzinkt	Renfort de montant zingué	L = 1500	3.870	2 844 788	
3. Montagesatz Schrauben, unten	Set de visserie, bas		1.660	2 817 051	




Pos.	Bezeichnung	Désignation
101	Einsetzen von Schraube und Gummi	Insertion de la visse et gomme
102	Einsetzen der Platte in das Profil	Insertion de la plaque dans le profil
103	Entfernen der Schiene von der Halterung	Dépose du rail sur le support
104	Schrauben	Visserie



Pos.	Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht Poids [kg]	N°. Art. Links gauche	N°. Art. Rechts droite
1.	Eckverbindung verzinkt	Support de fixation zingué		2.620	2 810 200-1	2 810 200-2
2.	Montagesatz Schrauben, oben	Set de visserie, haut		2.960	2 817 052	
3.	Edscha Laufschienen	Rails Edscha	13600	86.632	33 304	
			7500	47.775	33 304-1	
			8500	54.145	33 304-2	
			11000	70.070	33 304-3	




Pos.	Bezeichnung / Désignation	N°. Art.
201	Teleskopprofil / Profil télescopique	2 229 132
202	Rollenblechaufnahme / Plaque de soutien de chariot coulissant	2 229 107
203	Rollenblech KU-Rollen / Chariot coulissant galets en plastique	2 229 104
Montageset / Set de montage		




Pos.	Bezeichnung	Désignation
101	Einsetzen von Schraube und Gummi	Insertion de la visse et gomme
102	Einsetzen der Platte in das Profil	Insertion de la plaque dans le profil
103	Entfernen der Schiene von der Halterung	Dépose du rail sur le support
104	Schrauben	Visserie

Pos.	Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht Poids [kg]	N°. Art. Links gauche	N°. Art. Rechts droite
1.	Eckverbindung verzinkt	Support de fixation zingué		2.620	2 810 300-1	2 810 300-2
2.	Montagesatz Schrauben, oben	Set de visserie, haut		2.960	2 817 053	
3.	Satz Endbalken Contact	Set linteau Contact		10.000	3 027 011	
4.	Edscha Laufschienen	Rails Edscha	13600	86.632	33 304	
			7500	47.775	33 304-1	
			8500	54.145	33 304-2	
			11000	70.070	33 304-3	




Vorderrahmen
Cadre avant




Pos.	Bezeichnung	Désignation
101	Einsetzen von Schraube und Gummi	Insertion de la visse et gomme
102	Einsetzen der Platte in das Profil	Insertion de la plaque dans le profil
103	Entfernen der Schiene von der Halterung	Dépose du rail sur le support
104	Schrauben	Visserie
105	Achse mit Sicherungsring einführen	Insérer axe avec circlips

Pos.	Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht Poids [kg]	N°. Art. Links gauche	N°. Art. Rechts droite
1.	Eckverbindung verzinkt	Support de fixation zingué		2.300	2 810 220-1	2 810 220-2
2.	Montagesatz Schrauben, oben	Set de visserie, haut		2.280	2 817 052	
3.	Satz Endbalken LKW	Set linteau LKW		8.150	2 817 011	
4.	Bluelift 600, unterteil	Bluelift 600, partie inférieure		7.500	2 817 030	
	Bluelift 600, oberteil	Bluelift 600, partie supérieure		7.100	2 817 030.1	
	Träger für Bluelift 600	Support Bluelift 600	L = 3000	3.600	2 817 031	




Hinterrahmen
Cadre arrière



Pos.	Bezeichnung	Désignation
101	Einsetzen von Schraube und Gummi	Insertion de la visse et gomme
102	Einsetzen der Platte in das Profil	Insertion de la plaque dans le profil
103	Entfernen der Schiene von der Halterung	Dépose du rail sur le support
104	Schrauben	Visserie
105	Achse mit Sicherungsring einführen	Insérer axe avec circlips

Pos. Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht Poids [kg]	N°. Art. Links gauche	N°. Art. Rechts droite
1. Eckverbindung verzinkt	Support de fixation zingué		2.010	2 810 320-1	2 810 320-2
2. Montagesatz Schrauben, oben	Set de visserie, haut		2.280	2 817 052	
3. Satz Endbalken LKW	Set linteau LKW		8.150	2 817 011	
4. Bluelift 600, unterteil	Bluelift 600, partie inférieure		7.500	2 817 030	
Bluelift 600, oberteil	Bluelift 600, partie supérieure		7.100	2 817 030.1	
Träger für Bluelift 600	Support Bluelift 600	L = 3000	3.600	2 817 031	





Bluelift 600

	Bestell-Nr. N° comm.
Schubeinheit / Partie inférieure	2 817 029
Dachlift / Partie supérieure	2 817 030-1


Technische Daten
Données techniques

Hub maximal / course	600 mm
Hubgewicht maximal / charge max.	250 daN
Gesamtlänge / longueur totale	2800 mm
	<i>einkürzbar um 300mm (6x50)</i> <i>raccourcissable de 300mm</i>
Maximaler Öffnungswinkel Handhebel Angle d'ouverture de levier	40°
Arbeitshubvolumen	3,5 cm³/Hub
	<i>entspricht ca. 30 mm/Hub</i>




Dichtungsblech Endbalken vorderes Hubsystem Tôle d'étanchéité linteau avant système de levage	
Gewicht Poids [kg]	Bestell-Nr. N° comm.
1.88	2 835 502

Vordere Runge für LKW Hubsystem
Montant avant pour LKW relevable






Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6500	52 017
5.28 kg/m	

Bluelift vordere Aufnahme
Support avant Bluelift




Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6500	52 018
2.71 kg/m	






Hecktür
Porte arrière

BOXER II




Pos. Bezeichnung	Désignation		Gewicht Poids [kg]	N°. Art.
1. Hakentasche	Poche crochet	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.340	2 019 661.1
		Inox	0.340	2 019 662
2. Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée	0.100	2 119 201
3. Senkschraube Innensechskant DIN 7991	Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991	Inox	M8 x 25 0.015	2 019 711
4. Grifftasche	Poche poignée	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.740	2 119 066.2
		Inox	0.740	2 119 067
5. Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée	0.340	2 019 202



BOXER III



Pos. Bezeichnung	Désignation		Gewicht Poids [kg]	N°. Art.
1. Hakentasche L=120	Poche crochet L=120	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.350	2 119 044
2. Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée	0.131	2 119 207
3. Senkschraube Innensechskant DIN 7991	Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991	Inox	M8 x 25 0.015	2 019 711
4. Grifftasche	Poche poignée	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.880	2 119 043
5. Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée	0.288	2 119 208

Standard-Achsabstand der Scharniere: 600mm
Entraxe standard des charnières: 600mm





Stellklappe / Hayon
2 817 300

1.
Einweisprofil
Profil pour plaque élévatrice

Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6500	52 009

1.09 kg/m



2.
Gummidichtung
Joint d'étanchéité

Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
25000	2 817 001

3.
Einweisblech Ladebordwand
Guide pour hayon élévateur
Inox 3mm

Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
3000	2 839 100.1

11,2 kg



2 817 060-2
(24x)

	Pos.	Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht Poids [kg]	N°. Art.
2 817 060-2	2.1	Lattenaufnahme, eloxiert	Support de latte, éloxé		0.01	2 844 642
	2.2	Blindniete, Stahl	Rivet aveugle, acier			1 059 059.122
		Einhakprofil Alu, eloxiert	Profil d'accrochage pour bâche, éloxé	L = 6600	6.34	5 425 030
		Gewindeplatte	Plaque filetée			2 049 005
		Schraube M8x25	Vis M8x25			2 019 723

T-Lock Ladungssicherungssystem

Bei Einstecklatten mit T-Lock System entspricht die Schnittlänge der Aluminium-Einstecklatte dem Mass zwischen den Klemmkanten eines Einstecklattenfeldes.

Bei Einstecklatten und -aufnahmen ohne T-Lock System beträgt die Schnittlänge der Einstecklatte üblichen Längenberechnungen.




Einstecklattenaufnahmen für T-Lock System können auch für Standard Einstecklatten (ohne T-Lock System) verwendet werden.

Système d'arrimage de charges T-Lock

Pour les profils de latte avec système T-Lock, la longueur de coupe du profil de latte en aluminium correspond à la cote entre les joues de serrage d'une travée de latte.


Pour les profils de latte et les poches de profils de latte sans système T-Lock, la longueur de coupe du profil de latte est obtenue avec les calculs de longueur habituels.

Les poches de profils de latte pour système T-Lock peuvent aussi être utilisés pour les profils de latte standard (sans système T-Lock).




T-Lock Hackenblech
für Aluminium-Einstecklatte

Crochet T-Lock
pour profil de latte




Aluminium-Einstecklatte

Profil de latte





	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.203	3 002 126



	L	kg	Art-Nr
Aluminium	7600	1.300	21 489



Universal Classic



Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
13600	33 304
7500	33 304-1
8500	33 304-2
11000	33 304-3
6.37 kg/m	





Laufschiene Rail EDSCHA 100	
Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
13600	32 988
8500	32 988-1
7500	32 988-2
9500	32 988-3
10500	32 988-4
6.402 kg/m	


Vordere und hintere Rungen
Montants avant et arrière

PWP Aluminium Trailer Kit LKW
Universal Classic


Vordere Runge für LKW | Montant avant «LKW»



Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6500	52 007
6.13 kg/m	





Hutprofil Profil OMEGA	
Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
4700	55 103
0.860 kg/m	





Dachanschlussprofil Profil d'adaptation pour toit fixe	
Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6800	33 092
0.862 kg/m	

Hintere Runge | Montant arrière 40t





Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6500	52 005
7.89 kg/m	

Hintere Runge | Montant arrière 12t



Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6500	52 010
5.26 kg/m	



Zubehör Alu-Dach
Accessoires toit alu

Universal Classic	
Gewicht Poids [kg]	Bestell-Nr. N° comm.
2.30	2 817 022



PWP SA · Route de Neuchâtel 10 · CH-1530 Payerne

Lassen Sie sich von unserem Verkaufsteam informieren :
Informez-vous auprès de notre équipe de vente :
+41 (0)26 662 71 11 - vente@pwp-sa.ch

SWISS DESIGN 
www.pwp-sa.ch

© 2022 PWP SA Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs