




Der Wert liegt im Detail.  
Le sens du détail.






# TRAILER KIT



## Volume

MONTAGEANLEITUNGEN



INSTRUCTIONS DE MONTAGE










Pos. Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht / Poids [kg]	N°. Art. Links / gauche	N°. Art. Rechts / droite
1. Runge LKW eloxiert	Montant LKW éloxé	L = 2680	16.500	2 852 007-033	2 852 007-034
Runge LKW eloxiert	Montant LKW éloxé	L = 3030	18.600	2 852 007-037	2 852 007-038
Runge LKW eloxiert	Montant LKW éloxé	L = 3380	20.700	2 852 007-035	2 852 007-036
2. Rungenverstärkung verzinkt	Renfort de montant zingué	L = 700	1.180	2 844 718	
3. Montagesatz Schrauben, unten	Set de visserie, bas		1.660	2 817 051	
4. Rungenlager für Runge BlueLine	Poche pour Montant BlueLine		0.820	3 002 102	



Pos. Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht   Poids [kg]	N°. Art. Links   gauche	N°. Art. Rechts   droite
1. Runge 40t eloxiert	Montant 40t éloxé	L = 2680	21.100	2 852 005-034	2 852 005-033
Runge 40t eloxiert	Montant 40t éloxé	L = 3030	23.900	2 852 005-038	2 852 005-037
Runge 40t eloxiert	Montant 40t éloxé	L = 3380	26.700	2 852 005-036	2 852 005-035
2. Rungenverstärkung verzinkt	Renfort de montant zingué	L = 1500	3.870	2 844 788	
3. Montagesatz Schrauben, unten	Set de visserie, bas		1.660	2 817 051	





Ergebnis nach der Montage  
Résultat après montage




Pos.	Bezeichnung	Désignation
102	Einsetzen der Platte in das Profil	Insertion de la plaque dans le profil
103	Entfernen der Schiene von der Halterung	Dépose du rail sur le support
104	Schrauben	Visserie

Pos. Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht   Poids [kg]	N°. Art. Links   gauche	N°. Art. Rechts   droite
1. Eckverbindung verzinkt	Support de fixation zingué		2.620	2 814 200-1	2 814 200-2
2. Montagesatz Schrauben, oben	Set de visserie, haut		2.960	2 817 054	
3. Edscha Laufschienen	Rails Edscha	13600	86.632	33 301	
		7500	47.775	33 301-1	
		8500	54.145	33 301-2	
		11000	70.070	33 301-3	





Pos.	Bezeichnung / Désignation	N°. Art.
201	Teleskopprofil / Profil télescopique	2 229 132
202	Stützblech / Plaque de soutien	2 229 105
203	Rollenblech Stahlrollen / Chariot coulissant galets en acier	2 229 103
	Montageset / Set de montage	




Pos.	Bezeichnung	Désignation
102	Einsetzen der Platte in das Profil	Insertion de la plaque dans le profil
103	Entfernen der Schiene von der Halterung	Dépose du rail sur le support
104	Schrauben	Visserie

Pos.	Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht   Poids [kg]	N°. Art. Links   gauche	N°. Art. Rechts   droite
1.	Eckverbindung verzinkt	Support de fixation zingué		2.620	2 814 300-1	2 814 300-2
2.	Montagesatz Schrauben, oben	Set de visserie, haut		2.960	2 817 055	
3.	Satz Endbalken Contact	Set linteau Contact		10.000	3 027 011	
4.	Edscha Laufschienen	Rails Edscha	13600	86.632	33 301	
			7500	47.775	33 301-1	
			8500	54.145	33 301-2	
			11000	70.070	33 301-3	





Pos.	Bezeichnung	Désignation
102	Einsetzen der Platte in das Profil	Insertion de la plaque dans le profil
103	Entfernen der Schiene von der Halterung	Dépose du rail sur le support
104	Schrauben	Visserie
105	Achse mit Sicherungsring einführen	Insérer axe avec circlips

Pos. Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht   Poids [kg]	N°. Art. Links   gauche	N°. Art. Rechts   droite
1. Eckverbindung verzinkt	Support de fixation zingué		2.300	2 814 220-1	2 814 220-2
2. Montagesatz Schrauben, oben	Set de visserie, haut		2.280	2 817 054	
3. Satz Endbalken LKW	Set linteau LKW		8.150	2 817 011	
4. Bluelift 600, unterteil	Bluelift 600, partie inférieure		7.500	2 817 030	
Bluelift 600, oberteil	Bluelift 600, partie supérieure		7.100	2 817 030.1	
Träger für Bluelift 600	Support Bluelift 600	L = 3000	3.600	2 817 031	




Hinterrahmen  
Cadre arrière



Pos.	Bezeichnung	Désignation
102	Einsetzen der Platte in das Profil	Insertion de la plaque dans le profil
103	Entfernen der Schiene von der Halterung	Dépose du rail sur le support
104	Schrauben	Visserie
105	Achse mit Sicherungsring einführen	Insérer axe avec circlips

Pos. Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht   Poids [kg]	N°. Art. Links   gauche	N°. Art. Rechts   droite
1. Eckverbindung verzinkt	Support de fixation zingué		2.010	2 813 322-1	2 813 322-2
2. Montagesatz Schrauben, oben	Set de visserie, haut		2.280	2 817 054	
3. Satz Endbalken LKW	Set linteau LKW		8.150	2 817 011	
4. Bluelift 600, unterteil	Bluelift 600, partie inférieure		7.500	2 817 030	
Bluelift 600, oberteil	Bluelift 600, partie supérieure		7.100	2 817 030.1	
Träger für Bluelift 600	Support Bluelift 600	L = 3000	3.600	2 817 031	







Bluelift 600

	Bestell-Nr. N° comm.
Schubeinheit / Partie inférieure	2 817 029
Dachlift / Partie supérieure	2 817 030-1

Technische Daten  
 Données techniques


Hub maximal / course	600 mm
Hubgewicht maximal / charge max.	250 daN
Gesamtlänge / longueur totale	2800 mm
	<i>einkürzbar um 300mm (6x50)</i> <i>raccourcissable de 300mm</i>
Maximaler Öffnungswinkel Handhebel Angle d'ouverture de levier	40°
Arbeitshubvolumen	3,5 cm³/Hub
	<i>entspricht ca. 30 mm/Hub</i>



Dichtungsblech Endbalken vorderes Hubsystem  
 Tôle d'étanchéité linteau avant système de levage


Gewicht Poids [kg]	Bestell-Nr. N° comm.
1.88	2 835 502

Vordere Runge für LKW Hubsystem  
 Montant avant pour LKW relevable






Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6500	52 017
	5.28 kg/m

Bluelift vordere Aufnahme  
 Support avant Bluelift




Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6500	52 018
	2.71 kg/m






Hecktür  
Porte arrière




BOXER II




Pos. Bezeichnung	Désignation		Gewicht   Poids [kg]	N°. Art.	
1. Hakentasche	Poche crochet	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.340	2 019 661.1	
		Inox	0.340	2 019 662	
2. Gewindeplatte	Plaque fileté	Verzinkt / Zinguée	0.100	2 119 201	
3. Senkschraube Innensechskant DIN 7991	Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991	Inox	M8 x 25	0.015	2 019 711
4. Grifftasche	Poche poignée	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.740	2 119 066.2	
		Inox	0.740	2 119 067	
5. Gewindeplatte	Plaque fileté	Verzinkt / Zinguée	0.340	2 019 202	



BOXER III



Pos. Bezeichnung	Désignation		Gewicht   Poids [kg]	N°. Art.	
1. Hakentasche L=120	Poche crochet L=120	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.350	2 119 044	
2. Gewindeplatte	Plaque fileté	Verzinkt / Zinguée	0.131	2 119 207	
3. Senkschraube Innensechskant DIN 7991	Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991	Inox	M8 x 25	0.015	2 019 711
4. Grifftasche	Poche poignée	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.880	2 119 043	
5. Gewindeplatte	Plaque fileté	Verzinkt / Zinguée	0.288	2 119 208	

Volume-Achsabstand der Scharniere: 600mm  
Entraxe Volume des charnières: 600mm






1.  
Einweisprofil  
Profil pour plaque élévatrice


Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6500	52 009

1.09 kg/m



2.  
Gummidichtung  
Joint d'étanchéité



Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
25000	2 817 001



3.  
Einweisblech Ladebordwand  
Guide pour hayon élévateur  
Inox 3mm

Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
3000	2 839 100.1

11,2 kg



2 817 060-2  
(24x)

Pos.	Bezeichnung	Désignation	Dimension [mm]	Gewicht   Poids [kg]	N°. Art.
2 817 060-2	2.1 Lattenaufnahme, eloxiert	Support de latte, éloxé		0.01	2 844 642
	2.2 Blindniete, Stahl	Rivet aveugle, acier			1 059 059.122
	Einhakprofil Alu, eloxiert	Profil d'accrochage pour bâche, éloxé	L = 6600	6.34	5 425 030
	Gewindeplatte	Plaque filetée			2 049 005
	Schraube M8x25	Vis M8x25			2 019 723

**T-Lock Ladungssicherungssystem**

Bei Einstecklatten mit T-Lock System entspricht die Schnittlänge der Aluminium-Einstecklatte dem Mass zwischen den Klemmkanten eines Einstecklattenfeldes.

Bei Einstecklatten und -aufnahmen ohne T-Lock System beträgt die Schnittlänge der Einstecklatte üblichen Längenberechnungen.




Einstecklattenaufnahmen für T-Lock System können auch für Volume Einstecklatten (ohne T-Lock System) verwendet werden.

**Système d'arrimage de charges T-Lock**

Pour les profils de latte avec système T-Lock, la longueur de coupe du profil de latte en aluminium correspond à la cote entre les joues de serrage d'une travée de latte.



Pour les profils de latte et les poches de profils de latte sans système T-Lock, la longueur de coupe du profil de latte est obtenue avec les calculs de longueur habituels.

Les poches de profils de latte pour système T-Lock peuvent aussi être utilisés pour les profils de latte Volume (sans système T-Lock).



T-Lock Hackenblech für Aluminium-Einstecklatte

Crochet T-Lock pour profil de latte




Aluminium-Einstecklatte



Profil de latte

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.203	3 002 126

	L	kg	Art-Nr
Aluminium	7600	1.300	21 489



Volume





Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
13600	33 301
7500	33 301-1
8500	33 301-2
5.65 kg/m	

Vordere und hintere Runge  
 Montants avants et arrière



**PWP Aluminium Trailer Kit LKW  
 Volume**

Vordere Runge für LKW | Montant avant «LKW»





Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6500	52 007
6.13 kg/m	

Hintere Runge | Montant arrière 40t



Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6500	52 005
7.89 kg/m	

Hintere Runge | Montant arrière 12t



Länge Longueur [mm]	Bestell-Nr. N° comm.
6500	52 010
5.26 kg/m	

**Lassen Sie sich von unserem Verkaufsteam informieren :**  
**Informez-vous auprès de notre équipe de vente :**  
+41 (0)26 662 71 11 - [vente@pwp-sa.ch](mailto:vente@pwp-sa.ch)



PWP SA · Route de Neuchâtel 10 · CH-1530 Payerne

**SWISS DESIGN**   
**[www.pwp-sa.ch](http://www.pwp-sa.ch)**

© 2022 PWP SA Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs