



Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.

ANBAUTEILE CHASSIS

PIÈCES MONTÉES SUR CHASSIS

Inhaltsverzeichnis
Sommaire

Kotflügel / Gardes-boue.....A.1.1

 PWP Kotflügel / Gardes-boue PWPA.1.2

 Sauermann Kotflügel / Gardes-boue SauermannA.1.6

 Kotflügel LAGO / Gardes-boue LAGOA.1.9

Kotflügelstütze / Supports de garde-boue.....A.2.1

Schmutzfänger / BavettesA.3.1

Dokumentenbehälter / Tubes à documentsA.4.1

Kanisterhalter und Zubehör / Jerrycan supports et accessoires.....A.5.1

Radkeil / Cales de roue.....A.6.1

Batteriekasten / Coffres à batteries.....A.7.1

Feuerlöscherkasten / Coffres à extincteurA.8.1

Werkzeugkasten / Coffres à outils.....A.9.1

 Achsen- Unterflur Kasten / Coffre entre essieuxA.9.10

 LAGO Werkzeugkasten / Coffres à outils LAGOA.9.11

 Werkzeugkasten Specials / Coffres à exécution spécialeA.9.17

 Ersatzteile für Kasten / Pièces de rechange pour coffre.....A.10.1

Reserveradhalter / Supports de roueA.11.1

Brückenbefestigung / Fixations de pont.....A.12.1

 Brückenbefestigung VOLVO / Fixations de pont VOLVOA.12.10

 Brückenbefestigung SCANIA / Fixations de pont SCANIA.....A.12.27

 Brückenbefestigung MERCEDES / Fixations de pont MERCEDES.....A.12.33

 Brückenbefestigung MAN / Fixations de pont MANA.12.39

StichwortverzeichnisA.13.1


Index alphabétiqueA.14.1



Kotflügel Gardes-boue



PWP Kotflügel
Gardes-boue PWP



Kotflügel aus
Aluminium-Riffelblech
3/5 mm Typ RA


Garde-boue en tôle
Aluminium striée 3/5 mm
Type RA

Toleranzen +/- 5 mm


Tolérances +/- 5 mm

Auf Bestellung hergestellt

Fabrication sur commande



	Ø	B	H	X	kg	Art-Nr
RA 135.45	1350	450	540	730	9.600	1 013 850
RA 135.60	1350	600	540	730	12.200	1 013 851
RA 135.64	1350	640	540	730	13.000	1 013 852
RA 135.67	1350	670	540	730	13.700	1 013 853
RA 269.56	2690	560	540	2070	20 500	1 013 830
RA 269.60	2690	600	540	2070	21.200	1 013 831
RA 269.64	2690	640	540	2070	22.000	1 013 832
RA 269.67	2690	670	540	2070	23.100	1 013 833



Kotflügel aus Aluminium
3 mm glatt
Typ RA


Garde-boue en tôle
Aluminium lisse
3 mm Type RA

Toleranzen +/- 5 mm

Tolérances +/- 5 mm


Auf Bestellung hergestellt

Fabrication sur commande



	Ø	B	H	X	kg	Art-Nr
RA 135.45	1350	450	540	730	8.700	1 013 860
RA 135.64	1350	640	540	730	11.900	1 013 862
RA 135.67	1350	670	540	730	12.900	1 013 863
RA 269.60	2690	600	540	2070	19.700	1 013 841
RA 269.64	2690	640	540	2070	20.500	1 013 842
RA 269 67	2690	670	540	2070	21.500	1 013 843

PWP Kotflügel
Gardes-boue PWP



Kotflügel
aus Aluminium-Riffelblech
3/5 mm Typ QA


Garde-boue en tôle
Aluminium striée
3/5 mm Type QA

Toleranzen +/- 5 mm


Tolérances +/- 5 mm

Andere Abmessungen
auf Anfrage

Autres dimensions
sur demande



	Ø	B	H	H1	X	kg	Art-Nr
QA 135.45	1350	450	620	245	590-600	10.300	1 012 850
QA 135.60	1350	600	620	245	590-600	13.200	1 012 851
QA 135.64	1350	640	620	245	590-600	14.200	1 012 852
QA 135.67	1350	670	620	245	590-600	14.900	1 012 854
QA 265.64	2650	640	590	170	1790-1800	22.000	1 012 832
QA 265.67	2650	670	590	170	1790-1800	23.100	1 012 835
QA 273.64	2730	640	655	240	1890-1900	23.000	1 012 834
QA 273.67	2730	670	655	240	1890-1900	24.100	1 012 836
QA 410.68	4100	680	740	255	3120-3130	30.000	1 012 870



Kotflügel aus Aluminium
3 mm glatt
Typ QA


Garde-boue en tôle
Aluminium lisse 3 mm
Type QA

Toleranzen +/- 5 mm

Tolérances +/- 5 mm


Auf Bestellung hergestellt

Fabrication sur commande



	Ø	B	H	H1	X	kg	Art-Nr
QA 135.45	1350	450	620	240	590-600	9.400	1 012 860
QA 135.56	1350	560	620	240	590-600	11.300	1 012 863
QA 135.60	1350	600	620	240	590-600	12.100	1 012 861
QA 135.64	1350	640	620	240	590-600	13.000	1 012 862
QA 135.67	1350	670	620	240	590-600	13.600	1 012 864
QA 265.56	2650	560	590	170	1790-1800	19.000	1 012 840
QA 265.60	2650	600	590	170	1790-1800	19.700	1 012 841
QA 265.64	2650	640	590	170	1790-1800	20.500	1 012 842
QA 265.67	2650	670	590	170	1790-1800	21.000	1 012 845
QA 273.60	2730	600	650	250	1890-1900	21.000	1 012 843
QA 273.64	2730	640	650	250	1890-1900	22.000	1 012 844
QA 273.67	2730	670	650	250	890-1900	23.100	1 012 846

PWP Kotflügel
Gardes-boue PWP




Kotflügel
aus Aluminium-Riffelblech
3/5 mm Typ QAS

Garde-boue en tôle
Aluminium striée
3/5 mm Typ QAS


Toleranzen +/- 5 mm

Tolérances +/- 5 mm

Auf Bestellung hergestellt Fabrication sur commande



	Ø	B	H	H1	X	kg	Art-Nr
QAS 262.60	2620	600	550	100	2100	21.200	1 014 831




Kotflügel aus Aluminium
3 mm glatt
Typ QAS

Garde-boue en tôle
Aluminium lisse 3 mm
Type QAS

Toleranzen +/- 5 mm


Tolérances +/- 5 mm

Auf Bestellung hergestellt Fabrication sur commande



	Ø	B	H	H1	X	kg	Art-Nr
QAS 262.60	2620	600	550	100	2100	19.700	1 014 841

PWP Kotflügel
Gardes-boue PWP





Kotflügelprofil

Zum Anbringen der seitlichen
Konturmarkierung.

Profil pour ailes

Pour la pose du marquage de
contour latérale.


	L	kg	Art-Nr
Roh / Brut	6500	0.667	5 114 967





Kotflügelprofil
Abschlusskappe

Embout profil pour ailes

		Art-Nr
PVC	links / gauche	1 029 033
PVC	rechts / droit	1 029 034





Sauermann Kotflügel
Gardes-boue Sauermann



Kotflügel aus Polyethylen Garde-boue en Polyéthylène



Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
1380	670	650	2070	5.600	1 018 136
1340	700	630	2105	6.100	1 018 134
1300	650	650	2070	5.600	1 018 130
1280	450	640	2010	4.500	1 018 140
1280	400	640	2010	3.200	1 018 040
1100	650	600	1800	5.200	1 018 150
1100	600	600	1800	4.300	1 018 160
1020	510	550	1680	3.700	1 018 172
1000	550	540	1640	3.300	1 018 170
900	240	490	1500	1.800	1 018 185



Sektorenkotflügel aus Polyethylen Partie de garde-boue en Polyéthylène



Ø	B	R	A	kg	Art-Nr
670	400	670	700	1.200	1 018 816

Sauermann Kotflügel
Gardes-boue Sauermann



Kotflügel aus Polyethylen Garde-boue en Polyéthylène

Ø	B	H	A	X	kg	Art-Nr
980	450	520	1680	520	3.500	1 018 837
920	280	460	1490	400	2.100	1 018 839





Kotflügel aus Polyethylen mit verstellbarer Konsole

I = Konsole integriert
A = Konsole aufgeschweisst

Garde-boue en Polyéthylène avec console réglable

I = Console intégrée
A = Console soudée

	Ø	B	H	A	A1	A2	kg	Art-Nr
I	1380	670	655	2100	480	640	6.400	1 018 242
A	1340	700	670	2105	310	460	6.900	1 018 244
I	1300	650	680	2100	480	640	6.300	1 018 210
I	1300	610	680	2100	480	640	6.200	1 018 232
I	1280	400	640	2010	500	660	3.900	1 018 240
I	1140	600	550	1750	380	540	5.800	1 018 218
I	1140	650	550	1750	380	540	6.200	1 018 216
A	1120	300	540	1700	380	540	3.600	1 018 217
I	1060	550	520	1650	380	540	4.800	1 018 227
I	1060	510	520	1650	380	540	4.500	1 018 225
I	1140	500	550	1750	380	540	5.400	1 018 220



Sektorenkotflügel aus Polyethylen mit verstellbarer Konsole

I = Konsole integriert

Partie de garde-boue en Polyéthylène avec console réglable

I = Console intégrée



	Ø	B	R	A	A1	A2	kg	Art-Nr
I	740	550	500	810	390	610	2.400	1 018 806
I	685	350	650	720	390	610	1.700	1 018 804
I	670	650	670	700	360	540	2.400	1 018 807
I	670	400	670	700	390	570	1.800	1 018 805
I	670	450	670	700	390	570	1.600	1 018 802

Sauermann Kotflügel
Gardes-boue Sauermann




Universal Schelle Collier de serrage universel

Table with 8 columns: D [mm], H1 [mm], H2 [mm], L1 [mm], L2 [mm], kg, Art-Nr. Row 1: Ø 40-42, 73, 56, 85, 90, 0.130, 1 020 024




Verstellbare Konsole Console réglable

Table with 2 columns: Art-Nr. Row 1: 1 019 035



Kotflügel LAGO
Gardes-boue LAGO



Kotflügel aus Polyethylen Garde-boue en Polyéthylène




Table with 8 columns: A, B, C, H, P, R, kg, Art-Nr. Rows 1-15: Various dimensions and weights for Kotflügel aus Polyethylen



Abgeflachte Kotflügel aus Polyethylen Garde-boue méplat en Polyéthylène





Table with 8 columns: A, B, C, H, P, R, kg, Art-Nr. Rows 1-2: Dimensions and weights for Abgeflachte Kotflügel aus Polyethylen



Viertel-Kotflügel aus Polyethylen Quart d'aile en Polyéthylène




Table with 8 columns: A, B, C, H, P, R, kg, Art-Nr. Rows 1-8: Dimensions and weights for Viertel-Kotflügel aus Polyethylen

Kotflügel LAGO
Gardes-boue LAGO




Kotflügel aus Polyethylen mit Verstellbar Halterung und Kotschutzlappen
Garde-boue en Polyéthylène avec console réglable et bavette



A	B	C	R	K	k	D	kg	Art-Nr
2100	1340	660	670	970	790	450	7.600	1 017 101
2100	1350	440	670	970	790	250	5.700	1 017 102
1900	1330	660	670	985	805	450	7.300	1 017 103
1940	1310	450	650	1010	850	250	5.000	1 017 104
1700	1100	560	550	920	720	350	5.000	1 017 105
1580	1000	550	500	810	600	350	4.500	1 017 106
1580	1000	500	500	810	600	350	4.300	1 017 107
1400	900	450	450	690	510	250	3.800	1 017 108
1380	890	400	440	670	495	225	3.500	1 017 109




Viertel-Kotflügel aus Polyethylen mit Verstellbar Halterung
Quart d'aile en Polyéthylène avec console réglable




A	B	C	R	K	k	D	kg	Art-Nr
800	—	670	670	—	—	450	2.100	1 017 121
810	—	440	670	—	—	250	3.000	1 017 122
700	—	670	670	—	—	450	3.500	1 017 123
700	—	440	670	—	—	250	2.900	1 017 124
640	—	720	640	—	—	525	3.500	1 017 125

Kotflügelstütze
Supports de garde-boue



Satz Stütze lang	Set support long	kg	Art-Nr
Karton mit 4 Stk	Carton de 4 pces	Roh / Brut	13.6001 020 001
		Feuerverzinkt / Zingué au feu	14.3001 020 002
		Inox	15.1001 020 012


Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
① Muffe Ø 42.4	Manchon Ø 42.4	Roh / Brut	1.1701 029 003
② Stütze lang	Support long	Roh / Brut	2.5501 029 001
② Stütze lang	Support long	Feuerverzinkt / Zingué au feu	2.7501 029 002
② Stütze lang	Support long	Inox	2.5501 029 022




Satz Stütze lang	Set support long	kg	Art-Nr
		Feuerverzinkt / Zingué au feu	5.1001 020 008

Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
① Muffe Ø 42.4	Manchon Ø 42.4	Roh / Brut	1.1701 029 003
② Stütze lang	Support long	Feuerverzinkt / Zingué au feu	2.7501 029 002
③ Gegenplatte	Contre-plaque	Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.4001 029 011


Kotflügelstütze
Supports de garde-boue



Satz Stütze für Kunststoff-Kotflügel	Set support pour garde-boue synthétique		kg	Art-Nr
Karton mit 4 Stk	Carton de 4 pces	Feuerverzinkt / Zingué au feu	12.080	1 020 036
Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Muffe Ø 42.4	Manchon Ø 42.4	Roh / Brut	1.170	1 029 003
② Tragrohr	Tube porteur	Feuerverzinkt / Zingué au feu	2.300	1 029 019
③ Endkappe	Bouchon de protection		0.045	1 029 025




Montagesatz Kurz Doppelachs-Kotflügelstütze	Set de montage support court pour garde-boue double essieux		Typ/Type	kg	Art-Nr
Karton mit 2 Stk	Carton de 2 pces	Feuerverzinkt / Zingué au feu	QAS	8.200	1 020 040
Bezeichnung	Désignation		Typ/Type	kg	Art-Nr
① Muffe Ø 42.4	Manchon Ø 42.4	Roh / Brut		1.170	1 029 003
② Stütze	Support	Feuerverzinkt / Zingué au feu	QAS	4.500	1 029 018




Montagesatz Lang Doppelachs-Kotflügelstütze	Set de montage support long de garde-boue double essieux		Typ/Type	kg	Art-Nr
Karton mit 2 Stk	Carton de 2 pces	Feuerverzinkt / Zingué au feu	RA - QA	8.400	1 020 038
Bezeichnung	Désignation		Typ/Type	kg	Art-Nr
① Muffe Ø 42.4	Manchon Ø 42.4	Roh / Brut		1.170	1 029 003
② Stütze	Support	Feuerverzinkt / Zingué au feu	RA - QA	4.120	1 029 007

Kotflügelstütze
Supports de garde-boue




Montagesatz Kunststoff-Kotflügelstütze mit Befestigungsmaterial	Set de support de garde-boue synthétique avec matériel de fixation		R	L	kg	Art-Nr
Karton mit 4 Stk	Carton de 4 pces					
Bezeichnung	Désignation		R	L	kg	Art-Nr
① Muffe Ø 42.4	Manchon Ø 42.4	Roh / Brut			1.170	1 029 003
② Tragrohr	Tube porteur	Feuerverzinkt / Zingué au feu		745	2.300	1 029 019
③ Endkappe	Bouchon de protection				0.045	1 029 025
④ Stütze	Support	Kunststoff / Plastique	500	500	0.225	1 020 025.101
④ Stütze	Support	Kunststoff / Plastique	650	500	0.225	1 020 026.101
⑤ Universal Schelle	Collier de serrage universel	Kunststoff / Plastique		650	0.135	1 020 024

Kotflügelstütze
Supports de garde-boue




Muffe Ø 42.4

Manchon Ø 42.4




	kg	Art-Nr
Roh / Brut	1.170	1 029 003




Kotflügelstütze Lang

Support de garde-boue long




	kg	Art-Nr
Roh / Brut	2.550	1 029 001
Feuerverzinkt / Zingué au feu	2.750	1 029 002
Inox	2.550	1 029 022




Blech Kotflügelstütze

Tôle support de garde-boue




	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.250	1 029 031
Inox	0.250	1 029 032

Kotflügelstütze
Supports de garde-boue




Gegenplatte zu Stütze
für Kunststoff Kotflügel

Contre-plaque pour support
garde-boue synthétique



	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.400	1 029 011



Tragrohr Ø 42.4

Tube porteur Ø 42.4


L	kg	Art-Nr
745	2.300	1 029 019

Feuerverzinkt / Zingué au feu



Stütze Lang Doppel-
und Dreiachs-Kotflügel

Support de garde-boue long
double et triple essieux




Typ/Type	kg	Art-Nr
RA / QA	4.120	1 029 007

Feuerverzinkt / Zingué au feu



Stütze Kurz Doppel-
und Dreiachs-Kotflügel

Support de garde-boue
court double et triple
essieux



Typ/Type	kg	Art-Nr
QAS	4.500	1 029 018

Feuerverzinkt / Zingué au feu

Kotflügelstütze
Supports de garde-boue




Universal SchelleCollier de serrage universel

D [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	kg	Art-Nr
Ø 40-42	73	56	85	90	0.130	1 020 024




KunststoffschiebekonsoleConsole coulissante en plastique

R	kg	Art-Nr
500	0.225	1 020 025.101
650	0.225	1 020 026.101




Kotflügelstütze
Supports de garde-boue




Konsole komplett Tragrohrlänge 825 mm	Support complet avec tube 825 mm		kg	Art-Nr
		Feuerverzinkt / Zingué au feu mit Kunststoff-Endkappe/ avec bouchon de protection	4.800	1 020 055

Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Tragrohr Ø 42.4	Tube porteur Ø 42.4	Feuerverzinkt / Zingué au feu	4.355	1 029 021
② Unterlegscheibe	Rondelle	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.300	1 029 026
③ Sechskantschraube DIN 993	Vis à tête six pans DIN 993	Feuerverzinkt / Zingué au feu M16 x 50	0.050	5 359 009
④ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué M16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑤ Endkappe	Bouchon de protection		0.045	1 029 025




Tragrohr Ø 42.4
angeschweisste KonsoleTube porteur Ø 42.4
avec console soudée



	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	4.355	1 029 021



Kotflügelstütze
Supports de garde-boue

	Endkappe Kotflügelstütze	Bouchon de protection		kg	Art-Nr
				0.045	1 029 025

	Unterlegscheibe	Rondelle		kg	Art-Nr	
				Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.300	1 029 026


	Befestigungsblech für Kotflügel	Tôle de fixation pour garde-boue	
---	---------------------------------	----------------------------------	---

	L	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	350	1.250	1 020 020
Aluminium 2.5 mm	350	0.670	1 020 021
Verzinkt / Zinguée	190	0.700	1 020 022
Aluminium 2.5 mm	190	0.360	1 020 023

Schmutzfänger
Bavettes





SpritzwasserfängerBavette antibrouillard




B x H	kg	Art-Nr
450 x 1065	2.500	1 033 119
610 x 1065	3.400	1 033 120
610 x 1220	3.900	1 033 110
660 x 1020	3.700	1 033 121
660 x 1220	4.200	1 033 111

Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
① Halterbügel	Barre anti-ballant	1.300	1 039 002
② Befestigung Typ C	Fixation Type C		1 039 013
③ Befestigung Typ U	Fixation Type U		1 039 014



Schmutzfänger ohne Monogramm	Bavette sans monogramme	B x H	kg	Art-Nr
Gummi	Caoutchouc	650 x 400	1.850	1 031 001
Inkl. Halteschiene, Schrauben und Muttern	Inclus barrette de fixation, vis et écrous	600 x 400	1.750	1 031 002
* Ohne Halteschiene	* Sans barrettes de fixations	600 x 300	1.250	1 031 008
		550 x 300	1.150	1 031 009
		450 x 300	0.950	1 031 011
		400 x 300	0.850	1 031 012
		350 x 300	0.750	1 031 013
		* 200 x 250	0.350	1 031 016 101

Schmutzfänger
Bavettes




- Schmutzfänger mit Monogramm

 - Gummi
 - Inkl. Halteschiene Schrauben und Muttern
 - Nur auf Anfrage
- Bavette avec monogramme

 - Caoutchouc
 - Inclus barrette de fixation, vis et écrou
 - Uniquement sur demande

B x H	kg	Art-Nr
650 x 400	1.850	1 032 015
650 x 350	1.620	1 032 008
650 x 300	1.390	1 032 001
600 x 400	1.750	1 032 016
600 x 350	1.500	1 032 009
600 x 300	1.250	1 032 002
550 x 400	1.600	1 032 017
550 x 350	1.375	1 032 010
550 x 300	1.150	1 032 003
500 x 400	1.400	1 032 018
500 x 350	1.225	1 032 011
500 x 300	1.050	1 032 004
450 x 400	1.300	1 032 019
450 x 350	1.125	1 032 012
450 x 300	0.950	1 032 005
400 x 400	1.150	1 032 020
400 x 350	1.000	1 032 013
400 x 300	0.850	1 032 006
350 x 350	0.875	1 032 014
350 x 300	0.750	1 032 007

Dokumentenbehälter
Tubes à documents



- Dokumentenbehälter aus Kunststoff

Inkl. Deckel
- Tube à documents en matière synthétique


Inclus couvercle



- Deckel
- Couvercle




- Halter für Dokumentenbehälter
- Support pour tube à documents




Ø	L	kg	Art-Nr
40	230	0.120	1 043 099
63	250	0.240	1 043 101
110	320	0.320	1 043 103

Ø	kg	Art-Nr
40	0.060	4 029 032
63	0.090	4 029 022
110	0.150	4 029 012



	Ø	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	40	0.250	1 043 100
Verzinkt / Zingué	63	0.300	1 043 102
Verzinkt / Zingué	110	0.485	1 043 104

Kanisterhalter und Zubehör
Jerrycan supports et accessoires




Kanisterhalter


- Andere Abmessungen ab 10 Stück auf Anfrage
- Feuerverzinkt

Support pour jerrycan

- Autres dimensions dès 10 pièces sur demande
- Zingué au feu



	B	kg	Art-Nr
Einfach / Simple	180	5.300	1 043 001




Kanisterhalter

- Andere Abmessungen ab 10 Stück auf Anfrage
- Feuerverzinkt

Support pour jerrycan

- Autres dimensions dès 10 pièces sur demande
- Zingué au feu




	B	kg	Art-Nr
Doppelt / Double	370	7.800	1 043 002

Radkeil
Cales de roue



Radkeil DIN 76 051

Cale de roue DIN 76 051




	A	B	R	C	H	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	210	100	380	120	150	1.200	1 060 007
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	260	120	480	160	190	3.000	1 060 009
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	320	150	600	200	230	4.500	1 060 011



Radkeilhalter

Poche pour cale de roue

	für / pour	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	1 060 007	1.500	1 060 008
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	1 060 009	2.000	1 060 010
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	1 060 011	4.500	1 060 012




Radkeil

Cale de roue

Kunststoff gelb

Plastique jaune



		L	B	H	kg	Art-Nr
G46	Ähnlich / Similaire DIN 76051	385	160	198	1.220	1 060 066
G53	Ähnlich / Similaire DIN 76051	475	200	227	1.915	1 060 068

Batteriekasten

Coffres à batteries



Batteriekasten

Elektrolytisch verzinktes Blech
2 mm
* Lieferbar auf Anfrage

Coffre à batteries

Tôle électrozinguée
2 mm
* Livrable sur demande

B	H	T	kg	Art-Nr
600	300	450	22.000	1 043 010

Feuerlöscherkasten

Coffres à extincteur




Feuerlöscherkasten
Polypropylen

Roter Deckel

Coffre à extincteur
Polypropylène

Couvercle rouge

für/pour	B	H	T	kg	Art-Nr
6 kg	290	650	250	2.870	1 043 152




Kasten für ADR/SDR

- Anordnung waagrecht
- Ohne Ausrüstung
- Mit Holzboden

Coffre pour matériel
ADR/SDR

- Disposition horizontale
- Sans équipement
- Avec fond en bois



		B	H	T	Art-Nr
Aluminium 2 mm		770	385	400	1 043 022
Inox 1.5 mm		770	385	400	1 043 023
Aluminium 2 mm	mit Einbauverschluss / avec fermeture encastrée	770	385	400	1 043 222
Inox 1.5 mm	mit Einbauverschluss / avec fermeture encastrée	770	385	400	1 043 223



Kasten für ADR/SDR

- Anordnung senkrecht
- Ohne Ausrüstung
- Mit Holzboden

Coffre pour matériel
ADR/SDR



- Disposition verticale
- Sans équipement
- Avec fond en bois

	B	H	T	kg	Art-Nr
Inox 1.5 mm	365	770	240	22.150	1 043 021

Werkzeugkasten Coffres à outils





Werkzeugkasten
Coffres à outils



Werkzeugkasten Aluminium Coffre à outils Aluminium

- Aluminium-Blech 2 mm
 - Gummidichtung montiert
 - Andere Abmessungen auf Anfrage
- Tôle Aluminium 2 mm
 - Joint monté
 - Autres dimensions sur demande

	B	H	T	kg	Art-Nr
	500	295	280	6.000	1 042 032
Holzboden / Fond bois	500	295	280	7.000	1 042 033
	572	371	335	8.000	1 042 035
Holzboden / Fond bois	572	371	335	9.000	1 042 036





Werkzeugkasten mit Deckel
Aluminium-Riffelblech
2/4 mm

Coffre à outils
avec couvercle Aluminium
strié 2/4 mm

- Aluminium-Blech 2 mm
 - Gummidichtung montiert
 - Andere Abmessungen auf Anfrage
- Tôle Aluminium 2 mm
 - Joint monté
 - Autres dimensions sur demande

	B	H	T	kg	Art-Nr
	500	295	280	6.000	1 042 082
Holzboden / Fond bois	500	295	280	7.000	1 042 083
	572	371	335	8.000	1 042 085
Holzboden / Fond bois	572	371	335	9.000	1 042 086



Werkzeugkasten
Coffres à outils



Werkzeugkasten Inox Coffre à outils Inox
Auf Bestellung hergestellt *Fabriqué sur commande*

- Blech Inox
 - Mantel : 1.25 mm
 - Deckel : 1.5 mm
 - Gummidichtung montiert
 - Andere Abmessungen auf Anfrage
- Tôle Inox
 - Manteau : 1.25 mm
 - Couvercle : 1.5 mm
 - Joint monté
 - Autres dimensions sur demande

	B	H	T	kg	Art-Nr
	500	295	280	12.000	1 042 062
Holzboden / Fond bois	500	295	280	13.000	1 042 063
	572	371	335	16.000	1 042 065
Holzboden / Fond bois	572	371	335	17.000	1 042 066





Werkzeugkasten Aluminium Coffre à outils Aluminium

- Aluminium-Blech 2 mm
 - Gummidichtung montiert
 - Andere Abmessungen auf Anfrage
- Tôle Aluminium 2 mm
 - Joint monté
 - Autres dimensions sur demande



	B	H	T	Sharnier Charnière	kg	Art-Nr
	710	420	385	2	9.500	1 042 038
Holzboden / Fond bois	710	420	385	2	11.100	1 042 039
	940	450	485	3	15.500	1 042 041
Holzboden / Fond bois	940	450	485	3	17.000	1 042 042

Werkzeugkasten
Coffres à outils





- Werkzeugkasten Aluminium
- Coffre à outils en Aluminium
- Aluminium-Blech 3 mm
 - Gummidichtung montiert
 - Andere Abmessungen auf Anfrage
- Tôle Aluminium 3 mm
 - Joint monté
 - Autres dimensions sur demande

	B	H	T	kg	Art-Nr
	710	420	385	10.000	1 042 338
Holzboden / Fond bois	710	420	385	11.600	1 042 339





- Werkzeugkasten mit Deckel
- Coffre à outils avec couvercle Aluminium
- Aluminium-Riffelblech 2/4 mm
- strié 2/4 mm

	B	H	T	Scharnier Charnière	kg	Art-Nr
	710	420	385	2	9.500	1 042 088
Holzboden / Fond bois	710	420	385	2	11.100	1 042 089
	940	450	485	3	15.500	1 042 091
Holzboden / Fond bois	940	450	485	3	17.000	1 042 092



- Werkzeugkasten Aluminium
- Coffre à outils Aluminium
- Deckel 2.5 mm
 - Kiste 2 mm
 - Gummidichtung montiert
 - Andere Abmessungen nur auf Anfrage
- Couvercle 2.5 mm
 - Manteau 2 mm
 - Joint monté
 - Autres dimensions seulement sur demande


	B	H	T	kg	Art-Nr
	500	295	280	5.720	1 042 432
Holzboden / Fond bois	500	295	280	6.420	1 042 433
	572	371	335	7.600	1 042 435
Holzboden / Fond bois	572	371	335	8.525	1 042 436



- Werkzeugkasten Inox
- Coffre à outils Inox
- Auf Bestellung hergestellt*
- Fabriqué sur commande*
- Deckel 1.5 mm
 - Kiste 1.25 mm
 - Gummidichtung montiert
 - Andere Abmessungen nur auf Anfrage
- Couvercle 1.5 mm
 - Manteau 1.25 mm
 - Joint monté
 - Autres dimensions seulement sur demande


	B	H	T	kg	Art-Nr
	500	295	280	9.810	1 042 462
Holzboden / Fond bois	500	295	280	10.510	1 042 463
	572	371	335	13.190	1 042 465
Holzboden / Fond bois	572	371	335	14.115	1 042 466

Werkzeugkasten
Coffres à outils




Werkzeugkasten Aluminium Coffre à outils Aluminium

- Deckel 2.5 mm
 - Kiste 2 mm
 - Gummidichtung montiert
 - Andere Abmessungen auf Anfrage
- Couvercle 2.5 mm
 - Manteau 2 mm
 - Joint monté
 - Autres dimensions sur demande




	B	H	T	kg	Art-Nr
	710	420	382	11.040	1 042 438
Holzboden / Fond bois	710	420	382	12.400	1 042 439
	940	445	490	15.800	1 042 441
Holzboden / Fond bois	940	445	490	18.135	1 042 442




Werkzeugkasten Inox
Auf Bestellung hergestellt Coffre à outils Inox
Fabriqué sur commande

- Deckel 1.5 mm
 - Kiste 1.25 mm
 - Gummidichtung montiert
 - Andere Abmessungen auf Anfrage
- Couvercle 1.5 mm
 - Manteau 2 mm
 - Joint monté
 - Autres dimensions sur demande




	B	H	T	kg	Art-Nr
	710	430	385	19.320	1 042 468
Holzboden / Fond bois	710	430	385	20.680	1 042 469
	940	455	485	25.850	1 042 471
Holzboden / Fond bois	940	455	485	28.185	1 042 472




Konsole zu Werkzeugkiste Console pour coffre à outils


	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	2.150	1 042 015
Inox	2.250	1 042 014




Werkzeugkasten
Coffres à outils




Werkzeugkiste Inox
Deckel matt Coffre Inox
Couvercle mat
1 Verschluss 1 Fermeture



	B	H	T	kg	Art-Nr
Inox	500	350	300	11.000	1 042 501
Inox	500	350	400	12.000	1 042 502
Inox	600	400	400	15.000	1 042 523
Inox	600	400	450	16.000	1 042 506
Inox	600	500	500	23.000	1 042 507
Inox	700	500	500	24.000	1 042 509
Inox	700	500	550	25.000d	1 042 510




Werkzeugkiste Inox
Deckel matt Coffre Inox
Couvercle mat
2 Verschlüsse 2 Fermetures




	B	H	T	kg	Art-Nr
Inox	800	400	400	19.000	1 042 511
Inox	800	500	500	26.000	1 042 512
Inox	800	600	600	28.000	1 042 514
Inox	1000	500	500	31.000	1 042 516
Inox	1000	600	600	34.000	1 042 518
Inox	1200	500	500	37.000	1 042 519
Inox	1250	600	600	40.000	1 042 521
Inox	1500	500	550	45.000	1 042 522

Werkzeugkasten
Coffres à outils




Einbauverschluss
T-Griff
Für Artikel [1 042 501-522](#)

Fermeture encastrée
avec poignée T
Pour articles [1 042 501-522](#)




	kg	Art-Nr
Inox	0.550	1 049 515



Einbauverschluss
mit Drehgriff
Für Artikel [1 042 501-522](#)

Fermeture encastrée
avec poignée pivotante
Pour articles [1 042 501-522](#)



	kg	Art-Nr
Inox	0.550	2 026 004

Bezeichnung	Désignation	Für / Pour	Art-Nr
Zylinder mit deckel schwarz und 2 Schlüsseln	Cylindre avec couvercle noir et 2 clés	2 026 004	2 029 005

Werkzeugkasten
Coffres à outils



Gasdruckfeder mit Halter
Für Artikel [1 042 501-522](#)

Ressort à gaz avec support
Pour articles [1 042 501-522](#)

L		Art-Nr
325/120 mm	100 N	1 049 504
325/120 mm	150 N	1 049 505
325/120 mm	200 N	1 049 506
325/120 mm	300 N	1 049 507
325/120 mm	500 N	1 049 508
325/120 mm	700 N	1 049 509



Gasdämpfer
Für Artikel [1 042 501-522](#)

Amortisseur à gaz
Pour articles [1 042 501-522](#)

	Art-Nr
	1 049 503



Kette Edelstahl für Kasten
Für Artikel [1 042 501-522](#)

Chaîne Inox pour coffre
Pour articles [1 042 501-522](#)

	Art-Nr
	1 049 510



Stahlseil Werkzeugkiste
Für Artikel [1 042 501-522](#)

Câble acier pour coffre
Pour articles [1 042 501-522](#)

L	Art-Nr
360 mm	1 049 517
420 mm	1 049 518

Achsen- Unterflur Kasten
Coffre entre essieux

Nur auf Anfrage
Seulement sur demande



Auf Mass - nach einer Idee, Skizze oder Zeichnung

- Der Achsen-Unterflurkasten wurde entworfen, um den Platz zwischen den Achsen gut zu nutzen und der wird hauptsächlich zum Aufbewahren von Ketten verwendet.
- Der Kasten wird mit einem Drehstangenschloss mit vertieftem T-Drehgriff-Verschluss abgeschlossen, er wird aus 2 mm Edelstahl gefertigt und ist in zwei Tiefen, 600 mm oder 520 mm, lieferbar.
- Die Schublade ist zu 100% ausziehbar und bis zu 200 kg tragfähig.

Sur mesure – à partir d'une idée, d'un schéma ou d'un dessin

- Le coffre entre essieux a été développé afin d'exploiter au mieux l'espace entre les essieux. Il sert essentiellement à ranger les chaînes.
- Le coffre est fermé avec une serrure à espagnolette avec fermeture à poignée tournante en T en renforcement ; il est fabriqué en acier inoxydable de 2 mm et livrable en deux profondeurs, 600 mm ou 520 mm.
- Le tiroir peut être ouvert jusqu'à 100% et supporte une charge de 200 kg.




LAGO Werkzeugkasten
Coffres à outils LAGO



LAGO Werkzeugkasten
Coffres à outils LAGO




Werkzeugkasten Polyethylen Coffre à outils Polyéthylène
Ohne Gasfeder Sans ressort à gaz



B	H	T	Vol.	kg	Art-Nr
400	350	400	40 l	5.700	1 044 101
500	350	400	46 l	6.200	1 044 102



Werkzeugkasten Polyethylen Coffre à outils Polyéthylène
Ohne Gasfeder Sans ressort à gaz



B	H	T	Vol.	kg	Art-Nr
600	450	470	90 l	9.200	1 044 103
600	450	650	140 l	10.500	1 044 104
600	550	650	164 l	11.500	1 044 111
700	450	470	108 l	10.500	1 044 105
700	450	650	140 l	12.000	1 044 106
750	360	350	55 l	7.800	1 044 107
800	450	470	123 l	11.500	1 044 108
1000	500	470	180 l	15.000	1 044 109
1000	500	650	260 l	18.000	1 044 110




Verschluss Fermeture

Art-Nr
Verschluss + Zylinder / Fermeture + Cylindre
1 049 047

LAGO Werkzeugkasten
Coffres à outils LAGO




Werkzeugkasten Polyethylen Coffre à outils Polyéthylène
Ohne Gasfeder Sans ressort à gaz



B	H	T	Vol.	kg	Art-Nr
400	350	400	40 l	5.700	1 044 170
500	350	400	46 l	6.200	1 044 171



Werkzeugkasten Polyethylen Coffre à outils Polyéthylène
Ohne Gasfeder Sans ressort à gaz



B	H	T	Vol.	kg	Art-Nr
600	450	470	90 l	9.200	1 044 172
600	450	650	140 l	10.500	1 044 173
600	550	650	164 l	11.500	1 044 174
700	450	470	108 l	10.500	1 044 175
700	450	650	140 l	12.000	1 044 176
750	360	330	55 l	7.800	1 044 177
800	450	470	123 l	11.500	1 044 178
1000	500	470	180 l	15.000	1 044 179
1000	500	650	260 l	18.000	1 044 180




Verschluss Fermeture

Art-Nr
Verschlussgriff + Schlüssel / Fermeture + Clé
1 049 048


LAGO Werkzeugkasten

Coffres à outils LAGO



Konsole
zu Werkzeugkasten

Console pour coffre




Konsole
zu Werkzeugkasten

Console pour coffre


	für / pour	kg	Art-Nr
Pulverbeschichtet / Thermolaquée	1 044 101-102 1 044 170-171	4.650	1 044 150

	für / pour	kg	Art-Nr
Pulverbeschichtet / Thermolaquée	1 044 103 1 044 172	9.700	1 044 151
Pulverbeschichtet / Thermolaquée	1 044 104 1 044 173	11.000	1 044 158
Pulverbeschichtet / Thermolaquée	1 044 111 1 044 174	12.200	1 044 159
Pulverbeschichtet / Thermolaquée	1 044 105 1 044 175	9.900	1 044 152
Pulverbeschichtet / Thermolaquée	1 044 106 1 044 176	11.200	1 044 160
Pulverbeschichtet / Thermolaquée	1 044 107 1 044 177	11.000	1 044 153
Pulverbeschichtet / Thermolaquée	1 044 108 1 044 178	10.000	1 044 154
Pulverbeschichtet / Thermolaquée	1 044 109 1 044 179	10.000	1 044 155
Pulverbeschichtet / Thermolaquée	1 044 110 1 044 180	13.100	1 044 156



Konsole
zu Werkzeugkasten

Console pour coffre




	für / pour	x	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	1 044 101 - 102 1 044 170 - 171	–	2.700	1 044 122
Verzinkt / Zingué	1 044 103 - 104 - 111 1 044 172 - 173 - 174	595	7.000	1 044 123
Verzinkt / Zingué	1 044 105 - 106 1 044 175 - 176	695	5.400	1 044 124
Verzinkt / Zingué	1 044 107 1 044 177	745	5.000	1 044 125
Verzinkt / Zingué	1 044 108 1 044 178	795	5.600	1 044 126
Verzinkt / Zingué	1 044 109 - 110 1 044 179 - 180	995	6.000	1 044 127

Auf Mass - nach einer Idee,
Skizze oder Zeichnung


Sur mesure - d'après une
idée, esquisse ou un dessin

Werkzeugkasten Specials Coffres à exécution spéciale




Ersatzteile für Kasten

Pièces de rechange pour coffre




Einbauverschluss
mit Zylinder
und 2 Schlüsseln

Fermeture à encastrer
avec cylindre et 2 clés




	kg	Art-Nr
Inox	0.395	2 026 007




Zylinder und 2 Schlüsseln
für verschluss 2 026 007

Cylindre et 2 clés
pour fermeture 2 026 007




	kg	Art-Nr
Inox	0.010	2 026 006




Einbauverschluss
mit Drehgriff

Fermeture à encastrer
avec poignée pivotante




	kg	Art-Nr
Inox	0.540	2 026 005



Zylinder und 2 Schlüsseln
für verschluss 2 026 005

Cylindre et 2 clés
pour fermeture 2 026 005



	kg	Art-Nr
Inox	0.010	2 029 005


Ersatzteile für Kasten

Pièces de rechange pour coffre



Verschluss komplett verzinkt
mit Basis aus Inox

Fermeture complète
zinguée avec base en Inox




	kg	Art-Nr
	0.175	1 049 018



Verschluss komplett
mit Basis aus Inox,
4 Löcher Ø 7mm

Fermeture complète
avec base en Inox
avec 4 trous Ø 7mm




	kg	Art-Nr
	0.175	1 049 019



Bügelgriff
aus Thermoplast, schwarz


Poignée
en Thermoplast noir



	kg	Art-Nr
	0.085	1 049 025

Ersatzteile für Kasten

Pièces de rechange pour coffre



Dichtung
aus Schaumgummi,
selbstklebend

Joint en profilé
caoutchouc-mousse
autocollant


H x L	kg	Art-Nr
4.5 / 19	0.025 / m	1 049 008



Dichtungsprofil
selbstklemmend
für Werkzeugkasten

Joint d'étanchéité
à clipser
pour coffre à outils


	kg	Art-Nr
	0.120 / m	1 049 030



Deckelsteller

Compas


	kg	Art-Nr
Inox	links / gauche	0.330 1 049 017
Inox	rechts / droit	0.330 1 049 016



Scharnier
für Werkzeugkasten

Charnière
pour coffre à outils

	kg	Art-Nr
Inox	0.250	1 049 015



Haubenhalter komplett

Fixe-capot, complet

Satz von 2 Stk

Lot de 2 pces


	kg	Art-Nr
	0.110	1 049 101

Reserveradhalter


Supports de roue




Reserveradhalter
Supports de roue



Reserveradhalter Standard Support de roue standard




Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
① Lager	Support	Feuerverzinkt / Zingué au feu	3.375 1 050 010
② Lagerhalter	Fixation	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.530 1 059 047
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis à tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué M10 x 55 (8.8)	0.050 1 059 046
④ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Verzinkt / Zingué M10 (6.8)	0.010 2 029 112
⑤ Lagerplatte	Plaque de fixation	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.580 1 059 005
⑥ Vorhängeschloss PWP	Cadenas PWP		0.140 1 059 012



Reserveradhalter Support de roue


MB Sprinter ab 2007
VW LT 35 ab 2007

MB Sprinter dès 2007
VW LT 35 dès 2007



Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
① Lager	Support	Feuerverzinkt / Zingué au feu	3.800 1 050 011
② Lagerhalter	Support de fixation	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.570 1 059 049
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis à tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué M10 x 55 (8.8)	0.050 1 059 046
④ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Verzinkt / Zingué M10 (6.8)	0.010 2 029 112
⑤ Lagerplatte	Plaque de fixation	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.580 1 059 005
⑥ Vorhängeschloss PWP	Cadenas PWP		0.140 1 059 012

Reserveradhalter
Supports de roue




Reserveradhalter 89 (CH)
Ø 48.3 mit zusätzlicher,
innenliegender Stahlkabel-
sicherung

A = Anhänger
S = Sattellaufleger
LKW = Lastwagen
Pos. 1 = Feuerverzinkt

Support de roue 89 (CH)
Ø 48.3 avec sécurité interne
supplémentaire par câble
Acier

A = Remorque
S = Semi-remorque
LKW = Camion
Pos. 1 = Zingué au feu



	Ø Reifen Ø Pneu	Kg	A	B	C	Ø	kg	Art-Nr
A/LKW	765 - 850	80	705	330	675	42.4	19.000	1 050 088-108
A/LKW	855 - 930	100	730	330	760	42.4	20.000	1 050 089-108
A/S/LKW	900 - 980	100	830	500	800	42.4	21.000	1 050 092-108
A/S/LKW	940 - 1020	160	860	430	790	48.3	24.000	1 050 081-109
A/S/LKW	1020 - 1090	160	900	430	845	48.3	25.000	1 050 082-109
A/S	1020 - 1090	160	900	590	845	48.3	26.000	1 050 083-109
A/LKW	700 - 750	60	660	330	560	42.4	18.500	1 050 087-108
A/S/LKW	1080 - 1130	160	900	430	920	48.3	25.500	1 050 084-109
A/S	1080 - 1130	160	900	590	920	48.3	27.000	1 050 085-109

Reserveradhalter 89 (CH)
Ø 48.3 mit zusätzlicher,
innenliegender Stahlkabel-
sicherung

A = Anhänger
S = Sattellaufleger
LKW = Lastwagen
Pos. 1 = Roh

Support de roue 89 (CH)
Ø 48.3 avec sécurité interne
supplémentaire par câble
Acier


A = Remorque
S = Semi-remorque
LKW = Camion
Pos. 1 = Brut

	Ø Reifen Ø Pneu	Kg	A	B	C	Ø	kg	Art-Nr
A/LKW	700 - 750	60	660	330	560	42.4	18.500	1 050 087-110
A/LKW	765 - 850	80	705	330	675	42.4	19.000	1 050 088-110
A/LKW	855 - 930	100	730	330	760	42.4	20.000	1 050 089-110
A/S/LKW	900 - 980	100	830	500	800	42.4	21.000	1 050 092-110
A/S/LKW	940 - 1020	160	860	430	790	48.3	24.000	1 050 081-111
A/S/LKW	1020 - 1090	160	900	430	845	48.3	25.000	1 050 082-111
A/S	1020 - 1090	160	900	590	845	48.3	26.500	1 050 083-111
A/S/LKW	1080 - 1130	160	900	430	920	48.3	25.500	1 050 084-111
A/S	1080 - 1130	160	900	590	920	48.3	27.000	1 050 085-111

Reserveradhalter
Supports de roue

Aufgrund unterschiedlicher Felgenabmessungen müssen die Hakenschrauben und die Lasche separat bestellt werden.

Au vu des différentes grandeurs de jantes, les crochets filetés et la plaque d'arrêt sont à commander séparément.




Reserveradhalter Ø 48.3 mit zusätzlicher, innenliegender Stahlkabelsicherung

Support de roue Ø 48.3 avec sécurité interne supplémentaire par câble Acier

A = Anhänger
S = Sattelaufleger
LKW = Lastwagen

A = Remorque
S = Semi-remorque
LKW = Camion



	Ø Reifen	Kg	A	B	C	Ø	kg	Art-Nr
A/LKW	700 - 750	60	660	330	560	42.4	18.500	1 050 087-104
A/LKW	765 - 850	80	705	330	675	42.4	19.000	1 050 088-104
A/LKW	855 - 930	100	730	330	760	42.4	20.000	1 050 089-104
A/S/LKW	940 - 1020	160	860	430	790	48.3	24.000	1 050 081-105
A/S/LKW	1020 - 1090	160	900	430	845	48.3	25.000	1 050 082-105
A/S	1020 - 1090	160	900	590	845	48.3	26.500	1 050 083-105
A/S/LKW	1080 - 1130	160	900	430	920	48.3	25.500	1 050 084-105
A/S	1080 - 1130	160	900	590	920	48.3	27.000	1 050 085-105


Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
① Hakenschraube	Crochet fileté	Verzinkt / Zingué	0.300 1 050 034
① Hakenschraube	Crochet fileté	Verzinkt / Zingué	0.550 1 050 044
① Hakenschraube	Crochet fileté	Verzinkt / Zingué	0.450 1 050 045
② Lasche	Plaque d'arrêt	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	1.600 1 059 112
② Lasche	Plaque d'arrêt	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	2.000 1 059 113
② Lasche	Plaque d'arrêt	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	2.300 1 059 114
② Lasche	Plaque d'arrêt	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	2.700 1 059 115

Reserveradhalter
Supports de roue



Hakenschraube M14

Crochet fileté M14




	Ø	L	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	340	340	0.300	1 050 034
Verzinkt / Zingué	440	440	0.550	1 050 044
Verzinkt / Zingué	385	385	0.450	1 050 045




Lasche

Plaque d'arrêt




	L	I	Typ/Type	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	515	48.5	BG	1.600	1 059 112
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	640	48.5	BG	2.000	1 059 113
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	735	48.5	BG	2.300	1 059 114
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	855	48.5	BG	2.700	1 059 115
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	515	75	CH	1.600	1 059 117
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	640	75	CH	1.950	1 059 118
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	735	75	CH	2.200	1 059 119

Reserveradhalter
Supports de roue




Sicherungsschleife aus Nylon
Boucle de sécurité en nylon



Reserveradhalter
A = Anhänger
S = Sattelaufleger
LKW = Lastwagen
Pos. 1 = Feuerverzinkt
Support de roue
A = Remorque
S = Semi-remorque
LKW = Camion
Pos. 1 = Zingué au feu

L	kg	Art-Nr
300	0.002	3 012 121
550	0.002	3 012 120



	Ø Reifen Ø Pneu	Kg	A	B	C	Ø	kg	Art-Nr
A-LKW	700 - 750	60	660	330	560	42.4	18.500	1 050 087-158
A-LKW	765 - 850	80	705	330	675	42.4	19.000	1 050 088-158
A-LKW	855 - 930	100	730	330	760	42.4	20.000	1 050 089-158
A-S-LKW	940 - 1020	160	860	430	790	48.3	24.000	1 050 081-159
A-S-LKW	1020 - 1090	160	900	430	845	48.3	25.000	1 050 082-159
A-S	1020 - 1090	160	900	590	845	48.3	26.500	1 050 083-159
A-S-LKW	1080 - 1130	160	900	430	920	48.3	25.500	1 050 084-159
A-S	1080 - 1130	160	900	590	920	48.3	27.000	1 050 085-159

Reserveradhalter
A = Anhänger
S = Sattelaufleger
LKW = Lastwagen
Pos. 1 = Roh
Support de roue
A = Remorque
S = Semi-remorque
LKW = Camion
Pos. 1 = Brut


	Ø Reifen Ø Pneu	Kg	A	B	C	Ø	kg	Art-Nr
A-LKW	700 - 750	60	660	330	560	42.4	18.500	1 050 087-160
A-LKW	765 - 850	80	705	330	675	42.4	19.000	1 050 088-160
A-LKW	855 - 930	100	730	330	760	42.4	20.000	1 050 089-160
A-S-LKW	940 - 1020	160	860	430	790	48.3	24.000	1 050 081-161
A-S-LKW	1020 - 1090	160	900	430	845	48.3	25.000	1 050 082-161
A-S	1020 - 1090	160	900	590	845	48.3	26.500	1 050 083-161
A-S-LKW	1080 - 1130	160	900	430	920	48.3	25.500	1 050 084-161
A-S	1080 - 1130	160	900	590	920	48.3	27.000	1 050 085-161

Reserveradhalter
Supports de roue


Aufgrund unterschiedlicher Felgenabmessungen müssen die Hakenschrauben und die Lasche separat bestellt werden.



Au vu des différentes grandeurs de jantes, les crochets filetés et la plaque d'arrêt sont à commander séparément.





Reserveradhalter
A = Anhänger
S = Sattelaufleger
LKW = Lastwagen
Support de roue
A = Remorque
S = Semi remorque
LKW = Camion




	Ø Reifen	Kg	A	B	C	Ø	kg	Art-Nr
A-LKW	700 - 750	60	660	330	560	42.4	18.500	1 050 087-164
A-LKW	765 - 850	80	705	330	675	42.4	19.000	1 050 088-164
A-LKW	855 - 930	100	730	330	760	42.4	20.000	1 050 089-164
A-S-LKW	940 - 1020	160	860	430	790	48.3	24.000	1 050 081-165
A-S-LKW	1020 - 1090	160	900	430	845	48.3	25.000	1 050 082-165
A-LKW	1020 - 1090	160	900	590	845	48.3	26.500	1 050 083-165
A-S-LKW	1080 - 1130	160	900	430	920	48.3	25.500	1 050 084-165
A-LKW	1080 - 1130	160	900	590	920	48.3	27.000	1 050 085-165

Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
① Hakenschraube	Crochet fileté	Verzinkt / Zingué	0.300 1 050 034
① Hakenschraube	Crochet fileté	Verzinkt / Zingué	0.550 1 050 044
① Hakenschraube	Crochet fileté	Verzinkt / Zingué	0.450 1 050 045
② Lasche	Plaque d'arrêt	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	1.600 1 059 112
② Lasche	Plaque d'arrêt	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	2.000 1 059 113
② Lasche	Plaque d'arrêt	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	2.300 1 059 114
② Lasche	Plaque d'arrêt	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	2.700 1 059 115



Reserveradhalter
Supports de roue



Einstell-Element
für Reserveradhalter
Elément de réglage
pour support de roue
de secours




Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
① Klaue für Reserveradhalter	Griffe pour support	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.4501 059 100
② Sechskantschraube DIN 933	Vis à tête six pans DIN 933	Verzinkt / ZinguéeM10 x 35 (8.8)	0.0301 059 051
③ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Verzinkt / ZinguéM10 (6.8)	0.0102 029 112
④ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / ZinguéeM10	0.0042 129 124




Lagerplatte hinten
Plaque de fixation arrière

	kg	Art-Nr
Roh / Brute	1.600	1 059 006
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	1.600	1 059 007




Lagerhalter hinten

Support de fixation arrière




	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.530	1 059 047




Lagerhalter hinten

Support de fixation arrière




	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.570	1 059 049




Lagerhalter hinten

Support de fixation arrière




	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.600	1 059 050



Hakenteil

Plaque avec crochet




	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.400	1 059 102

Reserveradhalter
Supports de roue



Lagerplatte vorn
mit Haken Typ CH

Plaque de fixation avant
avec crochet Type CH




	kg	Art-Nr
Roh / Brute	0.580	1 059 004
Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.580	1 059 005



Stift

Tige




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.500	1 059 058



Felgen-Rohrmutter

Ecrou de jante




	Ø	H	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	M14	95	0.130	1 059 032
Verzinkt / Zingué	M14	225	0.400	1 059 035
Verzinkt / Zingué	M14	70	0.130	1 059 061



Lagerauge

Douille d'axe



	kg	Art-Nr
Roh / Brute	0.290	1 059 054




Sicherungskabel

Câble de sécurité




Lager für Hebestange

Guide pour levier




	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.365	1 059 020



Hebestange

Levier




	L	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	600	1.500	1 059 057
Feuerverzinkt / Zingué au feu	745	1.900	1 059 019




Rohrschelle

Bride







	A	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	42.4	0.610	1 059 103
Feuerverzinkt / Zingué au feu	48.3	0.625	1 059 104

Brückenbefestigung Fixations de pont







Brückenbefestigung
Fixations de pont



Brückenbefestigung
Renault Master
Opel Movano

Fixation de pont
Renault Master
Opel Movano

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.590	1 070 024






Brückenbefestigung
Zwillingsbereifung
Renault Master
Opel Movano

Fixation de pont
Roues jumelées
Renault Master
Opel Movano

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.660	1 070 025




Brückenbefestigung
Fixations de pont



Brückenbefestigung
VW Crafter von 2007 bis 2017
MB Sprinter von 2007 bis 2017

Fixation de pont
VW Crafter de 2007 à 2017
MB Sprinter de 2007 à 2017




	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.540	1 070 021



Brückenbefestigung
VW Crafter von 2007 bis 2017
MB Sprinter von 2007 bis 2017

Fixation de pont
VW Crafter de 2007 à 2017
MB Sprinter de 2007 à 2017

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.650	1 070 022





Brückenbefestigung vorne
MB Sprinter ab 2017

Fixation de pont avant
MB Sprinter dès 2017

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	1.412	1 070 321



Brückenbefestigung

Fixations de pont





Brückenbefestigung	Fixation de pont
MB Sprinter 616 / 6 t	MB Sprinter 616 / 6 t

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.750	1 070 011





Brückenbefestigung	Fixation de pont
Fiat Ducato Ford Transit Citroën Jumper	Fiat Ducato Ford Transit Citroën Jumper

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.800	1 070 017



Brückenbefestigung	Fixation de pont
VW Crafter ab 2017 MAN TGE	VW Crafter dès 2017 MAN TGE

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.981	1 079 166





Brückenbefestigung vorne	Fixation de pont avant
VW Crafter ab 2017 MAN TGE	VW Crafter dès 2017 MAN TGE

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.472	1 079 167

Brückenbefestigung

Fixations de pont





Brückenbefestigung

VW T5

Fixation de pont

VW T5

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.600	1 070 019





Brückenbefestigung

Fiat Ducato

Fixation de pont

Fiat Ducato

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.590	1 070 023





Brückenbefestigung

Ford Transit

Fixation de pont

Ford Transit

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.485	1 070 018




Brückenbefestigung

VW LT

Fixation de pont

VW LT

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.560	1 070 013



Brückenbefestigung

Iveco / Universal



Fixation de pont

Iveco / Universelle

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.365	1 070 015


Brückenbefestigung

Fixations de pont




Brückenbefestigung Fixation de pont

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zinguée au feu	1.020	1 070 016



Unterbauklaue
für Längsträger 12 mm Gâche de fixation de pont
pour longeron 12 mm

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.430	1 070 730



Distanzblech
für Längsträger 10 mm Cale de compensation
pour longeron 10 mm


	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.030	1 070 731



Distanzblech
für Längsträger 8 mm

Cale de compensation
pour longeron 8 mm


	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.055	1 070 732



Distanzblech
für Längsträger 6 mm

Cale de compensation
pour longeron 6 mm

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.120	1 070 733




Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO



Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Brückenaufbau	Plateau ridelles	Oberteil roh, Unterteil feuerverzinkt	1.850	1 070 151




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Roh / Brut	0.950	1 079 101
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.995	1 079 153
③ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué M16 (8.8)	0.030	1 079 116
④ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zingué M16	0.005	1 079 122
⑤ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué M16 x 180 (8.8)	0.323	1 079 115
⑥ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 x 45 (8.8)	0.082	1 079 117
⑦ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14	0.004	1 079 119
⑧ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 (6.8)	0.025	1 079 118

Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO





Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Brückenaufbau	Plateau ridelles	Feuerverzinkt / Zingué au feu	2.250	1 070 152




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.970	1 079 102
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.995	1 079 153
③ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué M16 (8.8)	0.030	1 079 116
④ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zingué M16	0.005	1 079 122
⑤ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué M16 x 180 (8.8)	0.323	1 079 115
⑥ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 x 45 (8.8)	0.082	1 079 117
⑦ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14	0.004	1 079 119
⑧ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 (6.8)	0.025	1 079 118

Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO





Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Kastenaufbau	Caisse fermée	Oberteil roh, Unterteil feuerverzinkt	Partie supérieure brute, inférieure zinguée au feu	2.0001 070 153




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Roh / Brut	0.950	1 079 101
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.995	1 079 153
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué	0.354	1 079 123
④ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / ZinguéM16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑤ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / ZinguéM16	0.005	1 079 122
⑥ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feuM14 x 45 (8.8)	0.082	1 079 117
⑦ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feuM14 (6.8)	0.025	1 079 118
⑧ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feuM14	0.004	1 079 119
⑨ Tellerfeder hart DIN 2093A	Rondelle à plateau ressort DIN 2093A	Verzinkt / Zingué	0.005	1 079 124

Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO




Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Kastenaufbau	Caisse fermée	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	2.400	1 070 154




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.970	1 079 102
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.995	1 079 153
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué	0.354	1 079 123
④ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / ZinguéM16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑤ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / ZinguéM16	0.005	1 079 122
⑥ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feuM14 x 45 (8.8)	0.082	1 079 117
⑦ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feuM14 (6.8)	0.025	1 079 118
⑧ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feuM14	0.004	1 079 119
⑨ Tellerfeder hart DIN 2093A	Rondelle à plateau ressort DIN 2093A	Verzinkt / Zingué	0.005	1 079 124

Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO




Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Brückenaufbau	Plateau ridelles	Oberteil roh, Unterteil feuerverzinkt	Partie supérieure brute, inférieure zinguée au feu	2.2101 070 101




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Roh / Brut	0.950	1 079 101
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.790	1 079 103
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué M16 (8.8)	0.260	1 079 113
④ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué M16	0.030	1 079 116
⑤ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zingué M16 x 180 (8.8)	0.005	1 079 122
⑥ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 x 45 (8.8)	0.082	1 079 117
⑦ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 (6.8)	0.025	1 079 118
⑧ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 (6.8)	0.004	1 079 119

Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO




Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Brückenaufbau	Plateau ridelles	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	2.680	1 070 102




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.970	1 079 102
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.790	1 079 103
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué	0.260	1 079 113
④ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué M16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑤ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zingué M16	0.005	1 079 122
⑥ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 x 45 (8.8)	0.082	1 079 117
⑦ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 (6.8)	0.025	1 079 118
⑧ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14	0.004	1 079 119

Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO



Befestigungsmaterial		Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Kastenaufbau		Caisse fermée			
Oberteil roh, Unterteil feuerverzinkt		Partie supérieure brute, inférieure zinguée au feu		2.460	1 070 103




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Roh / Brut	0.950	1 079 101
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.790	1 079 103
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué M16 x 150 (8.8)	0.275	1 079 114
④ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zingué M16	0.005	1 079 122
⑤ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué M16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑥ Unterlegplatte zu Gummipuffer	Plaquette pour coussinet	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.140	1 079 121
⑦ Gummipuffer	Coussinet en caoutchouc		0.070	1 079 120
⑧ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 x 45 (8.8)	0.082	1 079 117
⑨ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14	0.004	1 079 119
⑩ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 (6.8)	0.025	1 079 118

Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO




Befestigungsmaterial		Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Kastenaufbau		Caisse fermée			
		Feuerverzinkt / Zinguée au feu		2.930	1 070 104




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.970	1 079 102
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.790	1 079 103
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué M16 x 150 (8.8)	0.275	1 079 114
④ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zingué M16	0.005	1 079 122
⑤ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué M16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑥ Unterlegplatte zu Gummipuffer	Plaquette pour coussinet	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.140	1 079 121
⑦ Gummipuffer	Coussinet en caoutchouc		0.070	1 079 120
⑧ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 x 45 (8.8)	0.082	1 079 117
⑨ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14	0.004	1 079 119
⑩ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 (6.8)	0.025	1 079 118

Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO




Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Brückenaufbau	Plateau ridelles	Oberteil roh, Unterteil feuerverzinkt	Partie supérieure brute, inférieure zinguée au feu	2.4401 070 105




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Roh / Brut	0.950	1 079 101
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.980	1 079 104
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / ZinguéM16 x 150 (8.8)	0.275	1 079 114
④ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / ZinguéM16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑤ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / ZinguéM16	0.005	1 079 122
⑥ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feuM14 x 45 (8.8)	0.082	1 079 117
⑦ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feuM14 (6.8)	0.025	1 079 118
⑧ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feuM14	0.004	1 079 119

Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO



Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Brückenaufbau	Plateau ridelles	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	2.910	1 070 106




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.970	1 079 102
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.980	1 079 104
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / ZinguéM16 x 150 (8.8)	0.275	1 079 114
④ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / ZinguéM16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑤ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / ZinguéM16	0.005	1 079 122
⑥ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feuM14 x 45 (8.8)	0.082	1 079 117
⑦ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feuM14 (6.8)	0.025	1 079 118
⑧ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feuM14	0.004	1 079 119

Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO




Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Kastenaufbau	Caisse fermée			
		Oberteil roh, Unterteil feuerverzinkt	2.700	1 070 107




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Roh / Brut	0.950	1 079 101
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.980	1 079 104
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué M16 x 180 (8.8)	0.323	1 079 115
④ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué M16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑤ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zingué M16	0.005	1 079 122
⑥ Gummipuffer	Coussinet en caoutchouc		0.070	1 079 120
⑦ Unterlegplatte zu Gummipuffer	Plaquette pour coussinet	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.140	1 079 121
⑧ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 x 45 (8.8)	0.082	1 079 117
⑨ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 (6.8)	0.025	1 079 118
⑩ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14	0.004	1 079 119

Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO





Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Kastenaufbau	Caisse fermée			
		Feuerverzinkt / Zingué au feu	2.170	1 070 108





Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.970	1 079 102
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.980	1 079 104
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué M16 x 180 (8.8)	0.323	1 079 115
④ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué M16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑤ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zingué M16	0.005	1 079 122
⑥ Gummipuffer	Coussinet en caoutchouc		0.070	1 079 120
⑦ Unterlegplatte zu Gummipuffer	Plaquette pour coussinet	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.140	1 079 121
⑧ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 x 45 (8.8)	0.082	1 079 117
⑨ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 (6.8)	0.025	1 079 118
⑩ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14	0.004	1 079 119

Brückenbefestigung VOLVO
Fixations de pont VOLVO




Befestigungsplatte	Plaque de fixation	kg	Art-Nr
Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		
FH12 - FH16	FH12 - FH16	Roh / Brut	
FM12 - FM7	FM12 - FM7	2.620	1 070 157

Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
① Befestigungsplatte	Plaque de fixation	Roh / Brut	1.980 1 079 157
② Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 x 45 (8.8)	0.082 1 079 117
③ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 (6.8)	0.025 1 079 118
④ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14	0.004 1 079 119




Befestigungsplatte	Plaque de fixation	kg	Art-Nr
Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		
FH12 - FH16	FH12 - FH16	3.300	1 070 158
FM12 - FM7	FM12 - FM7		

Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
① Befestigungsplatte	Plaque de fixation	Feuerverzinkt / Zingué au feu	2.030 1 079 158
② Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 x 45 (8.8)	0.082 1 079 117
③ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 (6.8)	0.025 1 079 118
④ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14	0.004 1 079 119



Befestigungsplatte
FL7 - FL10


Plaque de fixation
FL7 - FL10




Befestigungsplatte
FL7 - FL10 (4x2)

Plaque de fixation
FL7 - FL10 (4x2)

Brückenbefestigung VOLVO
Fixations de pont VOLVO





M14 x 40	kg	Art-Nr
Roh / Brut	Ohne / Sans	1.810 1 079 107
Feuerverzinkt / Zingué au feu	Ohne / Sans	1.850 1 079 108
Roh / Brut	4x	2.260 1 070 117
Feuerverzinkt / Zingué au feu	8x	2.750 1 070 118



M14 x 40	kg	Art-Nr
Roh / Brut	Ohne / Sans	3.430 1 079 109
Feuerverzinkt / Zingué au feu	Ohne / Sans	3.500 1 079 110
Roh / Brut	4x	3.880 1 070 119
Feuerverzinkt / Zingué au feu	7x	4.280 1 070 120



Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO




Befestigungsplatte	Plaque de fixation
FL611 - FL614	FL611 - FL614
FL616	FL616
FL6 (4x2)	FL6 (4x2)

M14 x 45		kg	Art-Nr
Roh / Brut	Ohne / Sans	1.300	1 079 105
Feuerverzinkt / Zingué au feu	Ohne / Sans	1.330	1 079 106
Roh / Brute	3x	1.640	1 070 115
Feuerverzinkt / Zingué au feu	6x	2.000	1 070 116




Befestigungsplatte	Plaque de fixation
FL10 (6x4)	FL10 (6x4)
FL T - RIDE	FL T - RIDE


M14 x 45		kg	Art-Nr
Roh / Brut	Ohne / Sans	2.690	1 070 121
Feuerverzinkt / Zingué au feu	Ohne / Sans	3.070	1 070 122
Roh / Brut	5x	2.130	1 079 111




Oberteil	Partie supérieure
FH 16	FH 16
FL 614 - FL616	FL 614 - FL616
FL619	FL619
FL621 - FL626	FL621 - FL626
FL7 - FL10	FL7 - FL10
FLC	FLC



Unterteil	Partie inférieure
FL611 - FL614	FL611 - FL614
FL608 - FL615	FL608 - FL615





		kg	Art-Nr
Roh / Brut		0.950	1 079 101
Feuerverzinkt / Zingué au feu		0.970	1 079 102



	A	B	C	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	150	110	80	0.790	1 079 103
Feuerverzinkt / Zingué au feu	194	154	80	0.980	1 079 104

Brückenbefestigung VOLVO

Fixations de pont VOLVO




Unterteil

FM12 - FM7
FH12 - FH16
FL616 - FL619
FL621 - 626
FLC

Partie inférieure

FM12 - FM7
FH12 - FH16
FL616 - FL619
FL621 - 626
FLC


	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.995	1 079 153



Unterlegplatte
zu Gummipuffer

Plaquette
pour coussinet Caoutchouc



	B	H	T	Ø	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	64	10	40	18	0.140	1 079 121
Feuerverzinkt / Zingué au feu	40	6	30	12	0.040	1 079 132




Gummipuffer

Coussinet en Caoutchouc

	B	H	T	Ø	kg	Art-Nr
	64	25	40	17	0.070	1 079 120
	40	20	30	11	0.070	1 079 131





Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Brückenaufbau	Plateau ridelles	Oberteil roh, Unterteil feuerverzinkt	2.570	1 070 201




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Roh / Brut	0.500	1 079 164
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.235	1 079 163
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué M16 x 150 (8.8)	0.275	1 079 114
④ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zingué M16	0.005	1 079 122
⑤ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué M16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑥ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué M14 x 50 (8.8)	0.160	1 079 133
⑦ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14	0.004	1 079 119
⑧ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu M14 (6.8)	0.025	1 079 118

Brückenbefestigung SCANIA

Fixations de pont SCANIA





Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Brückenaufbau	Plateau ridelles	Feuerverzinkt / Zingué au feu	3.530	1 070 202




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.450	1 079 165
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.235	1 079 163
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué	M16 x 150 (8.8)	0.275 1 079 114
④ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zingué	M16	0.005 1 079 122
⑤ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué	M16 (8.8)	0.030 1 079 116
⑥ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué	M14 x 50 (8.8)	0.160 1 079 133
⑦ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M14	0.004 1 079 119
⑧ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M14 (6.8)	0.025 1 079 118

Brückenbefestigung SCANIA

Fixations de pont SCANIA





Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Kastenaufbau	Caisse fermée	Oberteil roh, Unterteil feuerverzinkt	2.830	1 070 203
		Partie supérieure brute, inférieure zinguée au feu		




Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Roh / Brut	0.500	1 079 164
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.235	1 079 163
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué	M16 x 180 (8.8)	0.323 1 079 115
④ Tellerfeder hart DIN 2093A	Rondelle à plateau ressort dur DIN 2093A	Verzinkt / Zingué		0.005 1 079 124
⑤ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué	M16 (8.8)	0.030 1 079 116
⑥ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué	M14 x 50 (8.8)	0.160 1 079 133
⑦ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M14	0.004 1 079 119
⑧ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M14 (6.8)	0.025 1 079 118

Brückenbefestigung SCANIA

Fixations de pont SCANIA




Befestigungsmaterial	Matériel de fixation		kg	Art-Nr
Kastenbaufbau	Caisse fermée	Feuerverzinkt / Zingué au feu	3.790	1 070 204



Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.450	1 079 165
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.235	1 079 163
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué	M16 x 180 (8.8)	0.323 1 079 115
④ Tellerfeder hart DIN 2093A	Rondelle à plateau ressort dur DIN 2093A	Verzinkt / Zingué		0.005 1 079 124
⑤ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué	M16 (8.8)	0.030 1 079 116
⑥ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué	M14 x 50 (8.8)	0.160 1 079 133
⑦ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M14	0.004 1 079 119
⑧ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M14 (6.8)	0.025 1 079 118


Brückenbefestigung SCANIA

Fixations de pont SCANIA



Unterteil

Partie inférieure




Unterteil

Partie inférieure




Oberteil


Partie supérieure



	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.700	1 079 162





	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.235	1 079 163





	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.500	1 079 164

Brückenbefestigung SCANIA

Fixations de pont SCANIA




Oberteil	Partie supérieure		kg	Art-Nr
		Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.450	1 079 165



Oberteil	Partie supérieure
ATEGO	ATEGO

	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.950	1 079 101
Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.970	1 079 102





Oberteil	Partie supérieure
ATEGO	ATEGO


	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.500	1 079 164

Brückenbefestigung MERCEDES


Fixations de pont MERCEDES




Oberteil	Partie supérieure		kg	Art-Nr
711 - 811 - 914 1111 - 1411 1114	711 - 811 - 914 1111 - 1411 1114	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.650	1 070 014




Oberteil	Partie supérieure		kg	Art-Nr
ACTROS	ACTROS	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.640	1 070 305




Brückenbefestigung	Fixation de pont
ATEGO	ATEGO



Unterteil	Partie inférieure
ATEGO 1217 - 1223 - 1523 - 1528 - Chassis 272 mm	ATEGO 1217 - 1223 - 1523 - 1528 - Chassis 272 mm





	kg	Art-Nr
Roh / Brut	1.780	1 070 311
Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.820	1 070 312



	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.000	1 070 315

Brückenbefestigung MERCEDES


Fixations de pont MERCEDES




Unterteil	Partie inférieure		kg	Art-Nr
ATEGO 817 - 917 - 1017 - Chassis 220 mm	ATEGO 817 - 917 - 1017 - Chassis 220 mm	Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.000	1 070 316

Brückenbefestigung MERCEDES

Fixations de pont MERCEDES





Befestigungsplatte Befestigungsmaterial	Plaque de fixation Matériel de fixation		kg	Art-Nr
ATEGO 817 - 917 - 1017	ATEGO 817 - 917 - 1017		2.440	1 070 105



Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Roh / Brut	0.950	1 079 101
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.980	1 079 104
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué	M16 x 150 (8.8)	0.275 1 079 114
④ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué	M16 (8.8)	0.030 1 079 116
⑤ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zingué	M16	0.005 1 079 122
⑥ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M14 x 45 (8.8)	0.082 1 079 117
⑦ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M14 (6.8)	0.025 1 079 118
⑧ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M14	0.004 1 079 119

Brückenbefestigung MERCEDES

Fixations de pont MERCEDES




Befestigungsplatte
Befestigungsmaterial

Plaque de fixation
Matériel de fixation

ATEGO
817 - 917 - 1017

ATEGO
817 - 917 - 1017



	kg	Art-Nr
	2.910	1 070 106



Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.970	1 079 102
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.980	1 079 104
③ Sechskantschraube DIN 931	Vis tête six pans DIN 931	Verzinkt / Zingué	M16 x 150 (8.8)	0.275 1 079 114
④ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué	M16 (8.8)	0.030 1 079 116
⑤ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zingué	M16	0.005 1 079 122
⑥ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M14 x 45 (8.8)	0.082 1 079 117
⑦ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M14 (6.8)	0.025 1 079 118
⑧ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M14	0.004 1 079 119

Brückenbefestigung MAN

Fixations de pont MAN




Brückenbefestigung

MAN

Fixation de pont

MAN

	kg	Art-Nr
Roh / Brute	1.110	7 14.1314



Brückenbefestigung

MAN

Fixation de pont

MAN

	kg	Art-Nr
Roh / Brute	0.745	7 14.1200

Stichwortverzeichnis

A

Abgeflachte Kotflügel A.1.9
Achsen- Unterflur Kasten A.9.10
Anmerkungen A.14.5

B

Batteriekasten A.7.1
Befestigungsblech A.2.8
Befestigungsmaterial A.12.12,
A.12.13, A.12.14, A.12.15, A.12.16, A.12.19, A.12.20, A.12.21, A.12.22
Befestigungsplatte A.12.22, A.12.23, A.12.24
Blech Kotflügelstütze A.2.4
Brückenbefestigung ... A.12.1, A.12.2, A.12.3, A.12.4, A.12.5, A.12.6, A.12.7, A.12.8
Brückenbefestigung MAN A.12.39
Brückenbefestigung MERCEDES 12.33, A.12.34, A.12.35, A.12.36, A.12.37, A.12.38
Brückenbefestigung SCANIA 12.27, A.12.28, A.12.29, A.12.30, A.12.31, A.12.32
Brückenbefestigung VOLVO A.12.10,
A.12.11, A.12.12, A.12.13, A.12.14, A.12.15, A.12.16, A.12.17, A.12.18,
A.12.19, A.12.20, A.12.21, A.12.22, A.12.23, A.12.24, A.12.25, A.12.26
Brückenbefestigung vorne A.12.3, A.12.5
Bügelgriff A.10.2

D

Deckel A.4.1
Deckel matt A.9.7
Deckelsteller A.10.3
Dichtung A.10.3
Dichtungsprofil A.10.3
Distanzblech A.12.8, A.12.9
Dokumentenbehälter A.4.1
Doppelachs-Kotflügelstütze A.2.2

E

Einbauverschluss A.9.8, A.10.1
Einstell-Element A.11.8
Endkappe Kotflügelstütze A.2.8
Ersatzteile für Kasten A.10.1, A.10.3

F

Felgen-Rohrmutter A.11.10
Feuerlöscherkasten A.8.1

G

Gasdämpfer A.9.9
Gasdruckfeder mit Halter A.9.9
Gegenplatte zu Stütze A.2.5

H

Hakenschraube M14 A.11.5
Hakenteil A.11.9
Halter A.4.1
Haubenhalter komplett A.10.3
Hebestange A.11.11

K

Kanisterhalter A.5.1
Kanisterhalter und Zubehör A.5.1
Kasten für ADR/SDR A.8.1
Kette Edelstahl für Kasten A.9.9
Konsole A.9.14, A.9.15
Konsole komplett A.2.7
Konsole zu Werkzeugkiste A.9.6
Kotflügel A.1.1, A.1.3, A.1.4
Kotflügel aus Aluminium A.1.2, A.1.3, A.1.4
Kotflügel aus Polyethylen A.1.6, A.1.7, A.1.9, A.1.10
Kotflügelprofil A.1.5
Kotflügelprofil Abschlusskappe A.1.5
Kotflügelstütze A.2.1
Kotflügelstütze Lang A.2.4
Kunststoff-Kotflügelstütze A.2.3
Kunststoffschiebekonsole A.2.6

L

Lagerauge A.11.10
Lager für Hebestange A.11.11
Lagerhalter hinten A.11.9
Lagerplatte hinten A.11.8
Lagerplatte vorn A.11.10
LAGO Werkzeugkasten A.9.11
Lasche A.11.5

M

Montagesatz A.2.3
Montagesatz Kurz A.2.2
Montagesatz Lang A.2.2
Muffe Ø 42.4 A.2.4

O

Oberteil A.12.25

R

Radkeil A.6.1
Radkeil DIN 76 051 A.6.1
Radkeilhalter A.6.1
Reserveradhalter A.11.1, A.11.2, A.11.4, A.11.5, A.11.6, A.11.7, A.11.10, A.11.11
Reserveradhalter 89 (CH) A.11.3
Reserveradhalter 89 (CH) Ø 48.3 mit zusätzlicher,
innenliegender Stahlkabel- sicherung A.11.3
Reserveradhalter Ø 48.3 A.11.4
Reserveradhalter Standard A.11.2
Rohrschelle A.11.11

S

Satz Stütze A.2.2
Satz Stütze lang A.2.1
Scharnier A.10.3
Schmutzfänger A.3.1, A.3.2
Sektorenkotflügel A.1.6, A.1.7
Sicherungskabel A.11.11
Sicherungsschlaufe A.11.6
Spritzwasserfänger A.3.1
Stahlseil Werkzeugkiste A.9.9
Stift A.11.10
Stütze Kurz Doppel- A.2.5
Stütze Lang Doppel- A.2.5

Stichwortverzeichnis

T

T-Griff A.9.8
Tragrohrlänge 825 mm A.2.7
Tragrohr Ø 42.4 A.2.7

U

Universal Schelle A.1.8, A.2.6
Unterbauklaue A.12.8
Unterlegscheibe A.2.8
Unterteil A.12.25

V

Verschluss A.9.12, A.9.13
Verschluss komplett A.10.2
Verschluss komplett verzinkt A.10.2
Verstellbare Konsole A.1.8
Viertel-Kotflügel A.1.9, A.1.10

W

Werkzeugkasten A.9.1, A.9.4, A.9.5
Werkzeugkasten Aluminium A.9.2, A.9.3, A.9.4, A.9.5, A.9.6
Werkzeugkasten Inox A.9.3, A.9.5, A.9.6
Werkzeugkasten mit Deckel A.9.2
Werkzeugkasten Polyethylen A.9.12, A.9.13
Werkzeugkasten Specials A.9.17
Werkzeugkiste Inox A.9.7

Z

Zylinder mit deckel schwarz A.9.8
Zylinder und 2 Schlüsseln A.10.1

Index alphabétique

A

Amortisseur à gazA.9.9

B

BavetteA.3.1
Bavette antibrouillardA.3.1
BavettesA.3.1
Bouchon de protectionA.2.8
Boucle de sécuritéA.11.6
BrideA.11.11

C

Câble acier pour coffreA.9.9
Câble de sécuritéA.11.11
Cale de compensationA.12.8, A.12.9
Cale de roueA.6.1
Cale de roue DIN 76 051A.6.1
Chaîne Inox pour coffreA.9.9
CharnièreA.10.3
Coffre à batteriesA.7.1
Coffre à extincteurA.8.1
Coffre à outilsA.9.2, A.9.4, A.9.5
Coffre à outils AluminiumA.9.2, A.9.3, A.9.4, A.9.5, A.9.6
Coffre à outils InoxA.9.3, A.9.5, A.9.6
Coffre à outils PolyéthylèneA.9.12, A.9.13
Coffre InoxA.9.7
Coffre pour matérielA.8.1
Coffres à exécution spécialeA.9.17
Coffres à outilsA.9.1, A.9.5
Coffres à outils LAGOA.9.11
Collier de serrage universelA.1.8, A.2.6
CompasA.10.3
Console coulissanteA.2.6
Console pour coffreA.9.14, A.9.15
Console pour coffre à outilsA.9.6
Console réglableA.1.8
Contre-plaque pour supportA.2.5
CouvercleA.4.1, A.9.7
Couvercle matA.9.7
Crochet fileté M14A.11.5
Cylindre avec couvercle noirA.9.8
Cylindre et 2 clésA.10.1

D

Douille d'axeA.11.10

E

Ecrou de janteA.11.10
Elément de réglageA.11.8
Embout profil pour ailesA.1.5

F

FermetureA.9.12, A.9.13
Fermeture à encastrerA.10.1
Fermeture complèteA.10.2
Fermeture encastréeA.9.8
Fixation de pontA.12.1, A.12.2, A.12.3, A.12.4, A.12.5, A.12.6, A.12.7, A.12.8
Fixation de pont avantA.12.3, A.12.5
Fixations de pont MANA.12.39
Fixations de pont MERCEDES.....A.12.33, A.12.34, A.12.35, A.12.36, A.12.37, A.12.38

Fixations de pont SCANIAA.12.27, A.12.28, A.12.29, A.12.30, A.12.31, A.12.32
Fixations de pont VOLVOA.12.10, A.12.11, A.12.12, A.12.13, A.12.14, A.12.15, A.12.16, A.12.17, A.12.18, A.12.19, A.12.20, A.12.21, A.12.22, A.12.23, A.12.24, A.12.25, A.12.26
Fixe-capot, completA.10.3

G

Gâche de fixation de pontA.12.8
Garde-boue en PolyéthylèneA.1.6, A.1.7, A.1.9, A.1.10
Garde-boue en tôleA.1.2, A.1.3, A.1.4
Garde-boue méplatA.1.9
Garde-boue synthétiqueA.2.2, A.2.5
Gardes-boueA.1.1
Guide pour levierA.11.11

J

Jerrycan supports et accessoiresA.5.1
Joint d'étanchéitéA.10.3
Joint en profiléA.10.3

L

LevierA.11.11

M

Manchon Ø 42.4A.2.4

P

Partie de garde-boueA.1.6, A.1.7
Pièces de rechange pour coffreA.10.1, A.10.3
Plaque avec crochetA.11.9
Plaque d'arrêtA.11.5
Plaque de fixationA.12.22, A.12.23, A.12.24
Plaque de fixation arrièreA.11.8
Plaque de fixation avantA.11.10
Poche pour cale de roueA.6.1
PoignéeA.10.2
Profil pour ailesA.1.5

Q

Quart d'aileA.1.9, A.1.10

R

Ressort à gaz avec supportA.9.9
RondelleA.2.8

S

Set de montage supportA.2.2
Set de supportA.2.3
Set support longA.2.1
Support completA.2.7
Support de fixation arrièreA.11.9
Support de garde-boueA.2.5
Support de garde-boue longA.2.4, A.2.5
Support de roue.....A.11.2, A.11.6, A.11.7
Support de roue 89 (CH)A.11.3
Support de roue Ø 48.3 avec sécurité interneA.11.4

Index alphabétique

Support de roue standardA.11.2
Support pour jerrycanA.5.1
Support pour tubeA.4.1
Supports de garde-boueA.2.1
Supports de roueA.11.1, A.11.4, A.11.5, A.11.10, A.11.11

T

TigeA.11.10
Tôle de fixationA.2.8
Tôle support de garde-boueA.2.4
Tube à documentsA.4.1
Tube porteur Ø 42.4A.2.7
Tubes à documentsA.4.1

Lassen Sie sich von unserem Verkaufsteam informieren / Informez-vous auprès de notre équipe de vente :
+41 (0)26 662 71 11 - vente@pwp-sa.ch

oder besuchen Sie unsere Website / ou visitez notre site internet :
www.pwp-sa.ch

