



Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.

**PLANENGESTELLE UND ROLLADEN /
BAUKASTEN-KIT**

**SUPPORTS DE BÂCHE ET STORES /
KIT POUR CAISSES**


Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Zubehör für Planengestelle / Accessoires pour supports de bâches.....	C.1.1
Einstecktasche / Poche pour latte	C.2.1
Zubehör / Accessoires	C.3.1
TIR Krampe / Pontet TIR.....	C.4.1
Schieberunge / Montant coulissant.....	C.5.1
LDR Rollläden / Stores LDR	C.6.1
Federwellen / Arbre à ressort.....	C.7.1
Stichwortverzeichnis	C.7.6
Index alphabétique	C.7.7


Zubehör für Planengestelle

Accessoires pour supports de bâches




Endstück für Planenrohr

Embout pour tube de bâche




	Ø	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	47	0.365	3 002 019
Verzinkt / Zingué	57	0.530	3 002 020




Lagerschale für Planenrohr

Support pour tube de bâche




	R	kg	Art-Nr
Stahl Roh / Acier Brut	24	0.220	3 002 015
Stahl Roh / Acier Brut	29	0.270	3 002 016
Aluminium	24	0.075	3 002 017
Aluminium	29	0.095	3 002 018




Gummilager für Planenrohr

Palier en caoutchouc pour tube de bâche




Ø	kg	Art-Nr
34	0.100	3 002 022
50	0.095	3 002 024



Halter für Gummilager


Support pour palier en caoutchouc



	kg	Art-Nr
Stahl Roh / Acier Brut	0.130	3 002 023
Stahl Roh / Acier Brut	0.140	3 002 033

Zubehör für Planengestelle


Accessoires pour supports de bâches



Sicherungsschlaufe
aus Nylon

Boucle de sécurité
en nylon


L	kg	Art-Nr
300	0.002	3 012 121
550	0.002	3 012 120



Lagerschale für Planenrohr


Support pour tube de bâche

	R	kg	Art-Nr
Aluminium	29	0.110	5 516 033



Abschlussdeckel aus Plastik
für Lattenprofil 21 488

Embout plastique
pour profil de latte 21 488




kg	Art-Nr
0.050	3 002 131



Klappsplint

Goupille à clapet



	Ø	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	4.5	0.026	3 012 004
Verzinkt / Zinguée	6	0.027	3 012 006
Verzinkt / Zinguée	8	0.029	3 012 008



Federstecker

Goupille

	Ø	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	2	0.008	3 012 022
Verzinkt / Zinguée	3	0.010	3 012 023
Verzinkt / Zinguée	4	0.012	3 012 024
Verzinkt / Zinguée	5	0.014	3 012 025
Verzinkt / Zinguée	6	0.016	3 012 026
Verzinkt / Zinguée	7	0.018	3 012 027




Federstecker doppelt


Goupille double

	Ø	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	3	0.012	3 012 033


Einstecktasche Poche pour latte



Einstecktasche hinten offen Poche ouverte au dos




	B	L	kg	Art-Nr
Roh / Brute	26	100	0.430	3 002 111
Roh / Brute	26	50	0.275	3 002 112
Roh / Brute	29	100	0.430	3 002 113
Roh / Brute	29	50	0.275	3 002 114




Einstecktasche hinten
geschlossen

Poche fermée au dos



	B	L	kg	Art-Nr
Roh / Brute	26	100	0.450	3 002 101
Roh / Brute	26	50	0.250	3 002 102
Aluminium	26	50	0.900	3 002 122
Roh / Brute	29	100	0.450	3 002 105
Roh / Brute	29	50	0.250	3 002 106
Aluminium	29	50	0.900	3 002 121




Einstecktasche
zum Anschrauben


Links gezeichnet

Poche à visser

Dessiné gauche




		B	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	links / gauche	26	0.280	3 002 103
Verzinkt / Zinguée	rechts / droit	26	0.280	3 002 104
Verzinkt / Zinguée	links / gauche	29	0.280	3 002 107
Verzinkt / Zinguée	rechts / droit	29	0.280	3 002 108




Lattentasche
zum Anschrauben,
für Adaico Rungen

Poche pour lattes
à visser,
pour montant Adaico




Lattentasche
zum Anschrauben,
für Adaico Rungen

Poche pour lattes
à visser,
pour montant Adaico




		L	kg	Art-Nr
Stahl grundiert / Acier couche de fond	rechts / droit	120	0.270	2 225 042
Stahl grundiert / Acier couche de fond	links / gauche	120	0.270	2 225 043




		L	kg	Art-Nr
Stahl grundiert / Acier couche de fond	rechts / droit	600	1.400	2 225 044
Stahl grundiert / Acier couche de fond	links / gauche	600	1.400	2 225 045

Einstecktasche
Poche pour latte




Einstecktasche

Poche à latte




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.270	3 002 123




Planentasche T-Lock

Poche à latte T-Lock




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.270	3 002 124



Auflage für Haken T-Lock

Support crochet T-Lock




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.220	3 002 127



Planentasche depot

Poche à latte depot



	L	kg	Art-Nr
Stahl verzinkt / Acier zingué	470	0.920	3 002 125

Einstecktasche
Poche pour latte

T-Lock Ladungssicherungssystem

Bei Einstecklatten mit T-Lock System entspricht die Schnittlänge der Aluminium-Einstecklatte dem Mass zwischen den Klemmkanten eines Einstecklattenfeldes.

Bei Einstecklatten und -aufnahmen ohne T-Lock System beträgt die Schnittlänge der Einstecklatte üblichen Längenberechnungen.


Einstecklattenaufnahmen für T-Lock System können auch für Standard Einstecklatten (ohne T-Lock System) verwendet werden.

Système d'arrimage de charges T-Lock


Pour les profils de latte avec système T-Lock, la longueur de coupe du profil de latte en aluminium correspond à la cote entre les joues de serrage d'une travée de latte.

Pour les profils de latte et les poches de profils de latte sans système T-Lock, la longueur de coupe du profil de latte est obtenue avec les calculs de longueur habituels.


Les poches de profils de latte pour système T-Lock peuvent aussi être utilisés pour les profils de latte standard (sans système T-Lock).




Einstecktasche
Poche pour latte



T-Lock Hackenblech
für Aluminium-Einsteckplatte




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.203	3 002 126




Aluminium-Einstecklatte Profil de latte

	L	kg	Art-Nr
Aluminium	7600	1.300	21 489

Zubehör Accessoires





Stangenträgerbeschlag Attache de perche





	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.320	2 060 010

TIR Krampe
Pontet TIR





TIR Krampe drehbar Pontet TIR rotatif

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.050	2 018 020




TIR Krampe Pontet TIR

	A	B	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	21	30	0.035	2 018 028
Verzinkt / Zingué	30	39	0.040	2 018 032
Verzinkt / Zingué	39	47	0.044	2 018 040




TIR Krampe Pontet TIR


	A	B	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	25	31	0.020	2 018 041




TIR Krampe Pontet TIR




Planenkrampe Pontet pour bâche




Planenhaken Crochet



	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.023	2 019 014




	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.023	2 018 090



	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.023	2 060 079


TIR Krampe

Pontet TIR



Gasdruckfeder Ressort à gaz


	A	B	C	D1	D2	G	kg	Art-Nr
80 N	120	325	5	19	8	165	0.250	3 020 005
100 N	200	485	5	19	8	245	0.250	3 020 010
120 N	120	325	5	19	8	165	0.250	3 020 015
125 N	200	485	5	19	8	245	0.300	3 020 020
250 N	200	500	10	22	10	250	0.400	3 020 025
350 N	200	500	10	22	10	250	0.400	3 020 030
500 N	200	500	10	22	10	250	0.400	3 020 035
600 N	200	500	10	22	10	250	0.400	3 020 045
700 N	60	205	5	19	8	105	0.200	3 020 050
750 N	200	500	10	22	10	245	0.400	3 020 055
800 N	200	500	10	22	10	250	0.400	3 020 060
1000 N	200	505	10	22	10	250	0.400	3 020 065



Halter mit Achse
und Sicherungsmutter M6 Support avec axe
et écrou de sécurité M6

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.070	3 020 081

Schieberunge
Montant coulissant



Aluminium Runge Montant Aluminium Stahl Runge Montant Acier



Schieberunge
Montant coulissant

Aluminium Runge	Montant Aluminium			
Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① PWP CS Mittelrunge BlueLine Aluminium, L=2785 mm	PWP CS Montant central BlueLine Aluminium, L=2785 mm		11.920	2 225 120
② Rungenlager für Runge BlueLine	Poche pour Montant BlueLine	Stahl KTL-beschichtet / Acier couche de fond	0.820	2 229 102
③ Adapterschiene	Rail adaptateur	Verzinkt / Zingué	0.280	2 229 108
④ Stützblech 50mm für Laufschiene Edscha Standard	Plaque de soutien 50mm pour rail Edscha Standard	Verzinkt / Zingué	0.540	2 229 106
⑤ Rollenblech kunststoffrollen für Laufschiene Edscha Universal Classic	Chariot coulissant pour rail Edscha Universal Classic		0.660	2 229 104

Stahl Runge	Montant Acier			
Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① PWP CS Mittelrunge BlueLine Stahl, L = 2100 mm	PWP CS Montant central BlueLine Acier, L = 2100 mm	Verzinkt / Zingué	17.250	2 225 130
① PWP CS Mittelrunge BlueLine Stahl, L = 2500 mm	PWP CS Montant BlueLine central Acier, L = 2500 mm	Verzinkt / Zingué	19.840	2 225 131
② Rungenlager für Runge BlueLine	Poche pour Montant BlueLine	Stahl KTL-beschichtet / Acier couche de fond	0.820	2 229 102
③ Stützblech für Laufschiene Edscha Universal Classic	Plaque de soutien pour rail Edscha Universal Classic	Verzinkt / Zingué	1.840	2 229 107
④ Rollenblech kunststoffrollen für Laufschiene Edscha Universal Classic	Chariot coulissant pour rail Edscha Universal Classic		0.660	2 229 104
⑤ PWP CS Teleskopprofil	PWP CS Profil télescopique	Verzinkt / Zingué	7.150	2 229 132
⑥ Planentasche T-Lock, H = 110 mm	Poche à latte T-Lock, H = 110 mm	Verzinkt / Zingué	0.270	3 002 124
⑦ Planentasche Depot, H = 470 mm	Poche à latte Depot, H = 470 mm	Verzinkt / Zingué	0.920	3 002 125
⑧ Stützblech 50mm für Laufschiene Edscha Standard	Plaque de soutien 50mm pour rail Edscha Standard	Verzinkt / Zingué	0.540	2 229 106
⑨ Montagesatz für Stahlrunge	Set de montage pour montants Acier		3.000	2 229 120
⑩ Teleskopanschlag	Butée télescopique		0.490	2 229 112

Schieberunge
Montant coulissant


Schieberunge
Montant coulissant



Bezeichnung	Désignation	Für Schiene Edscha/Pour rail Edscha	Art-Nr
① Safe Runge LP-2	Corps de rancher LP-2		2 2802.001.1
② Kopfstück LP-2 1200/45	Tête de rancher LP-2 1200/45	Universal Classic	3 2800 020 1
③ Laufwagen LP-2 / CS-Profil	Chariot de rancher LP-2 / CS Profil	Universal Classic	3 9000 055 1
④ Kopfstück	Tête de rancher	Standard + Vol.	2 2802.023.2
⑤ Laufwagen	Chariot de rancher	Standard + Vol.	2 9000.056.1
⑥ Einstecktasche 500 mm	Gousset de rehausse 500 mm	links / gauche	2 2900.067.2
⑥ Einstecktasche 500 mm	Gousset de rehausse 500 mm	rechts / droit	2 2900.068.2
⑦ Einstecktasche 140 mm	Gousset de rehausse 140 mm	links / gauche	2 2900.065.2
⑦ Einstecktasche 140 mm	Gousset de rehausse 140 mm	rechts / droit	2 2900.066.2
⑧ Einstecktasche-Befestigungsplatte Kopfstück LP-2	Support de gousset de rehausse sur tête de rancher LP-2		2 2801.060.2
⑨ Montagesatz Kopfstück LP-2	Kit de montage de rancher LP-2		2 2801.029.1
⑩ Chassis-Haken LP-2	Liaison bordure de rive LP-2		2 2803.010.1
⑪ Schraubenset Chassis-Haken LP-2	Kit de visserie liaison bordure de rive LP-2		2 2801.011.1

Schieberunge

Montant coulissant




Runge Alutrack	Montant Alutrack	Art-Nr
		3 2800 004 1


Bezeichnung	Désignation	Für Schiene Edscha/Pour rail Edscha	Art-Nr
① Safe Runge LP-2 1200/45	Corps de rancher LP-2	Universal Classic	3 2800 004 1
② Montagesatz Kopfstück LP-2	Kit de montage de rancher LP-2		2 2801.029.1
③ Kopfstück LP-2 1200/45	Tête de rancher LP-2 1200/45	Universal Classic	3 2800 020 1
④ Laufwagen LP-2 / CS-Profi	Chariot de rancher LP-2 / CS Profi	Universal Classic	3 9000 055 1
⑤ Kopfstück	Tête de rancher	Standard + Vol.	2 2802.023.2
⑥ Laufwagen	Chariot de rancher	Standard + Vol.	2 9000.056.1

Schieberunge

Montant coulissant



Schieberunge
Montant coulissant



Bezeichnung	Désignation	Art-Nr
① Schieberunge Adaico	Montant coulissant Adaico	2 225 017
⑧ Schieberunge Adaico verstärkt Code XL	Montant coulissant Adaico renforcé XL	2 225 021
⑤ Schieberunge Adaico für Hubsystem Code XL	Montant coulissant Adaico relevable XL	2 225 022

Schieberunge
Montant coulissant

Bezeichnung	Désignation	Art-Nr
① Schieberunge	Montant coulissant	2 225 017
② Rungentasche	Poche pour montant coulissant	2 225 051
③ Rungenlaufwagen	Chariot pour montant coulissant	2 225 060
④ U-Ausgleichblech für Adaico Runge	U compensation montant Adaico	Feuerverzinkt / Zingué au feu2 225 056
⑤ Verbindungsbügel Runge 2 225 017 / Laufschiene Edscha Standard	Plaque de liaison montant 2 225 017 / Rail Edscha Standard	Feuerverzinkt / Zingué au feu2 225 058
⑥ Verbindungsbügel Runge 2 225 017 / Laufschiene Edscha Volumen	Plaque de liaison montant 2 225 017 / Rail Edscha Volume	Feuerverzinkt / Zingué au feu2 225 059
⑦ Doppelroller für Edscha Compact/Volumen	Chariot coulissant pour Edscha Compact/Volume	2 225 068

Bezeichnung	Désignation	Art-Nr
⑧ Schieberunge verstärkt Code XL	Montant coulissant renforcé XL	2 225 021
② Rungentasche	Poche pour montant coulissant	2 225 052
⑨ Oberteile Rungen XL für Schiene 163 mm	Partie supérieure montant XL pour rails 163 mm	Acier couche de fond / Stahl grundiert2 225 065
⑩ Oberteile Rungen XL für Schiene 113 mm	Partie supérieure montant XL pour rails 113 mm	2 225 066
⑪ Oberteile Rungen XL für Schiene 100 mm	Partie supérieure montant XL pour rails 100 mm	2 225 067
③ Rungenlaufwagen	Chariot pour montant coulissant	2 225 068
⑦ Doppelroller für Edscha Compact/Volumen	Chariot coulissant pour Edscha Compact/Volume	

Bezeichnung	Désignation	Art-Nr
⑤ Schieberunge für Hubsystem Code XL	Montant coulissant relevable XL	2 225 022
② Rungentasche	Poche pour montant coulissant	2 225 052
⑬ Oberteile Rungen XL für Schiene 163 mm	Partie supérieure montant XL pour rails 163 mm	Acier couche de fond / Stahl grundiert2 225 061
⑭ Oberteile Rungen XL für Schiene 113 mm	Partie supérieure montant XL pour rails 113 mm	2 225 062
⑮ Oberteile Rungen XL für Schiene 100 mm	Partie supérieure montant XL pour rails 100 mm	2 225 063
③ Rungenlaufwagen	Chariot pour montant coulissant	2 225 067
⑦ Doppelroller für Edscha Compact/Volumen	Chariot coulissant pour Edscha Compact/Volume	2 225 068

LDR Rollläden
Stores LDR

Rollläden-Qualität von LDR

Aluminium-Rollläden werden eingesetzt, wenn es auf schnellen Zugang, einfache Handhabung, platzsparenden Einbau, Schutz vor Diebstahl, Staub und Wasser sowie die Vermeidung von Störkonturen im geöffneten Zustand ankommt.

Sie verschliessen einfach, dauerhaft und sicher:

- Geräte- und Stauräume an Sonderfahrzeugen,
- Arbeits- und Stauräume an Maschinen und Arbeitsplätzen,
- und erfüllen viele weitere Anforderungen in unterschiedlichsten Einsatzgebieten

Rollläden von LDR werden nach individuellen Vorgaben und Abmessungen gefertigt. In der bewährten Bauweise „MODUL“ oder als eine den spezifischen Bedürfnissen angepasste Konfiguration.

QUALITE DES RIDEAUX ALUMINIUM LDR

Les rideaux en aluminium sont utilisés lorsqu'il s'agit d'avoir un accès rapide, une facilité de maniement, une installation peu encombrante, une protection contre le vol, la poussière et l'eau ainsi que pour éviter les zones interdites à l'état ouvert.

Ils ferment simplement, durablement et en toute sécurité:

- les espaces d'appareils et de stockage pour véhicules spéciaux,
- les espaces de travail et de stockage pour machines et postes de travail,
- et ils répondent à de nombreuses autres exigences dans les domaines d'application les plus divers

Les volets roulants LDR sont fabriqués selon les spécifications et dimensions individuelles. Dans la conception éprouvée « MODULE » ou en tant qu'une configuration adaptée aux besoins spécifiques.



LDR Rollläden



3 221 000



Stores à lamelles LDR

3 221 000

Federwellen
Arbre à ressort



Federwellen

Arbre à ressort

Speziell für Planentuch *


Spécial pour store bâche *

		Typ/Type	ØA	ØB	GU	C	L	kg	Art-Nr
120N	links / gauche	1	50	16	12	37	561	1.200	3 212 001
120N	rechts / droite	1	50	16	12	37	561	1.200	3 212 002
160N	links / gauche	1	50	16	14	37	661	1.500	3 216 001
160N	rechts / droite	1	50	16	14	37	661	1.500	3 216 002
250N	links / gauche	1	50	16	13	37	661	1.800	3 225 001
250N	rechts / droite	1	50	16	13	37	661	1.800	3 225 002
300 N	links / gauche	2	60	16	13	37	661	1.800	3 230 001
300 N	rechts / droite	2	60	16	13	37	661	1.800	3 230 002
* 300 N	links / gauche	2	60	16	21	37	1011	2.400	3 230 021
* 300 N	rechts / droite	2	60	16	21	37	1011	2.400	3 230 022
400 N	links / gauche	3	60	20	15	45	861	3.000	3 240 001
400 N	rechts / droite	3	60	20	15	45	861	3.000	3 240 002
550 N	links / gauche	3	60	20	15	45	861	4.000	3 255 011
550 N	rechts / droite	3	60	20	15	45	861	4.000	3 255 012

Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Träger für Federwelle Ø 16	Support pour arbre à ressort Ø 16	Verzinkt / Zingué	0.100	3 259 011
① Träger für Federwelle Ø 20	Support pour arbre à ressort Ø 20	Verzinkt / Zingué	0.140	3 259 012
② Flachrundschraube	Boulon à tête bombée	Verzinkt / Zingué M6 x 35	0.015	3 259 015
② Flachrundschraube	Boulon à tête bombée	Verzinkt / Zingué M8 x 45	0.030	3 259 016
③ Walzenkapsel für Rohr Ø 50	Couvercle de fermeture pour tube Ø 50	Verzinkt / Zingué	0.065	3 259 005
③ Walzenkapsel für Rohr Ø 60	Couvercle de fermeture pour tube Ø 60	Verzinkt / Zingué	0.105	3 259 006
④ Kugellager für Walzenkapsel	Roulement à billes pour couvercle de fermeture		0.035	3 259 020
⑤ Träger für Kugellager	Support pour roulement à billes	Verzinkt / Zingué	0.050	3 259 021


Federwellen

Arbre à ressort



Federwellenbeschlag Satz 1	Garniture de montage pour arbre à ressort 1	kg	Art-Nr
		0.265	3 250 031

Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Träger für Federwelle Ø 16	Support pour arbre à ressort Ø 16	Verzinkt / Zingué	0.100	3 259 011
② Flachrundschrabe	Boulon à tête bombée	Verzinkt / Zingué M6 x 35	0.015	3 259 015
③ Walzenkapsel für Rohr Ø 50	Couvercle de fermeture pour tube Ø 50	Verzinkt / Zingué	0.065	3 259 005
④ Kugellager für Walzenkapsel	Roulement à billes pour couvercle de fermeture		0.035	3 259 020
⑤ Träger für Federwelle	Support pour roulement de billes	Verzinkt / Zingué	0.050	3 259 021




Federwellenbeschlag Satz 2	Garniture de montage pour arbre à ressort 2	kg	Art-Nr
		0.305	3 250 032

Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Träger für Federwelle Ø 16	Support pour arbre à ressort Ø 16	Verzinkt / Zingué	0.100	3 259 011
② Flachrundschrabe	Boulon à tête bombée	Verzinkt / Zingué M6 x 35	0.015	3 259 015
③ Walzenkapsel für Rohr Ø 60	Couvercle de fermeture pour tube Ø 60	Verzinkt / Zingué	0.105	3 259 006
④ Kugellager für Walzenkapsel	Roulement à billes pour couvercle de fermeture		0.035	3 259 020
⑤ Träger für Federwelle	Support pour roulement de billes	Verzinkt / Zingué	0.050	3 259 021

Federwellen


Arbre à ressort



Federwellenbeschlag Satz 3	Garniture de montage pour arbre à ressort 3	kg	Art-Nr
		0.360	3 250 033



Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Träger für Federwelle Ø 20	Support pour arbre à ressort Ø 20	Verzinkt / Zingué	0.140	3 259 012
② Flachrundschrabe	Boulon à tête bombée	Verzinkt / Zingué M8 x 45	0.030	3 259 016
③ Walzenkapsel für Rohr Ø 60	Couvercle de fermeture pour tube Ø 60	Verzinkt / Zingué	0.105	3 259 006
④ Kugellager für Walzenkapsel	Roulement à billes pour couvercle de fermeture		0.035	3 259 020
⑤ Träger für Federwelle	Support pour roulement de billes	Verzinkt / Zingué	0.050	3 259 021

Federwellen
Arbre à ressort




Aluminium-Rohr
Tube Aluminium

	Ø	L	kg	Art-Nr
Roh / Brut	50 x 1.5	7400	0.649	5 012
Roh / Brut	60 x 1.5	4500	0.785	6 012



Träger
für Federwelle Ø 16
Support
pour arbre à ressort Ø 16

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.100	3 259 011




Träger
für Federwelle Ø 20
Support
pour arbre à ressort Ø 20

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.140	3 259 012



Flachrundschrabe
Boulon à tête bombée

		kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	M6 x 35	0.015	3 259 015
Verzinkt / Zingué	M8 x 45	0.030	3 259 016




Federwellen
Arbre à ressort



Walzenkapsel
für Rohr Ø 50

Couvercle de fermeture
pour tube Ø 50


	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.065	3 259 005



Walzenkapsel
für Rohr Ø 60



Couvercle de fermeture
pour tube Ø 60

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.105	3 259 006




Kugellager für Walzenkapsel
Roulement à billes
pour couvercle de fermeture

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.035	3 259 020



Träger für Kugellager
Support pour roulement
à billes

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.050	3 259 021



Stichwortverzeichnis

A

Abschlussdeckel aus Plastik C.1.3
Adapterschiene C.5.2
Aluminium-Einstecklatte C.2.5
Aluminium-Rohr C.7.4
Aluminium Runge C.5.1, C.5.2
Anmerkungen C.7.9
Auflage für Haken T-Lock C.2.3

C

Chassis-Haken LP-2 C.5.4

D

Doppelroller für Edscha Compact/Volumen C.5.8

E

Edscha 100 C.5.7
Edscha 113 C.5.7
Edscha 113/163 C.5.7
Edscha 163 C.5.7
Edscha Universal Classic C.5.2
Einstecktasche C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.5
Einstecktasche 140 mm C.5.4
Einstecktasche 500 mm C.5.4
Einstecktasche-Befestigungsplatte C.5.4
Einstecktasche hinten C.2.1
Einstecktasche hinten offen C.2.1
Endstück für Planenrohr C.1.1

F

Federstecker C.1.3
Federstecker doppelt C.1.3
Federwellen C.7.1, C.7.2, C.7.3, C.7.4, C.7.5
Federwellenbeschlag C.7.2, C.7.3
Flachrundschraube C.7.1, C.7.2, C.7.3, C.7.4

G

Gasdruckfeder C.4.3
Gummilager für Planenrohr C.1.1

H

Halter für Gummilager C.1.1
Halter mit Achse C.4.3

K

Klappsplint C.1.3
Kopfstück C.5.4, C.5.5
Kopfstück LP-2 C.5.4
Kopfstück LP-2 1200/45 C.5.4, C.5.5
Kugellager für Walzenkapsel C.7.1, C.7.2, C.7.3, C.7.5

L

Lagerschale für Planenrohr C.1.1, C.1.2
Lattentasche C.2.2

Laufschiene Edscha Standard C.5.8
Laufschiene Edscha Volumen C.5.8
Laufwagen C.5.4, C.5.5
Laufwagen LP-2 / CS-Profil C.5.5
Laufwagen LP-2 / CS-Profil C.5.4
LDR Rollläden C.6.1

M

Montagesatz für Stahlrunge C.5.2
Montagesatz Kopfstück LP-2 C.5.4, C.5.5

O

Oberteile Rungen XL für Schiene 100 mm C.5.8
Oberteile Rungen XL für Schiene 113 mm C.5.8
Oberteile Rungen XL für Schiene 163 mm C.5.8

P

Planenhaken C.4.2
Planenkrampe C.4.2
Planentasche depot C.2.3
Planentasche Depot, H = 470 mm C.5.2
Planentasche T-Lock C.2.3
PWP CS Mittelrunge BlueLine Aluminium, C.5.2
PWP CS Mittelrunge BlueLine Stahl, C.5.2
PWP CS Teleskopprofil C.5.2

R

Rail Edscha Standard C.5.8
Rail Edscha Volume C.5.8
Rollenblech kunststoffrollen C.5.2
Runge Alutrack C.5.5
Rungenlager für Runge BlueLine C.5.2
Rungenlaufwagen C.5.8
Rungentasche C.5.8

S

Safe Runge LP-2 C.5.4
Safe Runge LP-2 1200/45 C.5.5
Schieberunge C.5.1, C.5.2, C.5.3, C.5.4, C.5.5, C.5.6, C.5.7, C.5.8
Schieberunge Adaico C.5.7
Schieberunge Adaico für Hubsystem C.5.7
Schieberunge Adaico für Hubsystem Code XL C.5.7
Schieberunge Adaico verstärkt C.5.7
Schieberunge Adaico verstärkt Code XL C.5.7
Schieberunge für Hubsystem Code XL C.5.8
Schieberunge verstärkt Code XL C.5.8
Schraubenset Chassis-Haken LP-2 C.5.4
Sicherungsschlaufe C.1.2
Stahl Runge C.5.1, C.5.2
Stangenträgerbeschlag C.3.1
Stützblech 50mm C.5.2
Stützblech für Laufschiene C.5.2

T

Teleskopanschlag C.5.2
Tête de rancher C.5.4, C.5.5
Tête de rancher LP-2 1200/45 C.5.4, C.5.5
TIR Krampe C.4.1, C.4.2, C.4.3
TIR Krampe / C

Stichwortverzeichnis

TIR Krampe drehbar C.4.1
T-Lock Hackenblech C.2.5
T-Lock Ladungssicherungssystem C.2.4
Träger C.7.4
Träger für Federwelle C.7.2, C.7.3
Träger für Federwelle Ø 16 C.7.1, C.7.2
Träger für Federwelle Ø 20 C.7.1, C.7.3
Träger für Kugellager C.7.1, C.7.5

U

U-Ausgleichblech für Adaico Runge C.5.8

V

Verbindungsbügel Runge 2 225 017 C.5.8

W

Walzenkapsel C.7.5
Walzenkapsel für Rohr Ø 50 C.7.1, C.7.2
Walzenkapsel für Rohr Ø 60 C.7.1, C.7.2, C.7.3

Z

Zubehör C.3.1
Zubehör für Planengestelle C.1.1, C.1.2, C.1.3

Index alphabétique

A

Accessoires	C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.3.1
Accessoires pour supports de bâches	C.1.1, C.1.2, C.1.3
Arbre à ressort	C.7.1, C.7.2, C.7.3, C.7.4, C.7.5
Attache de perche	C.3.1

B

Boucle de sécurité	C.1.2
Boucle de sécurité en nylon	C.1.2
Boulon à tête bombée	C.7.1, C.7.2, C.7.3, C.7.4

C

Chariot couissant	C.5.2
Chariot couissant pour Edscha Compact/Volume	C.5.8
Chariot de rancher	C.5.4, C.5.5
Chariot de rancher LP-2 / CS Profi	C.5.4, C.5.5
Chariot pour montant couissant	C.5.8
Corps de rancher LP-2	C.5.5
Corps de rancher LP-2	C.5.4
Couvercle de fermeture	C.7.5
Couvercle de fermeture pour tube Ø 50	C.7.1, C.7.2, C.7.5
Couvercle de fermeture pour tube Ø 60	C.7.1, C.7.2, C.7.3, C.7.5
Crochet	C.4.2
Crochet T-Lock	C.2.5
Crochet T-Lock pour profil de latte	C.2.5

E

Embout plastique	C.1.3
Embout pour tube	C.1.1

G

Garniture de montage	C.7.2, C.7.3
Garniture de montage pour arbre à ressort 1	C.7.2
Garniture de montage pour arbre à ressort 2	C.7.2
Garniture de montage pour arbre à ressort 3	C.7.3
Goupille	C.1.3
Goupille à clapet	C.1.3
Goupille double	C.1.3
Gousset de rehausse 140 mm	C.5.4
Gousset de rehausse 500 mm	C.5.4

K

Kit de montage de rancher LP-2	C.5.4, C.5.5
Kit de visserie liaison bordure de rive LP-2	C.5.4

L

Liaison bordure de rive LP-2	C.5.4
------------------------------------	-------

M

Montant Acier	C.5.1, C.5.2
Montant Aluminium	C.5.1, C.5.2
Montant Alutrack	C.5.5
Montant couissant	C, C.5.1, C.5.2, C.5.3, C.5.4, C.5.5, C.5.6, C.5.7, C.5.8
Montant couissant Adaico	C.5.7
Montant couissant Adaico relevable XL	C.5.7
Montant couissant Adaico renforcé XL	C.5.7

Montant couissant relevable	C.5.7
Montant couissant relevable XL	C.5.8
Montant couissant renforcé	C.5.7
Montant couissant renforcé XL	C.5.8

P

Palier en caoutchouc	C.1.1
Partie supérieure montant XL pour rails 100 mm	C.5.8
Partie supérieure montant XL pour rails 113 mm	C.5.8
Partie supérieure montant XL pour rails 163 mm	C.5.8
Plaque de liaison montant	C.5.8
Plaque de soutien	C.5.2
Plaque de soutien 50mm	C.5.2
Poche à latte	C.2.3, C.5.2
Poche à latte depot	C.2.3
Poche à latte Depot, H = 470 mm	C.5.2
Poche à latte T-Lock	C.2.3, C.5.2
Poche à latte T-Lock, H = 110 mm	C.5.2
Poche à visser	C.2.1
Poche fermée au dos	C.2.1
Poche ouverte au dos	C.2.1
Poche pour latte	C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.5
Poche pour lattes à visser, pour montant Adaico	C.2.2
Poche pour Montant BlueLine	C.5.2
Poche pour montant couissant	C.5.8
Pontet pour bâche	C.4.2
Pontet TIR	C, C.4.1, C.4.2, C.4.3
Pontet TIR rotatif	C.4.1
Profil de latte	C.2.5
PWP CS Montant central BlueLine Acier,	C.5.2
PWP CS Profil télescopique	C.5.2

R

Rail Edscha Standard	C.5.8
Rail Edscha Volume	C.5.8
Ressort à gaz	C.4.3
Roulement à billes pour couvercle de fermeture	C.7.1, C.7.2, C.7.3, C.7.5

S

Stores à lamelles LDR	C.6.1
Stores LDR	C, C.6.1
Support	C.7.4
Support avec axe	C.4.3
Support avec axe et écrou de sécurité M6	C.4.3
Support crochet T-Lock	C.2.3
Support de gousset de rehausse	C.5.4
Support pour arbre à ressort Ø 16	C.7.1, C.7.2, C.7.4
Support pour arbre à ressort Ø 20	C.7.1, C.7.3, C.7.4
Support pour palier	C.1.1
Support pour palier en caoutchouc	C.1.1
Support pour roulement	C.7.5
Support pour roulement à billes	C.7.1, C.7.2, C.7.3, C.7.5
Support pour tube de bâche	C.1.1, C.1.2
sur tête de rancher LP-2	C.5.4
Système d'arrimage de charges T-Lock	C.2.4

T

Tête de rancher	C.5.4, C.5.5
Tête de rancher LP-2 1200/45	C.5.4, C.5.5
Tube Aluminium	C.7.4
Tube Aluminium	C.7.4

Lassen Sie sich von unserem Verkaufsteam informieren / Informez-vous auprès de notre équipe de vente :
+41 (0)26 662 71 11 - vente@pwp-sa.ch

oder besuchen Sie unsere Website / ou visitez notre site internet :
www.pwp-sa.ch

