



Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.

ZUBEHÖR FÜR KASTENAUFBAUTEN

ACCESSOIRES POUR CAISSES

Inhaltsverzeichnis
Sommaire


Treppe ausziehbar / Escabeau coulissant	D.1.1
Rahmen für ausziehbare Treppe / Cadre pour escabeau coulissant	D.2.1
Klapptritt / Marchepied rabattable	D.3.1
Auftritt / Marche d'accès	D.4.1
Federriegel / Arbre à ressort.....	D.5.1
Türfeststeller ausziehbar / Arrêt de porte extensible.....	D.6.1
Türfeststeller / Arrêt de porte	D.7.1
Anschlag-Puffer / Butoir	D.8.1
Stichwortverzeichnis / Index alphabétique.....	D.9.1

Treppe ausziehbar Escabeau coulissant



Treppe ausziehbar


Escabeau coulissant



Treppe ausziehbar	Escabeau coulissant		H±5	B±5	L±5	St / Ma	kg	Art-Nr
		Feuerverzinkt / Zingué au feu	1100-1250	705	2470	7	44.000	4 010 005
		Feuerverzinkt / Zingué au feu	950-1100	705	2185	6	38.000	4 010 006
		Feuerverzinkt / Zingué au feu	800-950	705	1900	5	32.000	4 010 007
		Feuerverzinkt / Zingué au feu	650-800	705	1615	4	26.000	4 010 008
		Feuerverzinkt / Zingué au feu	1100-1250	825	2470	7	48.000	4 010 009
		Feuerverzinkt / Zingué au feu	950-1100	825	2185	6	42.000	4 010 010
		Feuerverzinkt / Zingué au feu	800-950	825	1900	5	35.000	4 010 011
		Feuerverzinkt / Zingué au feu	650-800	825	1615	4	29.000	4 010 012

Treppe ausziehbar

Escabeau coulissant




Die Treppe wurde so konstruiert, dass es beim Betätigen nicht mehr möglich ist, sich die Finger einzuklemmen. Mit einer Prüflast von 350 kg ist die vorgeschriebene Prüflast von 260 kg pro Tritt bestens erfüllt. Um die Betätigung der Treppe weiter zu erleichtern, sind jetzt seitlich statt Stahlrohre, eloxierte Aluminium-Profile eingesetzt. Somit ist die Treppe nicht nur sicherer und leichter, sondern auch ästhetischer.

Grâce à sa nouvelle conception, il devient impossible de se blesser ou de se pincer les doigts lors de son utilisation. Avec une charge testée à 350 kg par marche, la charge prescrite de 260 kg est largement atteinte. Les tubes d'acier latéraux remplacés par des profils aluminium éloxé facilite la manipulation de l'escabeau et le rend plus sûr. A noter son design épuré et sa légèreté.

GS geprüft und patentiert

Breveté et certifié GS




Treppe ausziehbar	Escabeau coulissant		H±5	B±5	L±5	St / Ma	kg	Art-Nr
Tritt und Holme aus Aluminium	Marches et montants en Aluminium	Aluminium	1100-1250	705	2462	7	20.000	4 010 505
		Aluminium	950-1100	705	2177	6	17.500	4 010 506
		Aluminium	800-950	705	1892	5	15.000	4 010 507
		Aluminium	650-800	705	1607	4	12.500	4 010 508
		Aluminium	500-650	705	1322	3	10.000	4 010 503
		Aluminium	1100-1250	825	2462	7	22.000	4 010 509
		Aluminium	950-1100	825	2177	6	19.500	4 010 510
		Aluminium	800-950	825	1892	5	17.000	4 010 511
		Aluminium	650-800	825	1607	4	14.500	4 010 512
		Aluminium	500-650	825	1322	3	11.000	4 010 513



16. 0019
Sicherheit geprüft
tested safety

Rahmen für ausziehbare Treppe
Cadre pour escabeau coulissant




Rahmen für ausziehbare Treppe
Cadre pour escabeau coulissant

	Tritt / Marche	B	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	> 5	720	12.980	4 011 011-V
Feuerverzinkt / Zingué au feu	> 5	840	13.380	4 011 012-V
Feuerverzinkt / Zingué au feu	> 7	720	21.100	4 011 013-V
Feuerverzinkt / Zingué au feu	> 7	840	21.700	4 011 014-V

Klapptritt
Marchepied rabattable

Wird der PWP-Klapptritt seitlich am Fahrzeug montiert, muss er im Fahrbetrieb zusätzlich gesichert werden. Die bauartbedingte Fallsicherung reicht bei einem solchen Anwendungsfall nicht aus. Dies betrifft alle Ausführungen der PWP Klapptritte


Si le marchepied rabattable est monté latéralement sur le véhicule, il faut l'attacher avec une fixation supplémentaire pendant la marche du véhicule. Le dispositif antibasculement incorporé n'est pas suffisant pour un tel cas d'application. Cela concerne toutes les versions des marchepieds rabattables PWP.



Konsole für Tritt Console pour marche




		kg	Art-Nr
① Feuerverzinkt / Zingué au feu	links / gauche	1.045	4 020 021
② Feuerverzinkt / Zingué au feu	rechts / droite	1.045	4 020 022




Konsole für Tritt Console pour marche



		kg	Art-Nr
① Aluminium	links / gauche	0.835	4 020 037
② Aluminium	rechts / droite	0.835	4 020 038




Tritt ohne Konsole Marchepied sans console




	L	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	480	3.400	4 020 024
Feuerverzinkt / Zingué au feu	630	4.200	4 020 026
Feuerverzinkt / Zingué au feu	750	4.950	4 020 028
Aluminium	480	1.850	4 020 030
Aluminium	630	2.350	4 020 032
Aluminium	750	2.700	4 020 034


Klapptritt
Marchepied rabattable




Anbau-Klapptritt
Marchepied rabattable
en applique




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	1.100	4 020 006




Einbau-Klapptritt
Marchepied rabattable
à encastrer



	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	1.060	4 020 007




Einbau-Klapptritt
Marchepied rabattable
à encastrer




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	1.300	4 020 009.1

Klapptritt
Marchepied rabattable



Auftritt seitlich, ausziehbar
Marche d'accès latérale,
coulissante




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	3.500	4 020 008

Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
① Druckfeder	Ressort de compression	0.010	4 029 112


Klapptritt

Marchepied rabattable




Auftritt seitlich, ausziehbar

Marche d'accès latérale, coulissante




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	14.000	4 020 005



Auftritt seitlich, ausziehbar

Marche d'accès latérale, coulissante




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	5.750	4 020 010

Bezeichnung	Désignation		Art-Nr
① Führungsschuh	Patin de guidage	PVC	4 029 201
② Arretierung	Arrêt	PVC	4 029 202

Klapptritt

Marchepied rabattable



Montagesatz

für Auftritt seitlich, ausziehbar

4 020 020

Set de montage

pour marche d'accès latérale coulissante


4 020 020

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	1.080	4 020 015



Auftritt seitlich, ausziehbar



Marche d'accès latérale, coulissante



	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	6.800	4 020 020

Klapptritt



Marchepied rabattable



Auftritt ausziehbar	Marchepied coulissant	kg	Art-Nr
	Feuerverzinkt / Zingué au feu	10.000	4 020 002

Die PWP Klapptritte 4 020 001 besitzen keine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Ausklappen. Eine Sicherung muss bei der Montage vom Aufbauhersteller montiert werden.



Les marchepieds PWP 4 020 001 ne possèdent aucun dispositif contre les basculements intempestifs. Le carrossier doit installer une fixation lors du montage.



Klapptritt Konsole starr	Marchepied rabattable console fixe	kg	Art-Nr
	Feuerverzinkt / Zingué au feu	16.000	4 020 001

Klapptritt



Marchepied rabattable



Klapptritt Konsole starr	Marchepied rabattable coulissant	kg	Art-Nr
	Feuerverzinkt / Zingué au feu	20.000	4 020 003


Die PWP Klapptritte 4 020 003 und 4 020 011 besitzen keine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Ausklappen. Eine Sicherung muss bei der Montage vom Aufbauhersteller montiert werden.

Les marchepieds PWP 4 020 003 et 4 020 011 ne possèdent aucun dispositif contre les basculements intempestifs. Le carrossier doit installer des fixations lors du montage.




Klapptritt zweimal klappbar Konsole starr	Marchepied deux fois rabattable console fixe	kg	Art-Nr
	Feuerverzinkt / Zingué au feu	24.000	4 020 011

Auftritt
Marche d'accès





Auftritt seitlich,
höhenverstellbar

Marche d'accès latérale
réglable en hauteur





	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	5.000	4 020 004

Federriegel
Arrêt à ressort



Federriegel
Arrêt à ressort



	Ø	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	10	0.135	4 019 010
Verzinkt / Zingué	8	0.135	4 019 011



Federriegel
mit Befestigungsplatte
Arrêt à ressort
avec plaque de fixation



	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.165	4 019 002

Federriegel
Arrêt à ressort



Federriegel
mit Befestigungsplatte
Arrêt à ressort
avec plaque de fixation



		kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	links / gauche	0.175	4 019 003
Verzinkt / Zingué	rechts / droit	0.175	4 019 004



Federriegel
Arrêt à ressort



	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.400	4 019 005

Türfeststeller ausziehbar
Arrêt de porte extensible





Türfeststeller ausziehbar Arrêt de porte extensible

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	1.800	4 030 001





Türfeststeller ausziehbar Arrêt de porte extensible

	kg	Art-Nr
Inox	2.190	4 030 005



Türfeststeller ausziehbar Arrêt de porte extensible

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	2.150	4 030 006




Türfeststeller ausziehbar Arrêt de porte extensible

	kg	Art-Nr
Eloxiert / Eloxé	1.750	4 030 007


Türfeststeller
Arrêt de porte




Gegenstück zum Anbauen Contre-pièce à appliquer




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.030	4 039 009
Inox		4 039 006



Türfeststeller Arrêt de porte




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.090	4 039 003
Inox	0.090	4 039 005



Schutzeinfassung Kunststoff für Türfeststeller
4 039 005 / 006 / 009 / 003

Support en plastique pour arrêt de porte
4 039 005 / 006 / 009 / 003




	kg	Art-Nr
	0.012	4 039 015

Türfeststeller
Arrêt de porte




Gegenstück zum Einbauen Contre-pièce à encastrer




	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.075	4 039 010
Kunststoff / Plastique	0.020	4 039 007


Anschlag-Puffer
Butoir




Anschlag-Puffer mit 2 Löchern und vulkanisierten Unterlegscheiben
Butoir avec 2 trous et rondelles vulcanisées




L	B1	B2	H	C	ØD	ØE	G	kg	Art-Nr
215	50	38	55	125	10	20	35	0.470	2 050 003
200	80	60	80	85	13	27	40	0.980	2 050 004
240	80	65	90	120	13	27	35	1.350	2 050 005
360	100	80	115	200	13	27	35	3.450	2 050 006




Rammschutzprofil
Profil de protection



L	kg	Art-Nr
PVC (schwarz) / PVC (noir)	3000	4.300 2 050 030




Anschlag-Puffer rund
Butoir rond




kg	Art-Nr
0.125	2 050 021


Anschlag-Puffer
Butoir




Anschlag-Puffer rund
Butoir rond




kg	Art-Nr
0.105	2 050 023




Anschlag-Puffer rechteckig
Butoir rectangulaire



kg	Art-Nr
0.045	2 050 022



Anschlag-Puffer rechteckig
Butoir rectangulaire



L	kg	Art-Nr
450	1.150	2 050 007

Stichwortverzeichnis

A

Anbau-Klapptritt D.3.2
Anmerkungen D.9.2
Anschlag-Puffer D.8.1, D.8.2
Arretierung D.3.4
Auftritt ausziehbar D.3.6
Auftritt seitlich D.4.1
Auftritt seitlich, ausziehbar D.3.3, D.3.4, D.3.5
Automatische Verriegelung für Aluminium Treppe D.2.1

D

Druckfeder D.3.3

E

Einbau-Klapptritt D.3.2

F

Federriegel D.5.1, D.5.2
Führungsschuh D.3.4

G

Gegenstück zum Anbauen D.7.1
Gegenstück zum Einbauen D.7.2

K

Klapptritt D.3.1, D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5, D.3.6, D.3.7
Klapptritt Konsole starr D.3.6, D.3.7
Klapptritt zweimal klappbar D.3.7
Konsole für Tritt D.3.1
Konsole starr D.3.7

M

Montagesatz D.3.5

R

Rahmen D.2.1
Rahmen für ausziehbare Treppe D.2.1
Rammschutzprofil D.8.1

S

Schutzeinfassung Kunststoff D.7.1

T

Treppe ausziehbar D.1.1, 1.2, D.1.3
Tritt ohne Konsole D.3.1
Tritt und Holme aus Aluminium D.1.3
Türfeststeller D.7.1, D.7.2
Türfeststeller ausziehbar D.6.1, D.6.2

U

Unterlegscheiben D.8.1

Index alphabétique

A

Arrêt D.3.4
Arrêt à ressort D.5.1, D.5.2
Arrêt de porte D.7.1, D.7.2
Arrêt de porte extensible D.6.1, D.6.2

B

Butoir D.8.1, D.8.2
Butoir avec 2 trous D.8.1
Butoir rectangulaire D.8.2
Butoir rond D.8.1, D.8.2

C

Cadre D.2.1
Cadre pour escabeau coulissant D.2.1
Console pour marche D.3.1
Contre-pièce à appliquer D.7.1
Contre-pièce à encastrer D.7.2

E

Escabeau coulissant D.1.1, D.1.2, D.1.3

M

Marche d'accès D.4.1
Marche d'accès latérale D.3.3, D.3.4, D.3.5, D.4.1
Marchepied D.3.7
Marchepied coulissant D.3.6
Marchepied rabattable D.3.1, D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5, D.3.6, D.3.7
Marchepied sans console D.3.1
Marches et montants D.1.3

P

Patin de guidage D.3.4
Profil de protection D.8.1

R

Ressort de compression D.3.3

S

Set de montage D.3.5
Support en plastique D.7.1

V

Verrouillage automatique pour escalier aluminium D.2.1

Lassen Sie sich von unserem Verkaufsteam informieren / Informez-vous auprès de notre équipe de vente :
+41 (0)26 662 71 11 - vente@pwp-sa.ch

oder besuchen Sie unsere Website / ou visitez notre site internet :
www.pwp-sa.ch