



Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.

**ALUMINIUM
FÜR NUTZFAHRZEUGE
UND PWP KITS**

**ALUMINIUM
POUR VÉHICULES UTILITAIRES
ET KITS PWP**

Inhaltsverzeichnis
Sommaire

Snap Lock 25 mm.....	E.1.1
Snap Lock 30 mm.....	E.2.1
Classic Tür / Porte Classic	E.3.1
Profiler Tür / Porte Profiler	E.4.1
Einfassung / Bordure	E.5.1
Brückenrand / Bordure de pont	E.6.1
Bodenprofil 18 mm / Plancher 18 mm.....	E.7.1
Bodenprofil 30 mm / Plancher 30 mm.....	E.7.2
Bodenprofil 40 mm / Plancher 40 mm.....	E.7.4
Belastungstabellen für PWP Bodenprofile / Diagrammes de charge pour planchers PWP	E.7.5
Schutzprofil / Profil de protection.....	E.8.1
Mini Kit	E.9.1
Mini Kit I	E.9.2
Mini Kit II	E.9.13
Kipper / Basculant	E.10.1
Lattenprofil / Profil de latte.....	E.11.1
Galerie-Verbindung / Rehausse de ridelle	E.12.1
Rohr / Tube	E.13.1
Slider	E.14.1
Trailer Kit Zubehör / Accessoires Trailer Kit.....	E.15.1
Dachgurt / Pavillon	E.16.1
Längsträger / Longeron	E.17.1
Unterrahrschutz hinten / Protection arrière	E.18.1
Seitenanfahrerschutz seitlich klappbar / Protection latérale rabattable	E.19.1
Befahrbare Rückladen / Ridelle carrossable	E.20.1
Lüftungsgitter / Grille d’aération.....	E.21.1
Stichwortverzeichnis	E.22.1
Index alphabétique	E.23.1



Snap Lock

25 mm


Snap Lock

25 mm

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1



Werkstoff des SNAP LOCK Aluminium-Bordwandsystems:
Al Mg Si 0.5 F 25

Zugfestigkeit = 25 - 30 daN/mm²
Steckgrenze = 20 - 26 daN/mm²
Brinellhärte = 75 - 90 daN/mm²

Zubehör für SNAP LOCK Aluminium -Bordwandssystem bestellbar.


Verlangen Sie unser Angebot für montierte Bordwände.

Matériaux des profils en Aluminium SNAP LOCK:
Al Mg Si 0.5 F 25

Résistance à la traction = 25 - 30 daN/mm²
Limite d'allongement = 20 - 26 daN/mm²
Dureté Brinell = 75 - 90 daN/mm²

Accessoires disponibles pour ridelles SNAP LOCK.

Demandez notre offre pour des ridelles pré-montées.




Snap Lock

25 mm

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Snap Lock

25 mm

Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Snap Lock

25 mm

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Snap Lock

25 mm

Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Massstab/Echelle 1:2

Snap Lock

25 mm

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Snap Lock

25 mm

Massstab / Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Snap Lock
25 mm


Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:2




Snap Lock

25 mm

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Snap Lock

25 mm

Massstab / Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Snap Lock
30 mm

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



12 928
1.958 kg/m
L = 7600
E + R




12 953
1.233 kg/m
L = 7600
E + R


Snap Lock
30 mm

Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



12 047
3.700 kg/m
L = 7600
E + R




12 045
3.450 kg/m
L = 7600
E + R

Classic Tür
Porte Classic

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Classic Tür
Porte Classic

Massstab / Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Classic Tür
Porte Classic

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



32 362-3
2.460 kg/m
L = 5340
R


32 362-5
2.460 kg/m
L = 6300
E + R

32 331-1
2.475 kg/m
L = 6050
E + R

32 347
2.615 kg/m
L = 5200
E + R

Classic Tür
Porte Classic

Massstab / Echelle 1:1



32 333-1
1.567 kg/m
L = 6530
E + R


32 335-1
1.151 kg/m
L = 6530
E + R

12
0.306 kg/m
L = 3000
R


Classic Tür
Porte Classic

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




32 350
2.236 kg/m
L = 6000
E + R



32 353
3.359 kg/m
L = 6000
E + R




32 343
3.099 kg/m
L = 6000
E + R



32 319-3
0.556 kg/m
L = 3970
E

32 319-4
0.556 kg/m
L = 5170
E




32 366
0.950 kg/m
L = 6000
R

Profil Tür
Porte Profiler


Profil Tür
Porte Profiler

E = eloxiert / Massiv / Echelle brut

Massiv / Echelle brut; R = roh / brut




33 038-1
1.844 kg/m
L = 4350
E + R




33 024
1.412 kg/m
L = 4500
E


33 024-1
1.412 kg/m
L = 4500
R




33 026
1.587 kg/m
L = 4350
E + R




33 022
0.971 kg/m
L = 4800
E + R




33 035
0.511 kg/m
L = 6250
R




33 032
0.426 kg/m
L = 6250
R




33 034
0.429 kg/m
L = 6250
R



33 030
0.613 kg/m
L = 5900
E + R



33 036
0.457 kg/m
L = 6250
R



33 028
0.418 kg/m
L = 6450
R

Einfassung



Bordure

Einfassung

Bordure

E = eloxiert / Massiv / Echelle brut

Massiv / Echelle brut; R = roh / brut









Einfassung
Bordure

Einfassung
Bordure

E = eloxiert / Massstab / Echelle 1:1
R = roh / brut


E = eloxiert / échexé; R = roh / brut

Masstab / Echelle 1:1




Einfassung
Bordure

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




		L	kg	Art-Nr
R	links / gauche	300	0.300	5 688 301
R	rechts / droite	300	0.300	5 688 302
R	links / gauche	400	0.400	5 688 401
R	rechts / droite	400	0.400	5 688 402
R	links / gauche	600	0.600	5 688 601
R	rechts / droite	600	0.600	5 688 602
R	links / gauche	800	0.800	5 688 801
R	rechts / droite	800	0.800	5 688 802
E	links / gauche	300	0.300	5 688 303
E	rechts / droite	300	0.300	5 688 304
E	links / gauche	400	0.400	5 688 403
E	rechts / droite	400	0.400	5 688 404
E	links / gauche	600	0.600	5 688 603
E	rechts / droite	600	0.600	5 688 604
E	links / gauche	800	0.800	5 688 803
E	rechts / droite	800	0.800	5 688 804



		L	kg	Art-Nr
R	links / gauche	300	0.300	5 688 311
R	rechts / droite	300	0.300	5 688 312
R	links / gauche	400	0.400	5 688 411
R	rechts / droite	400	0.400	5 688 412
R	links / gauche	600	0.600	5 688 611
R	rechts / droite	600	0.600	5 688 612
R	links / gauche	800	0.800	5 688 811
R	rechts / droite	800	0.800	5 688 812
E	links / gauche	300	0.300	5 688 313
E	rechts / droite	300	0.300	5 688 314
E	links / gauche	400	0.400	5 688 413
E	rechts / droite	400	0.400	5 688 414
E	links / gauche	600	0.600	5 688 613
E	rechts / droite	600	0.600	5 688 614
E	links / gauche	800	0.800	5 688 813
E	rechts / droite	800	0.800	5 688 814

Einfassung
Bordure

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




		L	kg	Art-Nr
R	links / gauche	300	0.300	5 689 301
R	rechts / droite	300	0.300	5 689 302
R	links / gauche	400	0.400	5 689 401
R	rechts / droite	400	0.400	5 689 402
R	links / gauche	600	0.600	5 689 601
R	rechts / droite	600	0.600	5 689 602
R	links / gauche	800	0.800	5 689 801
R	rechts / droite	800	0.800	5 689 802
E	links / gauche	300	0.300	5 689 303
E	rechts / droite	300	0.300	5 689 304
E	links / gauche	400	0.400	5 689 403
E	rechts / droite	400	0.400	5 689 404
E	links / gauche	600	0.600	5 689 603
E	rechts / droite	600	0.600	5 689 604
E	links / gauche	800	0.800	5 689 803
E	rechts / droite	800	0.800	5 689 804

		L	kg	Art-Nr
R	links / gauche	300	0.300	5 689 311
R	rechts / droite	300	0.300	5 689 312
R	links / gauche	400	0.400	5 689 411
R	rechts / droite	400	0.400	5 689 412
R	links / gauche	600	0.600	5 689 611
R	rechts / droite	600	0.600	5 689 612
R	links / gauche	800	0.800	5 689 811
R	rechts / droite	800	0.800	5 689 812
E	links / gauche	300	0.300	5 689 313
E	rechts / droite	300	0.300	5 689 314
E	links / gauche	400	0.400	5 689 413
E	rechts / droite	400	0.400	5 689 414
E	links / gauche	600	0.600	5 689 613
E	rechts / droite	600	0.600	5 689 614
E	links / gauche	800	0.800	5 689 813
E	rechts / droite	800	0.800	5 689 814




Einfassung
Bordure

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



		L	kg	Art-Nr
R	links / gauche	300	0.300	5 688 321
R	rechts / droite	300	0.300	5 688 322
R	links / gauche	400	0.400	5 688 421
R	rechts / droite	400	0.400	5 688 422
R	links / gauche	600	0.600	5 688 621
R	rechts / droite	600	0.600	5 688 622
R	links / gauche	800	0.800	5 688 821
R	rechts / droite	800	0.800	5 688 822
E	links / gauche	300	0.300	5 688 323
E	rechts / droite	300	0.300	5 688 324
E	links / gauche	400	0.400	5 688 423
E	rechts / droite	400	0.400	5 688 424
E	links / gauche	600	0.600	5 688 623
E	rechts / droite	600	0.600	5 688 624
E	links / gauche	800	0.800	5 688 823
E	rechts / droite	800	0.800	5 688 824




		L	kg	Art-Nr
R	links / gauche	300	0.300	5 689 321
R	rechts / droite	300	0.300	5 689 322
R	links / gauche	400	0.400	5 689 421
R	rechts / droite	400	0.400	5 689 422
R	links / gauche	600	0.600	5 689 621
R	rechts / droite	600	0.600	5 689 622
R	links / gauche	800	0.800	5 689 821
R	rechts / droite	800	0.800	5 689 822
E	links / gauche	300	0.300	5 689 323
E	rechts / droite	300	0.300	5 689 324
E	links / gauche	400	0.400	5 689 423
E	rechts / droite	400	0.400	5 689 424
E	links / gauche	600	0.600	5 689 623
E	rechts / droite	600	0.600	5 689 624
E	links / gauche	800	0.800	5 689 823
E	rechts / droite	800	0.800	5 689 824

Brückenrand
Bordure de pont

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Brückenrand
Bordure de pont

Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Bodenrahmen

Bordure de pont



Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Bodenrahmen
Bordure de pont

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




898
3.203 kg/m
L = 7520
E + R

Bodenrahmen
Bordure de pont

Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



12 168
4.260 kg/m
L = 7500
E
Nicht kompatibel mit unseren Böden 51 045 und 51 044
Pas compatible avec nos planchers 51 045 et 51 044

12 167
3.539 kg/m
L = 7500
E


12 167-1
3.539 kg/m
L = 4500
E

Bodenprofil 18 mm

Plancher 18 mm

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




51 046
2.399 kg/m
L = 7000
R

Bodenprofil 30 mm


Plancher 30 mm

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



51 026
2.588 kg/m
L = 6350
R




51 021
2.826 kg/m
L = 6350
R

Bodenprofil 30 mm

Plancher 30 mm

Massstab / Echelle 1:2

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Bodenprofil 40 mm

Plancher 40 mm



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab/Echelle 1:2









Belastungstabellen für PWP Bodenprofile
Diagrammes de charge pour planchers PWP

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut





Belastungstabellen für PWP Bodenprofile
Diagrammes de charge pour planchers PWP

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Belastungstabellen für PWP Bodenprofile
Diagrammes de charge pour planchers PWP

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut







E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Belastungstabellen für PWP Bodenprofile
Diagrammes de charge pour planchers PWP

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Massstab/Echelle 1:1



71 060
1.290 kg/m
L = 5100
R



14 967
0.667 kg/m
L = 6500
R



Für Seitenmarkierungsklebeband
Pour adhésif de marquage latéral



Abschlusskappe
Embout en plastique

1 029 033
links / gauche



1 029 034
rechts / droite

Mini Kit



Mini Kit I


Mini Kit I




Beschläge siehe Katalog B
Ferrures voir catalogue B

Konstruktionsangaben Détails de construction		
Länge innen Longueur intérieur	=Li	mm
Breite innen Largeur intérieur	=Bi	mm
Seitenladenhöhe Hauteur ridelle latérale	=A	mm
Rückladenhöhe Hauteur ridelle arrière	=C	mm
Stirnwandhöhe ohne Fenster Hauteur planche avant sans fenêtre	=D	mm
Stirnwandhöhe mit Fenster Hauteur planche avant avec fenêtre	=E	mm
Stirnwand-Fensterhöhe Hauteur fenêtre planche avant	=F	mm
Längsträgerhöhe Hauteur de longeron	=H	mm
Planengestell lichte Höhe seitlich Système pour bâche hauteur libre latérale	=K	mm
Planengestell lichte Höhe in der Mitte Système pour bâche hauteur libre milieu	=M	
Anzahl Planenlängsrohre Nombre barres longitudinales	Stk / pces	

Alurohre / Tubes alu
Ø 50 x 1.5 mm zul. Stützweite = 3600
Ø 60 x 1.5 mm portée libre adm. = 4300





Konstruktionsangaben Détails de construction		
Länge innen Longueur intérieur	=Li	mm
Breite innen Largeur intérieur	=Bi	mm
Seitenladenhöhe Hauteur ridelle latérale	=A	mm
Rückladenhöhe Hauteur ridelle arrière	=C	mm
Stirnwandhöhe ohne Fenster Hauteur planche avant sans fenêtre	=D	mm
Stirnwandhöhe mit Fenster Hauteur planche avant avec fenêtre	=E	mm
Stirnwand-Fensterhöhe Hauteur fenêtre planche avant	=F	mm
Längsträgerhöhe Hauteur de longeron	=H	mm



Mini Kit I


Mini Kit I



Deckel zu Eckstück
Links gezeichnet

Couvercle pour pièce d'angle
Dessiné gauche


Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
Eckstück links	Pièce d'angle gauche	0.240	5 515 141
Eckstück rechts	Pièce d'angle droit	0.240	5 515 142



Eckstück eloxiert zu
Brückenrandprofil
51006 + 51007
Links gezeichnet

Pièce d'angle éloxée
pour profilé de bordure
51006 + 51007
Dessiné gauche


Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
Eckstück links	Pièce d'angle gauche	0.400	5 515 153
Eckstück rechts	Pièce d'angle droit	0.400	5 515 154



Eckstück eloxiert zu
Brückenrandprofil 898
Links gezeichnet

Pièce d'angle éloxée
pour profilé de bordure 898
Dessiné gauche


Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
Eckstück links	Pièce d'angle gauche	0.560	5 515 157
Eckstück rechts	Pièce d'angle droit	0.560	5 515 158




Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
Linsenschraube mit Innensechskant	Vis bombée 6 pans intérieurs	0.560	5 518 200.1
Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	0.560	5 518 210.1

Mini Kit I


Mini Kit I




Eckverbindung für Mini Kit Coin pour Mini Kit




	kg	Art-Nr
Stahl Feuerverzinkt / Acier zingué au feu	2.015	5 515 159



Hintere Ecke für Mini Kit Coin arrière pour Mini Kit




	kg	Art-Nr
Eloxiert / Eloxé	0.329	5 515 170




Alu-Runge vorne links für Mini Kit Montant alu avant gauche pour Mini Kit

Links gezeichnet

Dessiné gauche




	kg	Art-Nr
Eloxiert / Eloxé	4.770	5 515 161



Alu-Runge vorne rechts für Mini Kit Montant alu avant droite pour Mini Kit


Rechts gezeichnet

Dessiné droite



	kg	Art-Nr
Eloxiert / Eloxé	4.710	5 515 162

Mini Kit I




Alu-Runge hinten links
für Mini Kit


Links gezeichnet

Montant alu arrière gauche
pour Mini Kit

Dessiné gauche



	kg	Art-Nr
Eloxiert / Eloxé	4.710	5 515 163




Alu-Runge hinten rechts
für Mini Kit

Rechts gezeichnet


Montant alu arrière droite
pour Mini Kit

Dessiné droite




	kg	Art-Nr
Eloxiert / Eloxé	4.710	5 515 164

Mini Kit I



Alu-Runge hinten
für Mini Kit

Montant alu arrière pour
Mini Kit




	kg	Art-Nr
Eloxiert / Eloxé	4.710	5 515 165

Mini Kit I

Mini Kit I



Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab/Echelle 1:1



Mini Kit I

Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Weitere Informationen auf unserer Internetseite:
Plus d'information sur notre page internet:
www.pwp-sa.ch/produkteinfos/prospekte/

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Mini Kit II

Massstab / Echelle 1:1




Mini Kit II

Weitere Informationen auf unserer Internetseite:
Plus d'information sur notre page internet:
www.pwp-sa.ch/produkteinfos/prospekte/



Massstab/Echelle 1:1



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Kipper
Basculant

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1




Kipper

Basculant

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Kipper

Basculant

Massstab / Echelle 1:1




Kipper

Basculant


Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1



Siehe / Voir Art. 2 041 076 / 077


Lattenprofil

Profil de latte


Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

21 489




1 045
2.030 kg/m
L = 7400
E + R



817
1.693 kg/m
L = 7600
E + R


817-1
1.693 kg/m
L = 4500
E + R




21 489-1
1.363 kg/m
L = 7600
E + R

21 489-2
1.363 kg/m
L = 6250
E + R

21 489-3
1.363 kg/m
L = 4500
E + R



864
2.366 kg/m
L = 7000
E



Integrierte Airline Schiene
Rail d'arrimage Airline intégré


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Lattenprofil

Profil de latte



Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1



Galerie-Verbindung
Rehausse de ridelle

Rohr
Tube



Andere Abmessungen
auf Anfrage


Autres dimensions
livrables sur demande

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


	A	kg	Art-Nr
Roh / Brut	80	0.200	5 045 081
Roh / Brut	100	0.270	5 045 101
Roh / Brut	130	0.325	5 045 131
Roh / Brut	150	0.360	5 045 151
Roh / Brut	180	0.415	5 045 181
Roh / Brut	200	0.485	5 045 201
Roh / Brut	230	0.500	5 045 231
Roh / Brut	250	0.542	5 045 251
Eloxiert / Eloxé	50	0.165	5 045 053
Eloxiert / Eloxé	60	0.200	5 045 063
Eloxiert / Eloxé	80	0.235	5 045 083
Eloxiert / Eloxé	100	0.270	5 045 103
Eloxiert / Eloxé	130	0.325	5 045 133
Eloxiert / Eloxé	150	0.360	5 045 153
Eloxiert / Eloxé	180	0.415	5 045 183
Eloxiert / Eloxé	200	0.485	5 045 203
Eloxiert / Eloxé	230	0.500	5 045 233
Eloxiert / Eloxé	250	0.542	5 045 253

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab/Echelle 1:1




956
2.055 kg/m
L = 6500
E + R




984
1.639 kg/m
L = 6000
R




930
0.868 kg/m
L = 6500
R




925
0.640 kg/m
L = 6500
E + R




920
1.182 kg/m
L = 6250
E + R



3 520
0.551 kg/m
L = 6000
R



4 120
0.537 kg/m
L = 6850
R





18 020
0.480 kg/m
L = 6500
E + R

Rohr

Tube

Massstab / Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Slider

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab/Echelle 1:1



Slider


Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab/Echelle 1:1




Trailer Kit Zubehör

Accessoires Trailer Kit

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



52 005
7.885 kg/m
L = 6500
R


52 005-3
7.885 kg/m
L = 5810
E

52 005-7
7.885 kg/m
L = 6500
E

52 007
6.127 kg/m
L = 6500
R

52 007-1
6.127 kg/m
L = 5500
E

52 007-3
6.127 kg/m
L = 6500
E + R



52 017
5.086 kg/m
L = 6500
E

Massstab / Echelle 1:2

Trailer Kit Zubehör


Accessoires Trailer Kit

Trailer Kit Zubehör

Accessoires Trailer Kit


Masstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Masstab / Echelle 1:1




Trailer Kit Zubehör

Accessoires Trailer Kit

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Trailer Kit Zubehör

Accessoires Trailer Kit

Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Trailer Kit Zubehör

Accessoires Trailer Kit


Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1




Trailer Kit Zubehör

Accessoires Trailer Kit


Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Längsträger
Longeron

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Längsträger
Longeron

Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Längsträger


Longeron

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Massstab / Echelle 1:1

Längsträger


Longeron

Längsträger

Longeron


Massstab/Echelle 1:2

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1




Längsträger

Longeron

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Längsträger

Longeron

Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Längsträger

Longeron

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut





Längsträger

Longeron


Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Unterfahrschutz hinten

Protection arrière



Unterfahrschutz Alu
komplett 120 x 125
nach ECE R58-03


Pare-chocs Alu
complet 120 x 125
selon ECE R58-03



Art-Nr

5 350 040

Bezeichnung	Désignation		L	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutzprofil Alu	Profil pare-chocs Alu	Eloxiert / Eloxé			5 359 040
② Sechskantschraube DIN 933	Vis à tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M16 x 50	0.050	5 359 009
③ Aluminium-Befestigung	Fixation Aluminium	Roh / Brut			5 359 006
④ Halter	Support			0.030	5 359 042
⑤ Abschlussdeckel	Couvercle de fermeture	Kunststoff/Plastique			5 359 041
⑥ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué	M16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑦ Blechschraube spitz, Linsenkopf DIN 7981C	Vis à tôle pointue, tête cylindrique bombée DIN 7981C	Verzinkt und Eloxiert / Zingué et Eloxé	6.3 x 13		5 359 008



1 Montage Versetzte | Montage déporté

Bezeichnung	Désignation		L	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz Alu komplett	Pare-chocs Alu complet	Eloxiert / Eloxé			5 350 040
② Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras		524	16.649	5 350 063
Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras		724	22.537	5 350 064

2 Montage Tiefbauweise | Montage surbaissé


Bezeichnung	Désignation		H	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz Alu komplett	Pare-chocs Alu complet	Eloxiert / Eloxé			5 350 040
③ Paar Setenbleche	Paire de joues		630	32.424	5 350 061
Paar Setenbleche	Paire de joues		750	37.827	5 350 062

3 Montage Versetzte Tiefbauweise | Montage surbaissé déporté

Bezeichnung	Désignation		L	H	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz Alu komplett	Pare-chocs Alu complet	Eloxiert / Eloxé				5 350 040
② Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras		524		16.649	5 350 063
Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras		724		22.537	5 350 064
③ Paar Setenbleche	Paire de joues			630	32.424	5 350 061
Paar Setenbleche	Paire de joues			750	37.827	5 350 062


Unterfahrschutz hinten

Protection arrière



Unterfahrschutz Stahl
komplett
nach ECE R58-03


Pare-chocs Acier
complet
selon ECE R58-03



Art-Nr

5 350 050

Bezeichnung	Désignation		L	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutzprofil Stahl	Profil pare-chocs Acier	Eloxiert / Eloxé			
② Halter	Support				
③ Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982	Verzinkt / Zingué	M16 (8.8)	0.030	1 079 116
④ Sechskantschraube DIN 933	Vis à tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt / Zingué au feu	M16 x 50	0.050	5 359 009



1 Montage Versetzte | Montage déporté

Bezeichnung	Désignation		L	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz Stahl komplett	Pare-chocs Acier complet	Eloxiert / Eloxé	2320		5 350 050
② Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras		524	16.649	5 350 063
Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras		724	22.537	5 350 064

2 Montage Tiefbauweise | Montage surbaissé



Bezeichnung	Désignation		H	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz Stahl komplett	Pare-chocs Acier complet	Eloxiert / Eloxé	2320		5 350 050
③ Paar Setenbleche	Paire de joues		630	32.424	5 350 061
Paar Setenbleche	Paire de joues		750	37.827	5 350 062

3 Montage Versetzte Tiefbauweise | Montage surbaissé déporté

Bezeichnung	Désignation		L	H	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz Stahl komplett	Pare-chocs Acier complet	Eloxiert / Eloxé	2320			5 350 050
② Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras		524		16.649	5 350 063
Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras		724		22.537	5 350 064
③ Paar Setenbleche	Paire de joues			630	32.424	5 350 061
Paar Setenbleche	Paire de joues			750	37.827	5 350 062

Unterfahrschutz hinten

Protection arrière



Unterfahrschutz
nach ECE R58-03

Protection arrière
selon ECE R58-03


L

2400

Art-Nr

5 350 030

Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Unterfahrschutzprofil	Profilé protection arrière	Aluminium	23.949	5 359 030
② Verstärkung	Renfort	links/gauche	16.913	5 359 031
Verstärkung	Renfort	rechts/droit	16.913	5 359 032
③ ECE Typenschild	Plaque ECE		0.010	5 359 035
④ Abdeckkappe	Couvercle		0.022	5 359 036
⑤ Nutenstein	Plaquette de fixation		0.090	5 359 037



1 Montage Versetzte | Montage déporté

Bezeichnung	Désignation	L	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz komplett	Pare-chocs complet			5 350 030
② Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	524	16.649	5 350 063
Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	724	22.537	5 350 064

2 Montage Tiefbauweise | Montage surbaissé



Bezeichnung	Désignation	H	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz komplett	Pare-chocs complet			5 350 030
③ Paar Setenbleche	Paire de joues	630	32.424	5 350 061
Paar Setenbleche	Paire de joues	750	37.827	5 350 062

3 Montage Versetzte Tiefbauweise | Montage surbaissé déporté

Bezeichnung	Désignation	L	H	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz komplett	Pare-chocs complet				5 350 030
② Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	524		16.649	5 350 063
Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	724		22.537	5 350 064
③ Paar Setenbleche	Paire de joues		630	32.424	5 350 061
Paar Setenbleche	Paire de joues		750	37.827	5 350 062

Unterfahrschutz hinten

Protection arrière



Unterfahrschutz hinten
komplett.

Profil de protection arrière
complète


L

2430

Art-Nr

5 350 020

Bezeichnung	Désignation	L	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutzprofil	Profilé protection arrière	2400	19.490	5 359 020
② Abschlussdeckel	Embout		0.064	5 359 021
③ Gewindeplatte	Plaque fileté		0.150	5 359 022




Unterfahrschutz nach ECE R58-03	Protection arrière selon ECE R58-03	L	Art-Nr
		2400	5 350 030


Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutzprofil	Profilé protection arrière	23.949	5 359 030
② Halter links	Support gauche	16.913	5 359 031
③ Halter rechts	Support droite	16.913	5 359 032
④ Verstärkung links	Renfort gauche	2.009	5 359 033
⑤ Verstärkung rechts	Renfort droite	2.009	5 359 034
⑥ ECE Typenschild	Plaque ECE	0.010	5 359 035
⑦ Abdeckkappe	Couvercle	0.022	5 359 036
⑧ Nutenstein	Plaquette de fixation	0.090	5 359 037
⑨ Montagesatz	Set de montage		5 359 038

Seitenanfahrtschutz seitlich klappbar

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Seitenanfahrtschutz seitlich klappbar
Protection latérale rabattable



Seitenanfahrtschutz seitlich
klappbar


Eloxiert

Protection latérale
rabattable

Eloxé

Bezeichnung	Désignation		L	kg	Art-Nr
③ Seitenfahrschutzprofil	Pare-chocs latéral	Eloxiert / Eloxié	7400	1.490	71 042
③ Seitenfahrschutzprofil	Pare-chocs latéral	Eloxiert / Eloxiée	6600	1.490	71 042-2
④ Befestigungssatz	Set de fixation			0.070	5 600 015
④ a) Klemmstück	a) Plaque de serrage	Roh / brut		0.074	5 600 019
⑤ Deckel	Couvercle			0.020	5 600 017
⑥ Abschlussdeckelprofil	Profil embout pare-chocs	Eloxiert / Eloxié	6000	1.950	71 059
⑦ Deckel	Couvercle			0.030	5 600 016
⑧ Befestigungssatz	Set de fixation			0.230	5 600 012
⑨ Seitenfahrschutzprofil	Pare-chocs latéral	Roh und Eloxiert / Brut et Eloxié	7400	1.996	71 041
⑨ Seitenfahrschutzprofil	Pare-chocs latéral	Eloxiert / Eloxiée	6000	1.996	71 041-1
⑨ Seitenfahrschutzprofil	Pare-chocs latéral	Eloxiert / Eloxiée	4000	1.996	71 041-2
⑩ Deckel	Couvercle			0.019	5 600 004
⑪ Seitenfahrschutzprofil	Pare-chocs latéral	Eloxiert / Eloxié	7400	2.349	71 043
⑫ Deckel	Couvercle			0.025	5 600 018

Seitenanfahrtschutz seitlich klappbar


Support protection latérale
rabattable

	H	kg	Art-Nr
Inox	710	2.700	5 600 025


Befahrbare Rückladen

Ridelle carrossable



Typ RPB 30
Type RPB 30





Ausführung 1
Exécution 1



Ausführung 2
Exécution 2



Ausführung 3
Exécution 3



Befahrbare Rückladen

Ridelle carrossable


Bezeichnung	Désignation		L	kg	Art-Nr
Ausführung 1 / 2 / 3	Exécution 1 / 2 / 3				
① Profil	Profil	Aluminium	2600	6.400	5 035 958
② Profil	Profil	Aluminium	2600	6.200	5 035 957
③ Profil	Profil	Aluminium	2600	3.100	5 035 950
④ Scharnierbolzen	Axe de charnière	Aluminium	2500	1.580	5 035 133
⑤ Spannstift DIN 7343	Goupille fendue DIN 7343	Verzinkt / Zinguée	Ø 5 x 30	0.002	2 129 050
Ausführung 1	Exécution 1				
⑥ Profil	Profil	Aluminium	2500	2.000	5 035 960
⑥ Profil	Profil	Aluminium	131	2.000	5 035 960-1

(L)	(B)	Tragkraft (daN) Charge utile (daN)	kg	Art-Nr Ausführung Exécution 1	Art-Nr Ausführung Exécution 2	Art-Nr Ausführung Exécution 3
565	*	3500	16.000	5 025 300.1	5 025 300.2	5 025 300.3
690	*	3000	19.000	5 025 301.1	5 025 301.2	5 025 301.3
815	*	2500	22.000	5 025 302.1	5 025 302.2	5 025 302.3
940	*	2300	26.000	5 025 303.1	5 025 303.2	5 025 303.3
1065	*	2100	29.000	5 025 304.1	5 025 304.2	5 025 304.3
1190	*	1900	32.000	5 025 305.1	5 025 305.2	5 025 305.3
1315	*	1600	35.000	5 025 306.1	5 025 306.2	5 025 306.3
1565	*	1300	42.000	5 025 307.1	5 025 307.2	5 025 307.3
1690	*	1100	45.000	5 025 308.1	5 025 308.2	5 025 308.3
1815	*	900	48.000	5 025 309.1	5 025 309.2	5 025 309.3
2065	*	700	54.000	5 025 310.1	5 025 310.2	5 025 310.3

Befahrbare Rückladen

Ridelle carrossable

Typ RPB 40
Type RPB 40



Bezeichnung	Désignation		L	kg	Art-Nr
Ausführung 3	Exécution 3				
① Profil	Profil	Aluminium	2600	6.400	5 035 958
② Profil	Profil	Aluminium	2600	6.200	5 035 957
③ Profil	Profil	Aluminium	2600	3.100	5 035 950
④ Scharnierbolzen	Axe de charnière	Aluminium	2500	1.580	5 035 133
⑤ Spannstift DIN 7343	Goupille fendue DIN 7343	Verzinkt / Zinguée	Ø 5 x 30	0.002	2 129 050

(L)	(B)	Tragkraft (daN) Charge utile (daN)	kg	Art-Nr Ausführung Exécution 1	Art-Nr Ausführung Exécution 2	Art-Nr Ausführung Exécution 3
565	*	3500	16.000			5 025 400
690	*	3000	19.000			5 025 401
815	*	2500	22.000			5 025 402
940	*	2300	26.000			5 025 403
1065	*	2100	29.000			5 025 404
1190	*	1900	32.000			5 025 405
1315	*	1600	35.000			5 025 406
1565	*	1300	42.000			5 025 407
1690	*	1100	45.000			5 025 408
1815	*	900	48.000			5 025 409
2065	*	700	54.000			5 025 410


Typ RWB
Type RWB




(L)	(B)	Tragkraft (daN) Charge utile (daN)	kg	Art-Nr Ausführung Exécution 1	Art-Nr Ausführung Exécution 2	Art-Nr Ausführung Exécution 3
600	2300	2500	40.000	5 025 200.1	5 025 200.2	5 025 200.3
600	2550	2500	44.000	5 025 201.1	5 025 201.2	5 025 201.3
800	2000	1900	53.000	5 025 202.1	5 025 202.2	5 025 202.3
800	2550	1900	58.000	5 025 203.1	5 025 203.2	5 025 203.3
900	2300	1700	59.000	5 025 204.1	5 025 204.2	5 025 204.3
900	2550	1700	65.000	5 025 205.1	5 025 205.2	5 025 205.3
1000	2300	1500	66.000	5 025 206.1	5 025 206.2	5 025 206.3
1000	2550	2550	72.000	5 025 207.1	5 025 207.2	5 025 207.3

Lüftungsgitter


Grille d'aération




Lüftungsgitter	Grille d'aération		Art-Nr
A = Höhe (Ausschnitt) G = Breite (Ausschnitt)	A = Hauteur (découpe) G = Largeur (découpe)	Eloxiert / Eloxé	5 000 101



Bezeichnung	kg	Art-Nr
① Eloxiert / Eloxé	0.605	32 079
② Eloxiert / Eloxé	0.323	32 080-1
③ Roh / Brut	0.373	32 081



	L	kg	Art-Nr
Messing / Laiton	53	0.020	5 032 083
Messing / Laiton	14	0.010	5 032 084



	kg	Art-Nr
	0.002	5 032 082

Lüftungsgitter

Grille d'aération

Stichwortverzeichnis

A

Abdeckkappe E.18.3, E.18.4
Abschlussdeckel E.18.1, E.18.4
Abschlussdeckelprofil E.19.2
Abschlusskappe E.8.1
Aluminium-Befestigung E.18.1
Alu-Runge hinten E.9.9
Alu-Runge hinten links E.9.8
Alu-Runge hinten rechts E.9.8
Alu-Runge vorne links E.9.7
Alu-Runge vorne rechts E.9.7
Ankerschienen E.1.11

B

Befahrbare Rückladen E.20.1, E.20.2, E.20.3, E.20.4
Befestigungssatz E.19.2
Belastungstabellen für PWP Bodenprofile E.7.5, E.7.6, E.7.7, E.7.8, E.7.9
Blechschraube spitz, Linsenkopf E.18.1
Bodenprofil 18 mm E.7.1
Bodenprofil 30 mm E.7.2, E.7.3
Bodenprofil 40 mm E.7.4
Bodenrahmen E.6.3, E.6.4, E.6.5, E.6.6
Brückenrand E.6.1, E.6.2

C

Classic Tür E.3.1, E.3.2, E.3.3, E.3.4, E.3.5

D

Dachgurt E.16.1
Deckel E.19.2
Deckel zu Eckstück E.9.4

E

ECE Typenschild E.18.3, E.18.4
Eckstück eloxiert zu Brückenrandprofil E.9.5
Eckstück eloxiert zu Brückenrandprofil 898 E.9.5
Eckstück links E.9.4
Eckstück rechts E.9.4
Eckverbindung für Mini Kit E.9.6
Einfassung E.5.1, E.5.2, E.5.3, E.5.4, E.5.5, E.5.6, E.5.7
Endstück Stahl verzinkt E.13.2

G

Galerie-Verbindung E.12.1
Galerie-Verbindung E.12.2
Gewindeplatte E.18.4

H

Halter E.18.1, E.18.2
Halter links E.18.4
Halter rechts E.18.4
Halter Seitenanfahrerschutz E.19.3

I

Integrierte Airline Schiene E.11.2

K

Kipper E.10.1, E.10.2, E.10.3, E.10.4, E.10.5
Klemmstück E.19.2

L

Lagerschale Aluminium E.13.2
Lagerschale Stahl E.13.2
Längsträger E.17.1, E.17.2, E.17.3, E.17.4, E.17.5, E.17.6, E.17.7, E.17.8, E.17.9, E.17.10
Lattenprofil E.11.1, E.11.2, E.11.3
Linsenschraube mit Innensechskant E.9.5
Lüftungsgitter E.21.1, E.21.2

M

Mini Kit E.9.1
Mini Kit I E.9.2, E.9.3, E.9.4, E.9.5, E.9.6, E.9.7, E.9.8, E.9.9, E.9.10, E.9.11, E.9.12
Mini Kit II E.9.13, E.9.14
Montagesatz E.18.4
Montage Tiefbauweise E.18.1, E.18.2, E.18.3
Montage Versetzte E.18.1, E.18.2, E.18.3
Montage Versetzte Tiefbauweise E.18.1, E.18.2, E.18.3

N

Nutenstein E.18.3, E.18.4

P

Paar Horizontale Verlaengerung E.18.1, E.18.2, E.18.3
Paar Setenbleche E.18.1, E.18.2, E.18.3
Profiler Tür E.4.1, E.4.2

R

Rohr E.13.1, E.13.2

S

Scharnierbolzen E.20.2, E.20.3
Schutzprofil E.8.1
Sechskantschraube DIN 933 E.18.1, E.18.2
Seitenanfahrerschutz seitlich E.19.2
Seitenanfahrerschutz seitlich klappbar E.19.1, E.19.2, E.19.3
Seitenfahrerschutzprofil E.19.2
Sicherungsmutter DIN 985 E.9.5
Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982 E.18.1, E.18.2
Slider E.14.1, E.14.2
Snap Lock 25 mm E.1.1, E.1.2, E.1.3, E.1.4, E.1.5, E.1.6, E.1.7, E.1.8, E.1.9, E.1.10, E.1.11, E.1.12
Snap Lock 30 mm E.2.1, E.2.2
Spannstift DIN 7343 E.20.2, E.20.3

T

Trailer Kit Zubehör E.15.1, E.15.2, E.15.3, E.15.4, E.15.5, E.15.6, E.15.7, E.15.8, E.15.9, E.15.10

Türdichtung mit Lippe E.3.2

U

Unterfahrerschutz E.18.3, E.18.4
Unterfahrerschutz Alu E.18.1
Unterfahrerschutz Alu komplett E.18.1
Unterfahrerschutz hinten E.18.1, E.18.2, E.18.3, E.18.4
Unterfahrerschutz komplett E.18.3
Unterfahrerschutzprofil E.18.3, E.18.4
Unterfahrerschutzprofil Alu E.18.1
Unterfahrerschutzprofil Stahl E.18.2
Unterfahrerschutz Stahl E.18.2
Unterfahrerschutz Stahl komplett E.18.2

V

Verstärkung E.18.3
Verstärkung links E.18.4
Verstärkung rechts E.18.4

Index alphabétique

A

Accessoires Trailer KitE, E.15.1, E.15.2, E.15.3, E.15.4, E.15.5, E.15.6, E.15.7, E.15.8, E.15.9, E.15.10

Axe de charnièreE.20.2, E.20.3

B

BasculantE.10.1, E.10.2, E.10.3, E.10.4, E.10.5

BordureE.5.1, E.5.2, E.5.3, E.5.4, E.5.5, E.5.6, E.5.7

Bordure de pontE.6.1, E.6.2, E.6.3, E.6.4, E.6.5, E.6.6

C

Coin arrièreE.9.6

CouvercleE.18.3, E.18.4, E.19.2

Couvercle de fermetureE.18.1

Couvercle pour pièce d'angleE.9.4

D

Diagrammes de charge pour planchers PWPE.7.5, E.7.6, E.7.7, E.7.8, E.7.9

E

Ecrou de sécurité DIN 985E.9.5

Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982E.18.1, E.18.2

EmboutE.18.4

Embout en acier zinguéE.13.2

Embout en plastiqueE.8.1

F

Fixation AluminiumE.18.1

G

Goupille fendue DIN 7343E.20.2, E.20.3

Grille d'aérationE.21.1, E.21.2

J

Joint de porte avec lèvresE.3.2

L

Longeron ..E, E.17.1, E.17.2, E.17.3, E.17.4, E.17.5, E.17.6, E.17.7, E.17.8, E.17.9, E.17.10

M

Montant alu arrière droite pour Mini KitE.9.8

Montant alu arrière gauche pour Mini KitE.9.8

Montant alu arrière pour Mini KitE.9.9

Montant alu avant droite pour Mini KitE.9.7

Montant alu avant gauche pour Mini KitE.9.7

P

Paire de brasE.18.1, E.18.2, E.18.3

Paire de jouesE.18.1, E.18.2, E.18.3

Pare-chocs acierE.18.2

Pare-chocs acier completE.18.2

Pare-chocs aluE.18.1

Pare-chocs alu completE.18.1

Pare-chocs completE.18.3

Pare-chocs latéralE.19.2

PavillonE, E.16.1

Pièce d'angle droitE.9.4

Pièce d'angle éloxéeE.9.5

Pièce d'angle gaucheE.9.4

Pièce d'angle pour Mini KitE.9.6

Plancher 18 mmE, E.7.1

Plancher 30 mmE, E.7.2, E.7.3

Plancher 40 mmE, E.7.4

Plaque ECEE.18.3, E.18.4

Plaque filetéeE.18.4

Plaquette de fixationE.18.3, E.18.4

Plaquette de serrageE.19.2

Porte ClassicE, E.3.1, E.3.2, E.3.3, E.3.4, E.3.5

Porte ProfilerE, E.4.1, E.4.2

Profil de latteE.11.1, E.11.2, E.11.3

Profil de protectionE.8.1

Profil de protection arrièreE.18.4

Profil embout pare-chocsE.19.2

Profilé protection arrièreE.18.3, E.18.4

Profil pare-chocs acierE.18.2

Profil pare-chocs aluE.18.1

Protection arrièreE.18.1, E.18.2, E.18.3, E.18.4

Protection latéraleE.19.2

Protection latérale rabattableE, E.19.1, E.19.2, E.19.3

R

Rail d'arrimageE.1.11

Rail d'arrimage Airline intégréE.11.2

Rehausse de ridelleE.12.1, E.12.2

RenfortE.18.3

Renfort droiteE.18.4

Renfort gaucheE.18.4

Ridelle carrossableE.20.1, E.20.2, E.20.3, E.20.4

S

Set de fixationE.19.2

Set de montageE.18.4

Snap LockE.1.1, E.1.2

SupportE.18.1, E.18.2

Support droiteE.18.4

Support en acierE.13.2

Support en aluminiumE.13.2

Support gaucheE.18.4

Support protection latéraleE.19.3

T

TubeE.13.1, E.13.2

V

Vis à tête six pans DIN 933E.18.1, E.18.2

Vis à tête pointue, tête cylindriqueE.18.1

Vis bombée 6 pans intérieursE.9.5

Lassen Sie sich von unserem Verkaufsteam informieren / Informez-vous auprès de notre équipe de vente :
+41 (0)26 662 71 11 - vente@pwp-sa.ch

oder besuchen Sie unsere Website / ou visitez notre site internet :
www.pwp-sa.ch

