

# PWP Door System

Das Türsystem nach Maß


 PWP SA



|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Hecktür Challenge / Porte arrière Challenge .....         | A2  |
| Challenge Door / Porte Challenge .....                    | A2  |
| Hecktür Classic / Porte arrière Classic .....             | A21 |
| Hecktür Classic / Porte arrière Classic .....             | A22 |
| Universal Sartz / Set universal .....                     | A44 |
| Bordwandtür / Porte ridelle .....                         | A60 |
| Bordwandtür mit Dichtung / Porte ridelle avec joint ..... | A63 |
| Einzelteile / Pièce détachée .....                        | A66 |
| Optionen-Verzeichnis / Liste des options .....            | A70 |




2 Flügel  
2 vantaux

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge



Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge


2 Flügel  
2 vantaux





2 Flügel  
2 vantaux

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge




Hecktür Challenge

- 2 Verschlüsse  
BOXER
- Anschweisstaschen

Porte arrière Challenge

- 2 fermetures  
BOXER
- Poches à souder




|           | Ht   | Ba   | Seg | Art-Nr        |
|-----------|------|------|-----|---------------|
| Snap Lock | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 622.101 |
|           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 625.101 |
|           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 628.101 |
| Sandwich  | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 622.201 |
|           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 625.201 |
|           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 628.201 |
| Kit       | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 622.301 |
|           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 625.301 |
|           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 628.301 |

Hecktür Challenge

- 2 Verschlüsse  
BOXER
- Anschraubtaschen

Porte arrière Challenge


- 2 fermetures  
BOXER
- Poches à visser



|           | Ht   | Ba   | Seg | Art-Nr        |
|-----------|------|------|-----|---------------|
| Snap Lock | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 622.102 |
|           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 625.102 |
|           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 628.102 |
| Sandwich  | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 622.202 |
|           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 625.202 |
|           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 628.202 |
| Kit       | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 622.302 |
|           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 625.302 |
|           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 628.302 |


Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge

2 Flügel  
2 vantaux



| Hecktür Challenge                                                                                   | Porte arrière Challenge                                                               |           | Ht   | Ba   | Seg | Art-Nr        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----|---------------|
| <div><div><div>- 4 Verschlüsse<br/>BOXER</div><div>- Anschweisstaschen</div></div><div></div></div> | <div><div><div>- 4 fermetures<br/>BOXER</div><div>- Poches à souder</div></div></div> | Snap Lock | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 722.101 |
|                                                                                                     |                                                                                       |           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 725.101 |
|                                                                                                     |                                                                                       |           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 728.101 |
|                                                                                                     |                                                                                       |           | 3135 | 2550 | 5   | 2 000 731.101 |
|                                                                                                     |                                                                                       | Sandwich  | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 722.201 |
|                                                                                                     |                                                                                       |           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 725.201 |
|                                                                                                     |                                                                                       |           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 728.201 |
|                                                                                                     |                                                                                       |           | 3135 | 2550 | 5   | 2 000 731.201 |
|                                                                                                     |                                                                                       | Kit       | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 722.301 |
|                                                                                                     |                                                                                       |           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 725.301 |
|                                                                                                     |                                                                                       |           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 728.301 |
|                                                                                                     |                                                                                       |           | 3135 | 2550 | 5   | 2 000 731.301 |


| Hecktür Challenge                                                                                  | Porte arrière Challenge                                                               |           | Ht   | Ba   | Seg | Art-Nr        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----|---------------|
| <div><div><div>- 4 Verschlüsse<br/>BOXER</div><div>- Anschraubtaschen</div></div><div></div></div> | <div><div><div>- 4 fermetures<br/>BOXER</div><div>- Poches à visser</div></div></div> | Snap Lock | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 722.102 |
|                                                                                                    |                                                                                       |           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 725.102 |
|                                                                                                    |                                                                                       |           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 728.102 |
|                                                                                                    |                                                                                       |           | 3135 | 2550 | 5   | 2 000 731.102 |
|                                                                                                    |                                                                                       | Sandwich  | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 722.202 |
|                                                                                                    |                                                                                       |           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 725.202 |
|                                                                                                    |                                                                                       |           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 728.202 |
|                                                                                                    |                                                                                       |           | 3135 | 2550 | 5   | 2 000 731.202 |
|                                                                                                    |                                                                                       | Kit       | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 722.302 |
|                                                                                                    |                                                                                       |           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 725.302 |
|                                                                                                    |                                                                                       |           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 728.302 |
|                                                                                                    |                                                                                       |           | 3135 | 2550 | 5   | 2 000 731.302 |

2 Flügel  
2 vantauxHecktür Challenge  
Porte arrière Challenge


| Bezeichnung                  | Désignation              |                                   | kg    | Art-Nr.     |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| ① Scharnier                  | Charnière                | roh / brut                        | 2225  | 2 388 003   |
| ① Scharnier                  | Charnière                | roh / brut                        | 2825  | 2 388 004   |
| ① Scharnier                  | Charnière                | roh / brut                        | 3145  | 2 388 005   |
| ② Horizontal Profil          | Profil horizontal        | roh / brut links / gauche         | 1244  | 2 388 015   |
| ③ Horizontal Profil          | Profil horizontal        | roh / brut rechts / droit         | 1244  | 2 388 016   |
| ② Horizontal Profil          | Profil horizontal        | roh / brut                        |       | 2 388 025   |
| ③ Horizontal Profil          | Profil horizontal        | roh / brut                        |       | 2 388 026   |
| ④ Vertical Profil            | Profil vertical          | roh / brut                        |       | 2 388 010   |
| ⑤ Mitten Abdichtung          | Battue                   | roh / brut                        |       | 2 389 042   |
| ⑥ Vormontierte Eckverbindung | Set renfort de coin      |                                   | 0.46  | 2 389 031   |
| ⑦ Distanzbuchse unten        | Douille longue           |                                   |       | 2 389 006   |
| ⑧ Achsdurchführung           | Set guidage de fermeture | verzinkt / zinguée                | 0.220 | 2 389 022   |
| ⑨ Distanzbuchse oben         | Douille courte           |                                   |       | 2 389 005   |
| ⑩ Griff Ø18                  | Poignée Ø18              | Inox                              | 1.140 | 2 119 080   |
| ⑩ Grifftasche                | Poche poignée            | Inox                              | 0.740 | 2 119 067   |
| ⑩ Griff Ø18                  | Poignée Ø18              | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 1.140 | 2 119 030   |
| ⑩ Grifftasche                | Poche poignée            | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 0.740 | 2 119 066.2 |

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge

2 Flügel  
2 vantaux



| Bezeichnung                  | Désignation              |                                 | kg    | Art-Nr.     |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|-------------|
| ① Scharnier                  | Charnière                | eloxiert / eloxée               | 2225  | 2 388 003-1 |
| ① Scharnier                  | Charnière                | eloxiert / eloxée               | 2825  | 2 388 004-1 |
| ① Scharnier                  | Charnière                | eloxiert / eloxée               | 3145  | 2 388 005-1 |
| ② Horizontal Profil          | Profil horizontal        | eloxiert / eloxé links / gauche | 1244  | 2 388 015-1 |
| ③ Horizontal Profil          | Profil horizontal        | eloxiert / eloxé rechts / droit | 1244  | 2 388 016-1 |
| ② Horizontal Profil          | Profil horizontal        | eloxiert / eloxé                |       | 2 388 025-1 |
| ③ Horizontal Profil          | Profil horizontal        | eloxiert / eloxé                |       | 2 388 026-1 |
| ④ Vertikal Profil            | Profil vertical          | eloxiert / eloxé                |       | 2 388 010-1 |
| ⑤ Mitten Abdichtung          | Battue                   | eloxiert / eloxé                |       | 2 389 042.1 |
| ⑥ Vormontierte Eckverbindung | Set renfort de coin      |                                 | 0.46  | 2 389 031   |
| ⑦ Distanzbuchse unten        | Douille longue           |                                 |       | 2 389 006   |
| ⑧ Achsdurchführung           | Set guidage de fermeture | verzinkt / zinguée              | 0.220 | 2 389 022   |
| ⑨ Distanzbuchse oben         | Douille courte           |                                 |       | 2 389 005   |
| ⑩ Griff Ø18                  | Poignée Ø18              | Inox                            | 1.140 | 2 119 080   |
| ⑩ Grifftasche                | Poche poignée            | Inox                            | 0.740 | 2 119 067   |
| ⑩ Griff Ø18                  | Poignée Ø18              | feuerverzinkt / zinguée au feu  | 1.140 | 2 119 030   |
| ⑩ Grifftasche                | Poche poignée            | feuerverzinkt / zinguée au feu  | 0.740 | 2 119 066.2 |

2 Flügel  
2 vantauxHecktür Challenge  
Porte arrière Challenge




| Bezeichnung                  | Désignation              |                                  | kg             | Art-Nr.     |             |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| ① Scharnier                  | Charnière                | Pulverbeschichtet / thermolaquée | 2225           | 2 388 003-2 |             |
| ① Scharnier                  | Charnière                | Pulverbeschichtet / thermolaquée | 2825           | 2 388 004-2 |             |
| ① Scharnier                  | Charnière                | Pulverbeschichtet / thermolaquée | 3145           | 2 388 005-2 |             |
| ② Horizontal Profil          | Profil horizontal        | Pulverbeschichtet / thermolaqué  | links / gauche | 1244        | 2 388 015-2 |
| ③ Horizontal Profil          | Profil horizontal        | Pulverbeschichtet / thermolaqué  | rechts / droit | 1244        | 2 388 016-2 |
| ② Horizontal Profil          | Profil horizontal        | Pulverbeschichtet / thermolaqué  |                |             | 2 388 025-2 |
| ③ Horizontal Profil          | Profil horizontal        | Pulverbeschichtet / thermolaqué  |                |             | 2 388 026-2 |
| ④ Vertical Profil            | Profil vertical          | Pulverbeschichtet / thermolaqué  |                |             | 2 388 010-2 |
| ⑤ Mitten Abdichtung          | Battue                   | Pulverbeschichtet / thermolaqué  |                |             | 2 389 042.2 |
| ⑥ Vormontierte Eckverbindung | Set renfort de coin      |                                  | 0.46           |             | 2 389 031   |
| ⑦ Distanzbuchse unten        | Douille longue           |                                  |                |             | 2 389 006   |
| ⑧ Achsdurchführung           | Set guidage de fermeture | verzinkt / zinguée               | 0.220          |             | 2 389 022   |
| ⑨ Distanzbuchse oben         | Douille courte           |                                  |                |             | 2 389 005   |
| ⑩ Griff Ø18                  | Poignée Ø18              | Inox                             | 1.140          |             | 2 119 080   |
| ⑩ Grifftasche                | Poche poignée            | Inox                             | 0.740          |             | 2 119 067   |
| ⑩ Griff Ø18                  | Poignée Ø18              | feuerverzinkt / zinguée au feu   | 1.140          |             | 2 119 030   |
| ⑩ Grifftasche                | Poche poignée            | feuerverzinkt / zinguée au feu   | 0.740          |             | 2 119 066.2 |



Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge


4 Flügel  
4 vantaux





4 Flügel  
4 vantauxHecktür Challenge  
Porte arrière Challenge

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge

4 Flügel  
4 vantaux



| Hecktür Challenge                                                                                                                                                                    | Porte Challenge                                                                                |           | Ht   | Ba   | Seg | Art-Nr        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 Verschlüsse BOXER</li><li>- Anschweisetaschen</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 fermetures BOXER</li><li>- Poches à souder</li></ul> | Snap Lock | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 922.101 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 925.101 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 928.101 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 3135 | 2550 | 5   | 2 000 931.101 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Sandwich  | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 922.201 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 925.201 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 928.201 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 3135 | 2550 | 5   | 2 000 931.201 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Kit       | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 922.301 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 925.301 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 928.301 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 3135 | 2550 | 5   | 2 000 931.301 |


| Hecktür Challenge                                                                                                                                                                    | Porte arrière Challenge                                                                        |           | Ht   | Ba   | Seg | Art-Nr        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 Verschlüsse BOXER</li><li>- Anschraubtaschen</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 fermetures BOXER</li><li>- Poches à visser</li></ul> | Snap Lock | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 922.102 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 925.102 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 928.102 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 3135 | 2550 | 5   | 2 000 931.102 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Sandwich  | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 922.202 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 925.202 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 928.202 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 3135 | 2550 | 5   | 2 000 931.202 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Kit       | 2220 | 2550 | 3   | 2 000 922.302 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 2500 | 2550 | 4   | 2 000 925.302 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 2815 | 2550 | 4   | 2 000 928.302 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | 3135 | 2550 | 5   | 2 000 931.302 |

Scharnier Challenge

Charnière Challenge

Hecktür Challenge

Porte arrière Challenge




Scharnier Challenge

Charnière Challenge

|                   | H    | Seg | Art-Nr      |
|-------------------|------|-----|-------------|
| roh               | 2225 | 3   | 2 388 003   |
| eloxiert          | 2225 | 3   | 2 388 003-1 |
| Pulverbeschichtet | 2225 | 3   | 2 388 003-2 |
| roh               | 2825 | 4   | 2 388 004   |
| eloxiert          | 2825 | 4   | 2 388 004-1 |
| Pulverbeschichtet | 2825 | 4   | 2 388 004-2 |
| roh               | 3145 | 5   | 2 388 005   |
| eloxiert          | 3145 | 5   | 2 388 005-1 |
| Pulverbeschichtet | 3145 | 5   | 2 388 005-2 |

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge



Scharnier Challenge  
Charnière Challenge



| Bezeichnung                               | Designation                                   |                                    | kg             | Art-Nr.     |             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| ① Profil                                  | Profil                                        |                                    | 1.234/m        | 33 002      |             |
| ② Scharnierbügel                          | Charnière partie mobile                       | verzinkt / zinguée                 | 0.130          | 2 389 009   |             |
| ③ Gewindeplatte                           | Plaque filetée                                | verzinkt / zingué                  | 0.100          | 2 389 010   |             |
| ④ Scharnierbock                           | Charnière partie fixe                         | Feuerverzinkt /<br>zinguée au feu  | 0.130          | 2 389 007   |             |
| ⑤ Scharnierrachse                         | Axe de charnière                              | verzinkt / zingué                  | 0.050          | 2 389 046   |             |
| ⑥ Senkschraube<br>Innensechskant DIN 7991 | Vis à tête fraisée six<br>pans creux DIN 7991 | verzinkt / zinguée M8x16 (10.9)    | 0.150          | 2 129 129   |             |
| ⑦ Scharniersegment                        | Segment de charnière                          | roh / brut                         | 0.140          | 2 389 018   |             |
| ⑦ Scharniersegment                        | Segment de charnière                          | eloxiert / eloxé                   | 0.140          | 2 389 018.1 |             |
| ⑦ Scharniersegment                        | Segment de charnière                          | Pulverbeschichtet /<br>thermolaqué | 0.140          | 2 389 018.2 |             |
| ⑧ Kunststofflager                         | Douille                                       | Synthetisch /<br>Synthétique       | 0.200          | 2 389 014   |             |
| ⑨ Kunststofflager links                   | Coussinet gauche                              | Synthetisch /<br>Synthétique       | links / gauche | 0.050       | 2 389 011   |
| ⑩ Kunststofflager recht                   | Coussinet droit                               | Synthetisch /<br>Synthétique       | recht / droit  | 0.050       | 2 389 012   |
| ⑪ Klips Zwischenraum Scharnier            | Clips entraxe charnière                       | roh / brut                         | 461            | 0.200/m     | 2 389 025   |
| ⑪ Klips Zwischenraum Scharnier            | Clips entraxe charnière                       | eloxiert / eloxé                   |                | 0.200/m     | 2 389 025-1 |
| ⑪ Klips Zwischenraum Scharnier            | Clips entraxe charnière                       | Pulverbeschichtet /<br>thermolaqué |                | 0.200/m     | 2 389 025-2 |
| ⑫ Scharnierrachse                         | Axe de charnière                              | verzinkt / zingué                  | 1980           | 0.620/m     | 2 389 020   |
| ⑫ Scharnierrachse                         | Axe de charnière                              | verzinkt / zingué                  | 2580           | 0.620/m     | 2 389 020-1 |
| ⑫ Scharnierrachse                         | Axe de charnière                              | verzinkt / zingué                  | 1380           | 0.620/m     | 2 389 020-2 |
| ⑫ Scharnierrachse                         | Axe de charnière                              | verzinkt / zingué                  | 1580           | 0.620/m     | 2 389 020-4 |
| ⑫ Scharnierrachse                         | Axe de charnière                              | verzinkt / zingué                  | 2280           | 0.620/m     | 2 389 020-5 |
| ⑫ Scharnierrachse                         | Axe de charnière                              | verzinkt / zingué                  | 1890           | 0.620/m     | 2 389 020-7 |


Einzelteile Challenge  
Pièce détachée Challenge

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge






Vormontierte Eckverbindung      Set renfort de coin

|  | kg   | Art-Nr.   |
|--|------|-----------|
|  | 0.46 | 2 389 031 |



| Bezeichnung                                  | Désignation                                      |                                     | kg   | Art-Nr.   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|
| ① Eckverstärker                              | Renfort                                          | verzinkt / zinguée                  | 0.20 | 2 389 003 |
| ② Eckverstärker                              | Renfort                                          | Alu / alu                           | 0.20 | 2 389 004 |
| ③ Unterlegscheibe SCHNORR                    | Rondelle SCHNORR                                 | verzinkt / zinguée      M8          | 0.05 | 2 389 024 |
| ④ Zylinderschraube<br>Innensechskant DIN 912 | Vis à tête cylindrique six<br>pans creux DIN 912 | verzinkt / zinguée      M8x16 (8.8) | 0.01 | 2 389 013 |





Scharniersegment      Segment de charnière


|                   | kg    | Art-Nr.     |
|-------------------|-------|-------------|
| roh               | 0.140 | 2 389 018   |
| eloxiert          | 0.140 | 2 389 018.1 |
| Pulverbeschichtet | 0.140 | 2 389 018.2 |

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge


Einzelteile Challenge  
Pièce détachée Challenge



|                    |                          |          |       |           |
|--------------------|--------------------------|----------|-------|-----------|
| Achse durchführung | Set guidage de fermeture |          | kg    | Art-Nr.   |
|                    |                          | verzinkt | 0.220 | 2 389 022 |



| Bezeichnung                                  | Désignation                                      |                                | kg   | Art-Nr.   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------|
| ① Achs durchführung ohne Gewinde             | Contre plaque                                    | verzinkt / zinguée             | 0.08 | 2 389 002 |
| ② Achs durchführung mit Gewinde              | Plaque filetée                                   | verzinkt / zinguée             | 0.08 | 2 389 001 |
| ③ Zylinderschraube<br>Innensechskant DIN 912 | Vis à tête cylindrique six<br>pans creux DIN 912 | verzinkt / zinguée M8x16 (8.8) | 0.01 | 2 389 013 |
| ④ Unterlegscheibe SCHNORR                    | Rondelle SCHNORR                                 | verzinkt / zinguée M8          | 0.05 | 2 389 024 |



|               |                       |               |       |           |
|---------------|-----------------------|---------------|-------|-----------|
| Scharnierbock | Charnière partie fixe |               | kg    | Art-Nr.   |
|               |                       | Feuerverzinkt | 0.130 | 2 389 007 |



Einzelteile Challenge  
Pièce détachée Challenge

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge

|                                                                                   |                  |          |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|-----------|
|  |                  |          |       |           |
| Scharnerrachse                                                                    | Axe de charnière |          |       |           |
|                                                                                   |                  | verzinkt | kg    | Art-Nr    |
|                                                                                   |                  |          | 0.050 | 2 389 046 |

Gewindeplatte

Plaque filetée


verzinkt

kg

0.100



Art-Nr




2 389 010



|                                                                                     |                                                                                      |                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|  |  |                |                         |
|                                                                                     |                                                                                      | Scharnierbügel | Charnière partie mobile |
|                                                                                     |                                                                                      | verzinkt       |                         |
|                                                                                     |                                                                                      | kg             | Art-Nr                  |
|                                                                                     |                                                                                      | 0.130          | 2 389 009               |

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge

Einzelteile Challenge  
Pièce détachée Challenge


|                                                                                   |           |                                                                                   |                |                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
|  |           |  |                |                |                        |
|                                                                                   |           |  |                |                |                        |
| Kunststofflager                                                                   | Coussinet |                                                                                   |                | kg             | Art-Nr                 |
|                                                                                   |           | Synthetisch                                                                       | links<br>recht | 0.050<br>0.050 | 2 389 011<br>2 389 012 |

|                                                                                    |         |                                                                                     |  |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------|
|  |         |   |  |       |           |
|                                                                                    |         |  |  |       |           |
| Kunststofflager                                                                    | Douille |                                                                                     |  | kg    | Art-Nr    |
|                                                                                    |         | Synthetisch                                                                         |  | 0.200 | 2 389 014 |

|                                                                                     |                                               |                                                                                     |              |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|
|  |                                               |  |              |       |           |
|                                                                                     |                                               |                                                                                     |              |       |           |
| Senkschraube Innensechskant<br>DIN 7991                                             | Vis à tête fraisée six pans<br>creux DIN 7991 |                                                                                     |              | kg    | Art-Nr    |
|                                                                                     |                                               | verzinkt                                                                            | M8x16 (10.9) | 0.150 | 2 129 129 |


Einzelteile Challenge  
Pièce détachée Challenge

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge



Piano-Scharnier


Charnière piano





|          | H    | Art-Nr      |
|----------|------|-------------|
| roh      | 3135 | 2 388 105   |
| eloxiert | 3135 | 2 388 105-1 |

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge

Option Hecktür Challenge  
Option porte Challenge




|                  |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| Einbauverschluss | fermeture à encaster | Art-Nr    |
| - Mehrpreis      | - Supplément de prix | 2 388 000 |



|                                           |                                          |      |      |       |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-------|-----------|
| Einbauverschluss<br>für Drehstange Ø16 mm | Fermeture à encastrer<br>pour axe Ø16 mm |      | H    | kg    | Art-Nr    |
|                                           |                                          | Inox | 29   | 1.825 | 2 024 130 |
|                                           |                                          |      | 23.5 | 1.725 | 2 024 129 |

Option Hecktür Challenge  
Option porte Challenge

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge




Scharnierbock zum Einhängen    Gond à visser

- rechts gezeichnet    - Dessiné droit

|          | Ht          |   | kg    | Art-Nr    |
|----------|-------------|---|-------|-----------|
| verzinkt | 1620 - 2219 | 3 | 3.300 | 2 389 049 |
|          | 2220 - 2819 | 4 | 4.400 | 2 389 050 |
|          | 2820 - 3135 | 5 | 5.500 | 2 389 051 |

| Bezeichnung                                  | Désignation                                      |                             | kg    | Art-Nr.   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|
| ① Scharnierbock                              | Charnière fixe                                   | verzinkt / zinguée          | 0.250 | 2 389 041 |
| ② Scharnierbock                              | Charnière fixe                                   | verzinkt / zinguée          | 0.250 | 2 389 043 |
| ③ Gewindeplatte                              | Plaque filetée                                   | verzinkt / zinguée          | 0.140 | 2 389 047 |
| ④ Zylinderschraube<br>Innensechskant DIN 912 | Vis à tête cylindrique six<br>pans creux DIN 912 | verzinkt / zinguée    M8x25 | 0.015 | 2 049 007 |
| ⑤ Kunststofflager                            | Douille                                          |                             | 0.001 | 2 389 048 |




Gewindeplatte    Plaque filetée

|          | kg    | Art-Nr    |
|----------|-------|-----------|
| verzinkt | 0.210 | 2 389 030 |

Hecktür Challenge  
Porte arrière Challenge

Option Hecktür Challenge  
Option porte Challenge



|                        |                      |  |           |
|------------------------|----------------------|--|-----------|
| Gummi montiert         | Montage joint        |  | Art-Nr    |
| - Mehrpreis            | - Supplément de prix |  | 2 015 099 |
| Option Eloxiert        | Option eloxé         |  | Art-Nr    |
| Option Pulverbeschicht | Option thermolaqué   |  |           |
|                        | Eloxiert             |  | 2 015 190 |
|                        | Ral 9010             |  | 2 015 195 |

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

2 Flügel 25 mm  
2 vantaux 25 mm



2 Flügel 25 mm  
2 vantaux 25 mm

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic




Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

2 Flügel 25 mm  
2 vantaux 25 mm




2 Flügel 25 mm  
2 vantaux 25 mm

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic




Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

2 Flügel 25 mm  
2 vantaux 25 mm



2 Flügel 25 mm  
2 vantaux 25 mm

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic




Hecktür Classic  
Porte arrière Classic2 Flügel 25 mm  
2 vantaux 25 mm

| Bezeichnung                                 | Désignation                       |                                   | kg         | Art-Nr.       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| ① Türprofil 25 mm                           | Profil de porte 25 mm             | roh / brut                        | 2.241/m    | 32 356        |
| ② Türprofil mit Flansch 25 mm               | Profil de porte avec battue 25 mm | roh / brut                        | 2.286/m    | 32 325        |
| ③ Türprofil Verstärkt 25 mm                 | Profil de porte renforcé 25 mm    | roh / brut                        | 2.395/m    | 32 376        |
| ④ Türprofil "CONTACT" 25 mm                 | Profil de porte "CONTACT" 25 mm   | roh / brut                        | 2.460/m    | 32 345        |
| ⑤ Lagerbuchse                               | Coussinet                         | Polyamide links / gauche          | 0.015      | 2 049 113     |
| ⑤ Lagerbuchse                               | Coussinet                         | Polyamide rechts / droit          | 0.015      | 2 049 114     |
| ⑥ Scharnierachse 18/12                      | Axe de charnière 18/12            | eloxiert / eloxé                  | 0.535/m    | 5 432 319     |
| ⑦ Scharnier - Glied                         | Segment de charnière              | roh / brut                        | 95 0.270   | 2 049 117     |
| ⑧ Verstärkungswinkel                        | Equerre de renfort                | Alu                               | 0.030      | 2 019 232     |
| ⑨ Verstärkung                               | Renfort                           | verzinkt / zingué                 | 0.170      | 2 019 286     |
| ⑩ Nieten                                    | Rivet monobolt                    | Alu Ø6.5x14.1                     |            | 1 059 059.126 |
| ⑪ Tür-Eckverbindung                         | Renfort d'angle                   | feuerverzinkt / zingué<br>au feu  | 0.205      | 2 019 233     |
| ⑫ Griff Ø18                                 | Poignée Ø18                       | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 1.140      | 2 119 030     |
| ⑬ Grifftasche                               | Poche poignée                     | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 0.740      | 2 119 066.2   |
| ⑭ Haken mit Verschlusswelle Ø18<br>montiert | Crochet et axe Ø18 monté          | feuerverzinkt / zingué            | 3900 6.600 | 2 019 722     |
| ⑮ Hakentasche                               | Poche crochet                     | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 0.340      | 2 019 661.1   |
| ⑯ Lagerplatte oben                          | Palier de guidage haut            | feuerverzinkt / zingué<br>au feu  | 0.125      | 2 019 234.1   |
| ⑰ Lagerplatte unten                         | Palier de guidage bas             | feuerverzinkt / zingué<br>au feu  | 0.140      | 2 019 236.1   |
| ⑱ Nieten                                    | Rivet aveugle                     | verzinkt / zingué Ø6.4x26         |            | 1 059 059.122 |
| ⑲ Nieten                                    | Rivet pop                         | Alu Ø4.8x12                       |            | 2 029 139     |
| ⑳ Gummidichtung                             | Joint caoutchouc                  |                                   | 12000      | 2 219 501     |
| ㉑ Gummidichtung                             | Joint caoutchouc                  |                                   | 3130       | 2 219 310     |
| ㉒ Türführung                                | Sabot de guidage                  | Polyamid / Polyamide              | 0.005      | 2 049 112     |
| ㉓ Spiral-Spannstift                         | execution lourde, din 7344        | verzinkt / zinguée Ø5x22          | 0.005      | 2 019 036     |
| ㉔ Scharnierbock zum Anschweissen            | Charnière fixe à souder           | roh / brut                        | 0.075      | 2 049 106     |


2 Flügel 25 mm  
2 vantaux 25 mm

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic



2 Verschlüsse BOXER  
Anschraubtaschen


2 fermetures BOXER  
Poches à visser



|           | Seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 410 620.102 | 2 010 620.102 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 410 626.102 | 2 010 626.102 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 410 631.102 | 2 010 631.102 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 410 620.202 | 2 010 620.202 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 410 626.202 | 2 010 626.202 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 410 631.202 | 2 010 631.202 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 410 620.302 | 2 010 620.302 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 410 626.302 | 2 010 626.302 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 410 631.302 | 2 010 631.302 |

2 Verschlüsse BOXER  
Anschweisstaschen

2 fermetures BOXER  
Poches à souder




|           | Seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 410 620.101 | 2 010 620.101 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 410 626.101 | 2 010 626.101 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 410 631.101 | 2 010 631.101 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 410 620.201 | 2 010 620.201 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 410 626.201 | 2 010 626.201 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 410 631.201 | 2 010 631.201 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 410 620.301 | 2 010 620.301 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 410 626.301 | 2 010 626.301 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 410 631.301 | 2 010 631.301 |


Für Türen über 2700 mm mit nur 1 Verschluss pro Flügel lehnt PWP jede Verantwortung ab.  
PWP décline toute responsabilité pour des commandes de portes à deux fermetures supérieurs à 2700 mm

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

2 Flügel 25 mm  
2 vantaux 25 mm




4 Verschlüsse BOXER  
Anschraubtaschen



4 fermetures BOXER  
Poches à visser

|           | Seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 410 720.102 | 2 010 720.102 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 410 726.102 | 2 010 726.102 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 410 731.102 | 2 010 731.102 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 410 720.202 | 2 010 720.202 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 410 726.202 | 2 010 726.202 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 410 731.202 | 2 010 731.202 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 410 720.302 | 2 010 720.302 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 410 726.302 | 2 010 726.302 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 410 731.302 | 2 010 731.302 |

4 Verschlüsse BOXER  
Anschweisstaschen




4 fermetures BOXER  
Poches à souder

|           | Seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 410 720.101 | 2 010 720.101 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 410 726.101 | 2 010 726.101 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 410 731.101 | 2 010 731.101 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 410 720.201 | 2 010 720.201 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 410 726.201 | 2 010 726.201 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 410 731.201 | 2 010 731.201 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 410 720.301 | 2 010 720.301 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 410 726.301 | 2 010 726.301 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 410 731.301 | 2 010 731.301 |



2 Flügel 25 mm  
2 vantaux 25 mm

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic



2 Einbauverschlüsse Inox  
Anschraubtaschen

2 fermetures encastrées Inox  
Poches à visser



|           | Seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 620.102 | 2 016 620.102 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 626.102 | 2 016 626.102 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 631.102 | 2 016 631.102 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 620.202 | 2 016 620.202 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 626.202 | 2 016 626.202 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 631.202 | 2 016 631.202 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 620.302 | 2 016 620.302 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 626.302 | 2 016 626.302 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 631.302 | 2 016 631.302 |

2 Einbauverschlüsse Inox  
Anschweisstaschen

2 fermetures encastrées Inox  
Poches à souder




|           | Seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 620.101 | 2 016 620.101 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 626.101 | 2 016 626.101 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 631.101 | 2 016 631.101 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 620.201 | 2 016 620.201 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 626.201 | 2 016 626.201 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 631.201 | 2 016 631.201 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 620.301 | 2 016 620.301 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 626.301 | 2 016 626.301 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 631.301 | 2 016 631.301 |

Für Türen über 2700 mm mit nur 1 Verschluss pro Flügel lehnt PWP jede Verantnortung ab.


PWP décline toute responsabilité pour des commandes de portes à deux fermetures supérieurs à 2700 mm

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

2 Flügel 25 mm  
2 vantaux 25 mm



4 Einbauverschlüsse Inox  
Anschraubtaschen



4 fermetures encastrées Inox  
Poches à visser

|           | Seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 720.102 | 2 016 720.102 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 726.102 | 2 016 726.102 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 731.102 | 2 016 731.102 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 720.202 | 2 016 720.202 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 726.202 | 2 016 726.202 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 731.202 | 2 016 731.202 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 720.302 | 2 016 720.302 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 726.302 | 2 016 726.302 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 731.302 | 2 016 731.302 |

4 Einbauverschlüsse Inox  
Anschweisstaschen




4 fermetures encastrées Inox  
Poches à souder

|           | Seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 720.101 | 2 016 720.101 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 726.101 | 2 016 726.101 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 731.101 | 2 016 731.101 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 720.201 | 2 016 720.201 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 726.201 | 2 016 726.201 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 731.201 | 2 016 731.201 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 720.301 | 2 016 720.301 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 726.301 | 2 016 726.301 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 731.301 | 2 016 731.301 |

4 Flügel 25 mm  
4 vantaux 25 mm


Hecktür Classic  
Porte arrière Classic



Hecktür Classic  
Porte arrière Classic


4 Flügel 25 mm  
4 vantaux 25 mm

Contact




4 Flügel 25 mm  
4 vantaux 25 mm

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic



4 Verschlüsse BOXER  
Anschraubtaschen


4 fermetures BOXER  
Poches à visser



|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 920.102 | 2 010 920.102 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 926.102 | 2 010 926.102 |
|           | 5   | 3600   | 3135   | 2 510 931.102 | 2 010 931.102 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 920.202 | 2 010 920.202 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 926.202 | 2 010 926.202 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 931.202 | 2 010 931.202 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 920.302 | 2 010 920.302 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 926.302 | 2 010 926.302 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 931.302 | 2 010 931.302 |

4 Verschlüsse BOXER  
Anschweisstaschen


4 fermetures BOXER  
Poches à souder



|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 920.101 | 2 010 920.101 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 926.101 | 2 010 926.101 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 931.101 | 2 010 931.101 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 920.201 | 2 010 920.201 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 926.201 | 2 010 926.201 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 931.201 | 2 010 931.201 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 920.301 | 2 010 920.301 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 926.301 | 2 010 926.301 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 931.301 | 2 010 931.301 |

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

4 Flügel 25 mm  
4 vantaux 25 mm



4 Einbauverschlüsse Inox  
Anschraubtaschen



4 fermetures encastrées Inox  
Poches à visser

|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 920.102 | 2 016 920.102 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 926.102 | 2 016 926.102 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 931.102 | 2 016 931.102 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 920.202 | 2 016 920.202 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 926.202 | 2 016 926.202 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 931.202 | 2 016 931.202 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 920.302 | 2 016 920.302 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 926.302 | 2 016 926.302 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 931.302 | 2 016 931.302 |

4 Einbauverschlüsse Inox  
Anschweisstaschen




4 fermetures encastrées Inox  
Poches à souder

|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 920.101 | 2 016 920.101 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 926.101 | 2 016 926.101 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 931.101 | 2 016 931.101 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 920.201 | 2 016 920.201 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 926.201 | 2 016 926.201 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 931.201 | 2 016 931.201 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 416 920.301 | 2 016 920.301 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 416 926.301 | 2 016 926.301 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 416 931.301 | 2 016 931.301 |


2 Flügel 30 mm  
2 vantaux 30 mm

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic



2 Verschlüsse BOXER  
Anschraubtaschen


2 fermetures BOXER  
Poches à visser



|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 620.102 | 2 310 620.102 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 626.102 | 2 310 626.102 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 631.102 | 2 310 631.102 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 620.202 | 2 310 620.202 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 626.202 | 2 310 626.202 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 631.202 | 2 310 631.202 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 620.302 | 2 310 620.302 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 626.302 | 2 310 626.302 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 631.302 | 2 310 631.302 |

4 Verschlüsse BOXER  
Anschweisstaschen


4 fermetures BOXER  
Poches à souder




|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 720.101 | 2 310 620.101 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 726.101 | 2 310 626.101 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 731.101 | 2 310 631.101 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 720.201 | 2 310 620.201 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 726.201 | 2 310 626.201 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 731.201 | 2 310 631.201 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 720.301 | 2 310 620.301 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 726.301 | 2 310 626.301 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 731.301 | 2 310 631.301 |

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

2 Flügel 30 mm  
2 vantaux 30 mm




4 Verschlüsse BOXER  
Anschraubtaschen



4 fermetures BOXER  
Poches à visser

|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 720.102 | 2 310 720.102 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 726.102 | 2 310 726.102 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 731.102 | 2 310 731.102 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 720.202 | 2 310 720.202 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 726.202 | 2 310 726.202 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 731.202 | 2 310 731.202 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 720.302 | 2 310 720.302 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 726.302 | 2 310 726.302 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 731.302 | 2 310 731.302 |

4 Verschlüsse BOXER  
Anschweisetaschen




4 fermetures BOXER  
Poches à souder

|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 720.101 | 2 310 720.101 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 726.101 | 2 310 726.101 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 731.101 | 2 310 731.101 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 720.201 | 2 310 731.201 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 726.201 | 2 310 720.201 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 731.201 | 2 310 726.201 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 720.301 | 2 310 720.301 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 726.301 | 2 310 726.301 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 731.301 | 2 310 731.301 |



2 Flügel 30 mm  
2 vantaux 30 mm

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic



2 Einbauverschlüsse Inox  
Anschraubtaschen

2 fermetures encastrées Inox  
Poches à visser



|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 620.102 | 2 316 620.102 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 626.102 | 2 316 626.102 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 631.102 | 2 316 631.102 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 620.202 | 2 316 620.202 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 631.202 | 2 316 626.202 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 626.202 | 2 316 631.202 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 620.302 | 2 316 620.302 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 626.302 | 2 316 626.302 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 631.302 | 2 316 631.302 |

2 Einbauverschlüsse Inox  
Anschweisstaschen

2 fermetures encastrées Inox  
Poches à souder




|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 620.101 | 2 316 620.101 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 626.101 | 2 316 626.101 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 631.101 | 2 316 631.101 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 620.201 | 2 316 620.201 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 626.201 | 2 316 626.201 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 631.201 | 2 316 631.201 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 620.301 | 2 316 620.301 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 626.301 | 2 316 626.301 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 631.301 | 2 316 631.301 |

Für Türen über 2700 mm mit nur 1 Verschluss pro Flügel lehnt PWP jede Verantnortung ab.


PWP décline toute responsabilité pour des commandes de portes à deux fermetures supérieurs à 2700 mm

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

2 Flügel 30 mm  
2 vantaux 30 mm



4 Einbauverschlüsse Inox  
Anschraubtaschen



4 fermetures encastrées Inox  
Poches à visser

|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 720.102 | 2 316 720.102 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 726.102 | 2 316 726.102 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 731.102 | 2 316 731.102 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 720.202 | 2 316 720.202 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 726.202 | 2 316 726.202 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 731.202 | 2 316 731.202 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 720.302 | 2 316 720.302 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 726.302 | 2 316 726.302 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 731.302 | 2 316 731.302 |

4 Einbauverschlüsse Inox  
Anschweisstaschen




4 fermetures encastrées Inox  
Poches à souder

|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 720.101 | 2 316 720.101 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 726.101 | 2 316 726.101 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 731.101 | 2 316 731.101 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 720.201 | 2 316 720.201 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 726.201 | 2 316 726.201 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 731.201 | 2 316 731.201 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 720.301 | 2 316 720.301 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 726.301 | 2 316 726.301 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 731.301 | 2 316 731.301 |


4 Flügel 30 mm  
4 vantaux 30 mm

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic



4 Verschlüsse BOXER  
Anschraubtaschen


4 fermetures BOXER  
Poche à visser



|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 920.102 | 2 310 920.102 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 926.102 | 2 310 926.102 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 931.102 | 2 310 931.102 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 920.202 | 2 310 920.202 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 926.202 | 2 310 926.202 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 931.202 | 2 310 931.202 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 920.302 | 2 310 920.302 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 926.302 | 2 310 926.302 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 931.302 | 2 310 931.302 |

4 Verschlüsse BOXER  
Anschweisstaschen


4 fermetures BOXER  
Poche à souder



|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 920.101 | 2 310 920.101 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 926.101 | 2 310 926.101 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 931.101 | 2 310 931.101 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 920.201 | 2 310 920.201 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 926.201 | 2 310 926.201 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 931.201 | 2 310 931.201 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 510 920.301 | 2 310 920.301 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 510 926.301 | 2 310 926.301 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 510 931.301 | 2 310 931.301 |

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

4 Flügel 30 mm  
4 vantaux 30 mm



4 Einbauverschlüsse Inox  
Anschraubtaschen



4 fermetures encastrées Inox  
Poches à visser

|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 920.102 | 2 316 920.102 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 926.102 | 2 316 926.102 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 931.102 | 2 316 931.102 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 920.202 | 2 316 920.202 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 926.202 | 2 316 926.202 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 931.202 | 2 316 931.202 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 920.302 | 2 316 920.302 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 926.302 | 2 316 926.302 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 931.302 | 2 316 931.302 |

4 Einbauverschlüsse Inox  
Anschweisstaschen




4 fermetures encastrées Inox  
Poches à souder

|           | seg | Ht min | Ht max | Contact       | Standard      |
|-----------|-----|--------|--------|---------------|---------------|
| Snap-Lock | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 920.101 | 2 316 920.101 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 926.101 | 2 316 926.101 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 931.101 | 2 316 931.101 |
| Sandwich  | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 920.201 | 2 316 920.201 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 926.201 | 2 316 926.201 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 931.201 | 2 316 931.201 |
| Kit       | 3   | 1700   | 2099   | 2 516 920.301 | 2 316 920.301 |
|           | 4   | 2100   | 2699   | 2 516 926.301 | 2 316 926.301 |
|           | 5   | 2700   | 3135   | 2 516 931.301 | 2 316 931.301 |

Universal Sartz  
Set universal

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic




| Set universal 25mm    | Set universal 25mm   | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|-----------------------|----------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 2 Verschlüsse BOXER | - 2 Fermetures Boxer | 3   | 1500   | 2099   | 2 010 210 |
| - Anschweisstasche    | - Poche à souder     | 4   | 2100   | 2699   | 2 010 214 |
| - Ohne Panel          | - Sans panneaux      | 5   | 2700   | 3135   | 2 010 218 |

| Set universal 25mm    | Set universal 25mm   | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|-----------------------|----------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 2 Verschlüsse BOXER | - 2 Fermetures Boxer | 3   | 1500   | 2099   | 2 010 211 |
| - Anschraubtasche     | - Poche à visser     | 4   | 2100   | 2699   | 2 010 215 |
| - Ohne Panel          | - Sans panneaux      | 5   | 2700   | 3135   | 2 010 219 |


Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

Universal Sartz  
Set universal



| Set universal 25mm    | Set universal 25mm   | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|-----------------------|----------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 4 Verschlüsse BOXER | - 4 Fermetures Boxer | 3   | 1500   | 2099   | 2 010 212 |
| - Anschweisstasche    | - Poche à souder     | 4   | 2100   | 2699   | 2 010 216 |
| - Ohne Panel          | - Sans panneaux      | 5   | 2700   | 3135   | 2 010 220 |

| Set universal 25mm    | Set universal 25mm   | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|-----------------------|----------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 4 Verschlüsse BOXER | - 4 Fermetures Boxer | 3   | 1500   | 2099   | 2 010 213 |
| - Anschraubtasche     | - Poche à visser     | 4   | 2100   | 2699   | 2 010 217 |
| - Ohne Panel          | - Sans panneaux      | 5   | 2700   | 3135   | 2 010 221 |

Universal Sartz  
Set universalHecktür Classic  
Porte arrière Classic


Hecktür Classic  
Porte arrière ClassicUniversal Sartz  
Set universel

| Bezeichnung                                               | Désignation                                               |                                   | kg      | Art-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|
| ① Doppelgelenkscharnier                                   | Charnière à double articulation                           | roh / brut                        | 3135    | 2 045 132     |
| ② Türprofil 25 mm                                         | Profil de porte 25 mm                                     | roh / brut                        | 2.241/m | 32 356        |
| ③ Türprofil mit Flansch 25 mm                             | Profil de porte avec battue 25 mm                         | roh / brut                        | 2.286/m | 32 325        |
| ④ Obenprofil gebohrt für 1 Verschluss                     | Profil supérieur pour 1 fermeture                         | roh / brut                        |         | 2 019 540     |
| ⑤ Obenprofil gebohrt für 1 Verschluss                     | Profil supérieur pour 1 fermeture                         | roh / brut                        |         | 2 019 541     |
| ⑥ Untenprofil gebohrt für 1 Verschluss                    | Profil inférieur pour 1 fermeture                         | roh / brut                        |         | 2 019 542     |
| ⑦ Untenprofil gebohrt für 1 Verschluss                    | Profil inférieur pour 1 fermeture                         | roh / brut                        |         | 2 019 543     |
| ④ Obenprofil gebohrt für 2 Verschlüsse                    | Profil supérieur pour 2 fermetures                        | roh / brut                        |         | 2 019 544     |
| ⑤ Obenprofil gebohrt für 2 Verschlüsse                    | Profil supérieur pour 2 fermetures                        | roh / brut                        |         | 2 019 545     |
| ⑥ Untenprofil gebohrt für 2 Verschlüsse                   | Profil inférieur pour 2 fermetures                        | roh / brut                        |         | 2 019 546     |
| ⑦ Untenprofil gebohrt für 2 Verschlüsse                   | Profil inférieur pour 2 fermetures                        | roh / brut                        |         | 2 019 547     |
| ⑧ Griff Ø18                                               | Poignée Ø18                                               | feuerverzinkt / zingüee<br>au feu | 1.140   | 2 119 030     |
| ⑨ Grifftasche                                             | Poche poignée                                             | feuerverzinkt / zingüee<br>au feu | 0.740   | 2 119 066.2   |
| ⑩ Hakentasche                                             | Poche crochet                                             | feuerverzinkt / zingüee<br>au feu | 0.340   | 2 019 661.1   |
| ⑪ Haken mit Verschlusswelle Ø18 montiert                  | Crochet et axe Ø18 monté                                  | feuerverzinkt / zingüé            | 3900    | 6.600         |
| ⑫ Gewindeplatte                                           | Plaque filetée                                            | verzinkt / zingüee                | 0.340   | 2 119 202     |
| ⑬ Gewindeplatte                                           | Plaque filetée                                            | verzinkt / zingüee                | 0.100   | 2 119 201     |
| ⑭ Zylinderschraube Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984 | Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984 | verzinkt / zingüee M8x25 (8.8)    | 0.010   | 2 019 713     |
| ⑮ Senkschraube Innensechskant DIN 7991                    | Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991                | verzinkt / zingüee M8x25          | 0.015   | 2 019 691     |
| ⑯ Lagerplatte oben                                        | Palier de guidage haut                                    | feuerverzinkt / zingüé<br>au feu  | 0.125   | 2 019 234.1   |
| ⑰ Lagerplatte unten                                       | Palier de guidage bas                                     | feuerverzinkt / zingüé<br>au feu  | 0.140   | 2 019 236.1   |
| ⑱ Tür-Eckverbindung                                       | Renfort d'angle                                           | feuerverzinkt / zingüé<br>au feu  | 0.205   | 2 019 233     |
| ⑲ Verstärkung                                             | Renfort                                                   | verzinkt / zingüé                 | 0.170   | 2 019 286     |
| ⑳ Verstärkungswinkel                                      | Equerre de renfort                                        | Alu                               | 0.030   | 2 019 232     |
| ㉑ Türführung                                              | Sabot de guidage                                          | Polyamid / Polyamide              | 0.005   | 2 049 112     |
| ㉒ Gummidichtung                                           | Joint caoutchouc                                          |                                   | 3330    | 2 219 330     |
| ㉓ Gummidichtung                                           | Joint caoutchouc                                          |                                   | 12000   | 2 219 501     |
| ㉔ Nieten                                                  | Rivet aveugle                                             | verzinkt / zingüé Ø6.4x26         |         | 1 059 059.122 |
| ㉕ Spiral-Spannstift                                       | Goupille                                                  | verzinkt / zingüee Ø5x28          | 0.006   | 2 019 699     |



Universal Sartz  
Set universal

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic




| Set universal 25mm           | Set universal 25mm               | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|------------------------------|----------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 2 Einbauverschluss<br>Inox | - 2 fermetures encastrée<br>Inox | 3   | 1500   | 2099   | 2 016 210 |
| - Anschweisstasche           | - Poche à souder                 | 4   | 2100   | 2699   | 2 016 214 |
| - Ohne Panel                 | - sans panneaux                  | 5   | 2700   | 3135   | 2 016 218 |

| Set universal 25mm           | Set universal 25mm               | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|------------------------------|----------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 2 Einbauverschluss<br>Inox | - 2 fermetures encastrée<br>Inox | 3   | 1500   | 2099   | 2 016 211 |
| - Anschraubtasche            | - Poche à visser                 | 4   | 2100   | 2699   | 2 016 215 |
| - Ohne Panel                 | - Sans panneaux                  | 5   | 2700   | 3135   | 2 016 219 |


Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

Universal Sartz  
Set universel



| Set universel 25mm           | Set universel 25mm               | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|------------------------------|----------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 4 Einbauverschluss<br>Inox | - 4 fermetures encastrée<br>Inox | 3   | 1500   | 2099   | 2 016 212 |
| - Anschweisstasche           | - Poche à souder                 | 4   | 2100   | 2699   | 2 016 216 |
| - Ohne Panel                 | - Sans panneaux                  | 5   | 2700   | 3135   | 2 016 220 |

| Set universel 25mm           | Set universel 25mm               | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|------------------------------|----------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 4 Einbauverschluss<br>Inox | - 4 fermetures encastrée<br>Inox | 3   | 1500   | 2099   | 2 016 213 |
| - Anschraubtasche            | - Poche à visser                 | 4   | 2100   | 2699   | 2 016 217 |
| - Ohne Panel                 | - Sans panneaux                  | 5   | 2700   | 3135   | 2 016 221 |


Universal Sartz  
Set universalHecktür Classic  
Porte arrière Classic

Hecktür Classic  
Porte arrière ClassicUniversal Sartz  
Set universal

| Bezeichnung                                  | Désignation                                           |                               | kg      | Art-Nr.         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|
| ① Doppelgelenkscharnier                      | Charnière à double articulation                       | roh / brut                    | 3135    | 2 045 132       |
| ② Türprofil 25 mm                            | Profil de porte 25 mm                                 | roh / brut                    | 2.241/m | 32 356          |
| ③ Türprofil mit Flansch 25 mm                | Profil de porte avec battue 25 mm                     | roh / brut                    | 2.286/m | 32 325          |
| ④ Obenprofil gebohrt für 2 Verschlüsse       | Profil supérieur pour 2 fermetures                    | roh / brut                    |         | 2 019 544       |
| ⑤ Obenprofil gebohrt für 2 Verschlüsse       | Profil supérieur pour 2 fermetures                    | roh / brut                    |         | 2 019 545       |
| ⑥ Untenprofil gebohrt für 2 Verschlüsse      | Profil inférieur pour 2 fermetures                    | roh / brut                    |         | 2 019 546       |
| ⑦ Untenprofil gebohrt für 2 Verschlüsse      | Profil inférieur pour 2 fermetures                    | roh / brut                    |         | 2 019 547       |
| ⑧ Einbau-Drehstangenverschluss "PL"          | Fermeture à encastrer "PL"                            | Inox                          | 29      | 1.825 2 024 130 |
| ⑨ Kunststoff-Unterlage für Einbau-Verschluss | Profil intermédiaire nylon pour fermeture à encastrer | für / pour 2 024 130          | 0.025   | 2 024 131       |
| ⑨ Kunststoff-Unterlage für Einbau-Verschluss | Profil intermédiaire nylon pour fermeture à encastrer | für / pour 2 024 130          | 0.040   | 2 024 132       |
| ⑩ Abdeckblech innen Einbauverschluss "PL"    | Tôle arrière fermeture encastrée "PL"                 | Alu                           |         | 2 024 134       |
| ⑪ Abdeckblech innen Einbauverschluss "PL"    | Tôle arrière fermeture encastrée "PL"                 | Alu                           |         | 2 024 133       |
| ⑫ Hakentasche                                | Poche crochet                                         | feuerverzinkt / zingué au feu | 0.340   | 2 019 661.1     |
| ⑬ Haken mit Verschlusswelle Ø18 montiert     | Crochet et axe Ø18 monté                              | feuerverzinkt / zingué        | 3900    | 6.600 2 019 722 |
| ⑭ Gewindeplatte                              | Plaque filetée                                        | verzinkt / zingué             | 0.100   | 2 119 201       |
| ⑮ Senkschraube Innensechskant DIN 7991       | Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991            | verzinkt / zingué M8x25       | 0.015   | 2 019 691       |
| ⑯ Lagerplatte oben                           | Palier de guidage haut                                | feuerverzinkt / zingué au feu | 0.125   | 2 019 234.1     |
| ⑰ Lagerplatte unten                          | Palier de guidage bas                                 | feuerverzinkt / zingué au feu | 0.140   | 2 019 236.1     |
| ⑱ Tür-Eckverbindung                          | Renfort d'angle                                       | feuerverzinkt / zingué au feu | 0.205   | 2 019 233       |
| ⑲ Verstärkung                                | Renfort                                               | verzinkt / zingué             | 0.170   | 2 019 286       |
| ⑳ Verstärkungswinkel                         | Equerre de renfort                                    | Alu                           | 0.030   | 2 019 232       |
| ㉑ Türführung                                 | Sabot de guidage                                      | Polyamid / Polyamide          | 0.005   | 2 049 112       |
| ㉒ Gummidichtung                              | Joint caoutchouc                                      |                               | 3330    | 2 219 330       |
| ㉓ Gummidichtung                              | Joint caoutchouc                                      |                               | 12000   | 2 219 501       |

Universal Sartz  
Set universal

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic




| Set universal 30mm    | Set universal 30mm   | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|-----------------------|----------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 2 Verschlüsse BOXER | - 2 Fermetures Boxer | 3   | 1500   | 2099   | 2 310 210 |
| - Anschweisstasche    | - Poche à souder     | 4   | 2100   | 2699   | 2 310 214 |
| - Ohne Panel          | - Sans panneaux      | 5   | 2700   | 3135   | 2 310 218 |

| Set universal 30mm    | Set universal 30mm   | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|-----------------------|----------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 2 Verschlüsse BOXER | - 2 Fermetures Boxer | 3   | 1500   | 2099   | 2 310 211 |
| - Anschraubtasche     | - Poche à visser     | 4   | 2100   | 2699   | 2 310 215 |
| - Ohne Panel          | - Sans panneaux      | 5   | 2700   | 3135   | 2 310 219 |


Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

Universal Sartz  
Set universal



| Set universal 30mm    | Set universal 30mm   | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|-----------------------|----------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 4 Verschlüsse BOXER | - 2 Fermetures Boxer | 3   | 1500   | 2099   | 2 310 212 |
| - Anschweisstasche    | - Poche à souder     | 4   | 2100   | 2699   | 2 310 216 |
| - Ohne Panel          | - Sans panneaux      | 5   | 2700   | 3135   | 2 310 220 |

| Set universal 30mm    | Set universal 30mm   | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|-----------------------|----------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 4 Verschlüsse BOXER | - 4 Fermetures Boxer | 3   | 1500   | 2099   | 2 310 213 |
| - Anschraubtasche     | - Poche à visser     | 4   | 2100   | 2699   | 2 310 217 |
| - Ohne Panel          | - Sans panneaux      | 5   | 2700   | 3135   | 2 310 221 |

Universal Sartz  
Set universalHecktür Classic  
Porte arrière Classic


Hecktür Classic  
Porte arrière ClassicUniversal Sartz  
Set universel

| Bezeichnung                                                  | Désignation                                                  |                                   | kg         | Art-Nr.       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| ① Doppelgelenkscharnier                                      | Charnière à double articulation                              | roh / brut                        | 3135       | 2 345 132     |
| ② Türprofil 30 mm                                            | Profil de porte 30 mm                                        | roh / brut                        | 2.460/m    | 32 362        |
| ③ Unterprofil mit Flansch 30 mm                              | Profil d'embout avec battue 30 mm                            | roh / brut                        | 2.475 / m  | 32 331        |
| ④ Obenprofil gebohrt für 1 Verschluss                        | Profil supérieur pour 1 fermeture                            | roh / brut                        | 2.460 / m  | 2 019 550     |
| ⑤ Obenprofil gebohrt für 1 Verschluss                        | Profil supérieur pour 1 fermeture                            | roh / brut                        | 2.460 / m  | 2 019 551     |
| ⑥ Unterprofil gebohrt für 1 Verschluss                       | Profil inférieur pour 1 fermeture                            | roh / brut                        | 2.460 / m  | 2 019 552     |
| ⑦ Unterprofil gebohrt für 1 Verschluss                       | Profil inférieur pour 1 fermeture                            | roh / brut                        | 2.460 / m  | 2 019 553     |
| ④ Obenprofil gebohrt für 2 Verschlüsse                       | Profil supérieur pour 2 fermetures                           | roh / brut                        | 2.460 / m  | 2 019 554     |
| ⑤ Obenprofil gebohrt für 2 Verschlüsse                       | Profil supérieur pour 2 fermetures                           | roh / brut                        | 2.460 / m  | 2 019 555     |
| ⑥ Unterprofil gebohrt für 2 Verschlüsse                      | Profil inférieur pour 2 fermetures                           | roh / brut                        | 2.460 / m  | 2 019 556     |
| ⑦ Unterprofil gebohrt für 2 Verschlüsse                      | Profil inférieur pour 2 fermetures                           | roh / brut                        | 2.460 / m  | 2 019 557     |
| ⑧ Griff Ø18                                                  | Poignée Ø18                                                  | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 1.140      | 2 119 030     |
| ⑨ Grifftasche                                                | Poche poignée                                                | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 0.740      | 2 119 066.2   |
| ⑩ Hakentasche                                                | Poche crochet                                                | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 0.340      | 2 019 661.1   |
| ⑪ Haken mit Verschlusswelle Ø18<br>montiert                  | Crochet et axe Ø18 monté                                     | feuerverzinkt / zingué            | 3900 6.600 | 2 019 722     |
| ⑫ Gewindeplatte                                              | Plaque fileté                                                | verzinkt / zinguée                | 0.340      | 2 119 202     |
| ⑬ Gewindeplatte                                              | Plaque fileté                                                | verzinkt / zinguée                | 0.100      | 2 119 201     |
| ⑭ Zylinderschraube Innensechskant<br>niedriger Kopf DIN 7984 | Vis à tête cylindrique six pans<br>creux tête basse DIN 7984 | verzinkt / zinguée M8x25 (8.8)    | 0.010      | 2 019 713     |
| ⑮ Senkschraube<br>Innensechskant DIN 7991                    | Vis à tête fraisée six<br>pans creux DIN 7991                | verzinkt / zinguée M8x25          | 0.015      | 2 019 691     |
| ⑯ Lagerplatte oben                                           | Palier de guidage haut                                       | feuerverzinkt / zingué<br>au feu  | 0.125      | 2 019 234.1   |
| ⑰ Lagerplatte unten                                          | Palier de guidage bas                                        | feuerverzinkt / zingué<br>au feu  | 0.140      | 2 019 236.1   |
| ⑱ Tür-Eckverbindung                                          | Renfort d'angle                                              | feuerverzinkt / zingué<br>au feu  | 0.205      | 2 019 233     |
| ⑲ Verstärkung                                                | Renfort                                                      | verzinkt / zingué                 | 0.170      | 2 019 286     |
| ⑳ Verstärkungswinkel                                         | Equerre de renfort                                           | Alu                               | 0.030      | 2 019 232     |
| ㉑ Türführung                                                 | Sabot de guidage                                             | Polyamid / Polyamide              | 0.005      | 2 049 112     |
| ㉒ Gummidichtung                                              | Joint caoutchouc                                             |                                   | 3330       | 2 219 330     |
| ㉓ Gummidichtung                                              | Joint caoutchouc                                             |                                   | 12000      | 2 219 501     |
| ㉔ Nieten                                                     | Rivet aveugle                                                | verzinkt / zingué Ø6.4x26         |            | 1 059 059.122 |
| ㉕ Spiral-Spannstift                                          | Goupille                                                     | verzinkt / zinguée Ø5x28          | 0.006      | 2 019 699     |



Universal Sartz  
Set universal

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic



| Set universal 30mm           | Set universal 30mm               | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|------------------------------|----------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 2 Einbauverschluss<br>Inox | - 2 fermetures encastrée<br>Inox | 3   | 1500   | 2099   | 2 316 210 |
| - Anschweisstasche           | - Poche à souder                 | 4   | 2100   | 2699   | 2 316 214 |
| - Ohne Panel                 | - Sans panneaux                  | 5   | 2700   | 3135   | 2 316 218 |


| Set universal 30mm           | Set universal 30mm               | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|------------------------------|----------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| - 2 Einbauverschluss<br>Inox | - 2 fermetures encastrée<br>Inox | 3   | 1500   | 2099   | 2 316 211 |
| - Anschraubtasche            | - Poche à visser                 | 4   | 2100   | 2699   | 2 316 215 |
| - Ohne Panel                 | - Sans panneaux                  | 5   | 2700   | 3135   | 2 316 219 |

Hecktür Classic

Porte arrière Classic


Universal Sartz

Set universel



|                    |                                                                  | Seg                                                                   | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Set universal 30mm | - 4 Einbauverschluss<br>Inox<br>Anschweisstasche<br>- Ohne Panel | Set universal 30mm                                                    |        |        |           |
|                    |                                                                  | - 4 fermetures encastrée<br>Inox<br>Poche à souder<br>- Sans panneaux |        |        |           |
|                    |                                                                  | 3                                                                     | 1500   | 2099   | 2 316 212 |
|                    |                                                                  | 4                                                                     | 2100   | 2699   | 2 316 216 |
|                    |                                                                  | 5                                                                     | 2700   | 3135   | 2 316 220 |

|                    |                                                                 | Seg                                                                   | Ht min | Ht max | Art-Nr    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Set universal 30mm | - 4 Einbauverschluss<br>Inox<br>Anschraubtasche<br>- Ohne Panel | Set universal 30mm                                                    |        |        |           |
|                    |                                                                 | - 2 fermetures encastrée<br>Inox<br>Poche à visser<br>- Sans panneaux |        |        |           |
|                    |                                                                 | 3                                                                     | 1500   | 2099   | 2 316 213 |
|                    |                                                                 | 4                                                                     | 2100   | 2699   | 2 316 217 |
|                    |                                                                 | 5                                                                     | 2700   | 3135   | 2 316 221 |

Universal Sartz  
Set universalHecktür Classic  
Porte arrière Classic

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

Universal Sartz  
Set universal



| Bezeichnung                                  | Désignation                                           |                                | kg        | Art-Nr.     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| ② Türprofil 30 mm                            | Profil de porte 30 mm                                 | roh / brut                     | 2.460/m   | 32 362      |
| ③ Unterprofil mit Flansch 30 mm              | Profil d'embout avec battue 30 mm                     | roh / brut                     | 2.475 / m | 32 331      |
| ④ Obenprofil gebohrt für 1 Verschluss        | Profil supérieur pour 1 fermeture                     | roh / brut                     | 2.460 / m | 2 019 550   |
| ⑤ Obenprofil gebohrt für 1 Verschluss        | Profil supérieur pour 1 fermeture                     | roh / brut                     | 2.460 / m | 2 019 551   |
| ⑥ Unterprofil gebohrt für 1 Verschluss       | Profil inférieur pour 1 fermeture                     | roh / brut                     | 2.460 / m | 2 019 552   |
| ⑦ Unterprofil gebohrt für 1 Verschluss       | Profil inférieur pour 1 fermeture                     | roh / brut                     | 2.460 / m | 2 019 553   |
| ④ Obenprofil gebohrt für 2 Verschlüsse       | Profil supérieur pour 2 fermetures                    | roh / brut                     | 2.460 / m | 2 019 554   |
| ⑤ Obenprofil gebohrt für 2 Verschlüsse       | Profil supérieur pour 2 fermetures                    | roh / brut                     | 2.460 / m | 2 019 555   |
| ⑥ Unterprofil gebohrt für 2 Verschlüsse      | Profil inférieur pour 2 fermetures                    | roh / brut                     | 2.460 / m | 2 019 556   |
| ⑦ Unterprofil gebohrt für 2 Verschlüsse      | Profil inférieur pour 2 fermetures                    | roh / brut                     | 2.460 / m | 2 019 557   |
| ⑧ Einbau-Drehstangenverschluss "PL"          | Fermeture à encastrer "PL"                            | Inox                           | 291.825   | 2 024 130   |
| ⑨ Kunststoff-Unterlage für Einbau-Verschluss | Profil intermédiaire nylon pour fermeture à encastrer | für / pour 2 024 130           | 0.025     | 2 024 131   |
| ⑨ Kunststoff-Unterlage für Einbau-Verschluss | Profil intermédiaire nylon pour fermeture à encastrer | für / pour 2 024 130           | 0.040     | 2 024 132   |
| ⑩ Abdeckblech innen Einbauverschluss "PL"    | Tôle arrière fermeture encastrée "PL"                 | Alu                            |           | 2 024 134   |
| ⑪ Abdeckblech innen Einbauverschluss "PL"    | Tôle arrière fermeture encastrée "PL"                 | Alu                            |           | 2 024 133   |
| ⑫ Hakentasche                                | Poche crochet                                         | feuerverzinkt / zinguée au feu | 0.340     | 2 019 661.1 |
| ⑬ Haken mit Verschlusswelle Ø18 montiert     | Crochet et axe Ø18 monté                              | feuerverzinkt / zingué         | 39006.600 | 2 019 722   |
| ⑭ Gewindeplatte                              | Plaque fileté                                         | verzinkt / zinguée             | 0.100     | 2 119 201   |
| ⑮ Senkschraube Innensechskant DIN 7991       | Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991            | verzinkt / zinguée M8x25       | 0.015     | 2 019 691   |
| ⑯ Lagerplatte oben                           | Palier de guidage haut                                | feuerverzinkt / zingué au feu  | 0.125     | 2 019 234.1 |
| ⑰ Lagerplatte unten                          | Palier de guidage bas                                 | feuerverzinkt / zingué au feu  | 0.140     | 2 019 236.1 |
| ⑱ Tür-Eckverbindung                          | Renfort d'angle                                       | feuerverzinkt / zingué au feu  | 0.205     | 2 019 233   |
| ⑲ Verstärkung                                | Renfort                                               | verzinkt / zingué              | 0.170     | 2 019 286   |
| ⑳ Verstärkungswinkel                         | Equerre de renfort                                    | Alu                            | 0.030     | 2 019 232   |
| ㉑ Türführung                                 | Sabot de guidage                                      | Polyamid / Polyamide           | 0.005     | 2 049 112   |
| ㉒ Gummidichtung                              | Joint caoutchouc                                      |                                | 3330      | 2 219 330   |
| ㉓ Gummidichtung                              | Joint caoutchouc                                      |                                | 12000     | 2 219 501   |

Bordwandtür  
Porte ridelle

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic



Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

Bordwandtür  
Porte ridelle



- Bordwandtür 25mm
- Porte ridelle 25mm
- Verschlüsse BOXER
  - Anschweisetaschen
- Fermeture BOXER
  - Poche à souder

|          | H    | Ba   | Standard      |
|----------|------|------|---------------|
| roh/Brut | 600  | 2550 | 2 010 506.101 |
|          | 800  | 2550 | 2 010 508.101 |
|          | 1000 | 2550 | 2 010 510.101 |





- Bordwandtür 25mm
- Porte ridelle 25mm
- Verschlüsse BOXER
  - Anschraubtaschen
- Fermeture BOXER
  - Poche à visser

|          | H    | Ba   | Standard      |
|----------|------|------|---------------|
| roh/Brut | 600  | 2550 | 2 010 506.102 |
|          | 800  | 2550 | 2 010 508.102 |
|          | 1000 | 2550 | 2 010 510.102 |



Bordwandtür  
Porte ridelle

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic



- Bordwandtür 25mm
- Porte ridelle 25mm
- Verschlüsse CONTAINER
  - Anschweisstaschen
- Fermeture CONTAINER
  - Poche à souder

|          | H    | Ba   | Standard      |
|----------|------|------|---------------|
| roh/Brut | 600  | 2550 | 2 010 606.101 |
|          | 800  | 2550 | 2 010 608.101 |
|          | 1000 | 2550 | 2 010 610.101 |



- Bordwandtür 25mm
- Porte ridelle 25mm
- Verschlüsse CONTAINER
  - Anschraubtaschen
- Fermeture CONTAINER
  - Poche à visser

|          | H    | Ba   | Standard      |
|----------|------|------|---------------|
| roh/Brut | 600  | 2550 | 2 010 606.102 |
|          | 800  | 2550 | 2 010 608.102 |
|          | 1000 | 2550 | 2 010 610.102 |



Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

Bordwandtür mit Dichtung  
Porte ridelle avec joint



Bordwandtür mit Dichtung  
Porte ridelle avec joint

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic



- Bordwandtür 25mm



- Verschlüsse BOXER

- Anschweisstaschen
- Porte ridelle 25mm

- Fermeture BOXER

- Poche à souder

|          | H    | Ba   | Standard      |
|----------|------|------|---------------|
| roh/Brut | 600  | 2550 | 2 010 506.101 |
|          | 800  | 2550 | 2 010 508.101 |
|          | 1000 | 2550 | 2 010 510.101 |



- Bordwandtür 25mm

- Verschlüsse BOXER

- Anschraubtaschen
- Porte ridelle 25mm



- Fermeture BOXER

- Poche à visser

|          | H    | Ba   | Standard      |
|----------|------|------|---------------|
| roh/Brut | 600  | 2550 | 2 010 506.102 |
|          | 800  | 2550 | 2 010 508.102 |
|          | 1000 | 2550 | 2 010 510.102 |

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

Bordwandtür mit Dichtung  
Porte ridelle avec joint



- Bordwandtür 25mm



- Verschlüsse CONTAINER

- Anschweisetaschen
- Porte ridelle 25mm

- Fermeture CONTAINER

- Poche à souder

|          | H    | Ba   | Standard      |
|----------|------|------|---------------|
| roh/Brut | 600  | 2550 | 2 010 606.101 |
|          | 800  | 2550 | 2 010 608.101 |
|          | 1000 | 2550 | 2 010 610.101 |



- Bordwandtür 25mm

- Verschlüsse CONTAINER

- Anschraubtaschen
- Porte ridelle 25mm

- Fermeture CONTAINER

- Poche à visser



|          | H    | Ba   | Standard      |
|----------|------|------|---------------|
| roh/Brut | 600  | 2550 | 2 010 606.102 |
|          | 800  | 2550 | 2 010 608.102 |
|          | 1000 | 2550 | 2 010 610.102 |

Einzelteile  
Pièce détachée

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic


Einzelteile  
Pièce détachée



Tür-Eckverbindung

Renfort d'angle


|                               | kg    | Art-Nr    |
|-------------------------------|-------|-----------|
| feuerverzinkt / zingué au feu | 0.205 | 2 019 233 |



Lagerplatte oben

Palier de guidage haut



|                               | kg    | Art-Nr      |
|-------------------------------|-------|-------------|
| feuerverzinkt / zingué au feu | 0.125 | 2 019 234.1 |



Lagerplatte hinten

Palier de guidage bas

|                               | kg    | Art-Nr      |
|-------------------------------|-------|-------------|
| feuerverzinkt / zingué au feu | 0.140 | 2 019 236.1 |



Verstärkung

Renfort



|                   | kg    | Art-Nr    |
|-------------------|-------|-----------|
| verzinkt / zingué | 0.170 | 2 019 286 |



Einzelteile



Pièce détachée



Hecktür Classic

Porte arrière Classic

|                                                                                   |                                                                                   |     |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|
|  |  |     |       |           |
| Verstärkungswinkel                                                                | Equerre de renfort                                                                |     | kg    | Art-Nr    |
|                                                                                   |                                                                                   | Alu | 0.030 | 2 019 232 |

|                                                                                   |                                                                                   |           |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
|  |  |           |                |                 |
| Lagerbuchse mit Charnier                                                          | Coussinet pour charnière                                                          |           | kg             | Art-Nr          |
|                                                                                   |                                                                                   | Polyamide | links / gauche | 0.015 2 049 113 |
|                                                                                   |                                                                                   | Polyamide | rechts / droit | 0.015 2 049 114 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                 |    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----------------|
|  |  |                                 |    |                 |
| Scharnier - Glied Alu                                                               | Segment de charnière alu                                                            |                                 | kg | Art-Nr          |
|                                                                                     |                                                                                     | roh / brut                      | 95 | 0.270 2 049 117 |
|                                                                                     |                                                                                     | eloxiert / eloxé                | 95 | 0.270 2 049 118 |
|                                                                                     |                                                                                     | pulverbeschichtet / thermolaqué | 95 | 0.270 2 049 121 |



|                                                                                     |                                                                                     |                      |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|
|  |  |                      |       |           |
| Türführung                                                                          | Sabot de guidage                                                                    |                      | kg    | Art-Nr    |
|                                                                                     |                                                                                     | Polyamid / Polyamide | 0.005 | 2 049 112 |

Hecktür Classic

Porte arrière Classic

Einzelteile



Pièce détachée



Scharnierachse 18/12

Axe de charnière 18/12



|                   | L    | kg        | Art-Nr      |
|-------------------|------|-----------|-------------|
| eloxiert / eloxé  |      | 0.535/m   | 5 432 319   |
| eloxiert / eloxée | 3970 | 0.535 / m | 5 432 319-3 |
| eloxiert / eloxée | 5170 | 0.535 / m | 5 432 319-4 |

Optionen-Verzeichnis  
Liste des optionsHecktür Classic  
Porte arrière ClassicOption Hecktür  
TYP "CONTACT"Option porte arrière  
Type "CONTACT"

- Option 1

- Option 1

| Ba   | kg     | Art-Nr    |
|------|--------|-----------|
| 2550 | 11.600 | 3 027 011 |

Option Hecktür  
TYP "CONTACT"Option porte arrière  
Type "CONTACT"


- Option 2

- Option 2

| Art-Nr |
|--------|
| 32 341 |

Hecktür Classic  
Porte arrière Classic

Optionen-Verzeichnis  
Liste des options



Kurzhacken für  
small Rahmen

- Option 3

Crochet court pour  
cadre étroit

- Option 3



Scharnierbock Alu  
zu anschrauben

- Option 4

Charnière Alu  
à visser

- Option 4

|   |      | Art-Nr    |
|---|------|-----------|
| 3 | 2055 | 2 545 004 |
| 4 | 2655 | 2 545 005 |
| 5 | 3255 | 2 545 006 |



Scharnierbock Alu  
zu anschlag zu Annieten


- Option 5

Charnière Alu  
à riveter

- Option 5

|   |      | Art-Nr    |
|---|------|-----------|
| 3 | 2055 | 2 545 010 |
| 4 | 2655 | 2 545 011 |
| 5 | 3255 | 2 545 012 |



Optionen-Verzeichnis  
Liste des optionsHecktür Classic  
Porte arrière ClassicScharnierbock Inox  
zum AnschweißenCharnière inox  
à souder

Art-Nr

2 045 200

- Option 6

- Option 6

Scharnierbügel Stahl  
zum AnschraubenCharnière acier  
à visser

Art-Nr

2 045 092

- Option 7

- Option 7

Alu Scharnier zu  
SchiebebügelverdeckCharnière alu pour bache  
coulissant

Art-Nr

2 545 013

2 545 014

- Option 8

- Option 8



Verschluss Boxer inox

Fermeture Boxer inox

Art-Nr

2 010 307

2 010 308

- Option 9

- Option 9

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Seitentür mit Rahmen Profiler / Porte latérale avec cadre Profiler .....      | B2  |
| Profiler 1 Flügel / Profiler 1 vantail .....                                  | B2  |
| Profiler 2 Flügel / Profiler 2 vantaux .....                                  | B6  |
| Seitentür mit rahmen Classic / Porte laterale avec cadre Classic .....        | B9  |
| 1 Flügel / 1 Vantail .....                                                    | B9  |
| 2 Flügel / 2 vantaux .....                                                    | B14 |
| Seitentür / Porte laterale .....                                              | B18 |
| Seitentür 3 Flügel 3 Verschlüss / Porte latérale 3 vantaux 3 fermetures ..... | B21 |
| Platte 25mm / Panneau 25 mm .....                                             | B21 |
| Platte 30 mm / Panneau 30 mm .....                                            | B24 |
| Seitentür 4 Flügel 4 Verschlüss / Porte latérale 4 vantaux 4 fermetures ..... | B27 |
| Paneel 25mm / Panneau 25 mm .....                                             | B27 |
| Paneel 30 mm / Panneau 30 mm .....                                            | B30 |
| Seitentür 5 Flügel 5 Verschlüss / Porte latérale 5 vantaux 5 fermetures ..... | B33 |
| Paneel 25mm / Panneau 25 mm .....                                             | B33 |
| Paneel 30 mm / Panneau 30 mm .....                                            | B36 |
| Seitentür 6 Flügel 6 Verschlüss / Porte latérale 6 vantaux 6 fermetures ..... | B39 |
| Paneel 25mm / Panneau 25 mm .....                                             | B39 |
| Paneel 30 mm / Panneau 30 mm .....                                            | B42 |

Seitentür mit Rahmen Profiler  
Porte latérale avec cadre Profiler

Seitentür mit Rahmen Profiler  
Porte latérale avec cadre Profiler

PWP Profiler


- Merkmale der PWP Seitentür:
- Türrahmen inklusive
  - Standardmass der Türöffnung: 1000 x 2000 mm
  - kompletter Bausatz leicht montierbar
  - alle Profile montagebereit zugeschnitten und gefräst.
  - Klavierscharnier
  - Inox-Einbauverschluss
  - pat. Dichtung Typ CONTACT
  - Türpaneel-Einbau nach Tür- und Rahmenmontierung
  - beschädigtes Türpaneel leicht auswechselbar,
  - ohne Türdemontierung

- Optionen:
- Profile eloxiert
  - Paneel-Dicke: 17, 20, 25, 30 oder 40 mm

PWP Profiler


- Caractéristiques de la porte latérale :
- cadre de porte inclus
  - dimension standard de l'ouverture: 1000 x 2000 mm
  - kit complet pour un montage facile
  - tous les profils coupés, fraisés et prêts au montage
  - charnière en bande
  - fermeture Inox à encastrer
  - joint de porte pat. type CONTACT
  - encastrement du panneau après le montage de la porte et cadre
  - panneau endommagé facilement remplaçable,
  - sans démontage de la porte

- Options:
- Profiles éloxés
  - Epaisseur du panneau de 17, 20, 25, 30 ou 40 mm



|                                   |                                         |                  |             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|
| Bausatz Seitentür<br>(ohne Panel) | Set de porte latérale<br>(sans panneau) |                  | Art-Nr      |
|                                   |                                         | roh / brute      | 2 004 100   |
|                                   |                                         | eloxiert / eloxé | 2 004 100.1 |


| Bezeichnung       | Désignation                     |            |    | Art-Nr.   |
|-------------------|---------------------------------|------------|----|-----------|
| Innenabdeckprofil | Profil de couverture intérieure | roh / brut | 17 | 2 004 017 |
| Innenabdeckprofil | Profil de couverture intérieure | roh / brut | 20 | 2 004 020 |
| Innenabdeckprofil | Profil de couverture intérieure | roh / brut | 25 | 2 004 025 |
| Innenabdeckprofil | Profil de couverture intérieure | roh / brut | 30 | 2 004 030 |
| Innenabdeckprofil | Profil de couverture intérieure | roh / brut | 40 | 2 004 040 |




|                              |                              |  |           |
|------------------------------|------------------------------|--|-----------|
| Option<br>mit verschluss GTO | Option<br>avec fermeture GTO |  | Art-Nr    |
|                              |                              |  | 2 004 135 |

Seitentür mit Rahmen Profiler  
Porte latérale avec cadre Profiler

Seitentür mit Rahmen Profiler  
Porte latérale avec cadre Profiler



Seitentür mit Rahmen Profiler  
Porte latérale avec cadre ProfilerSeitentür mit Rahmen Profiler  
Porte latérale avec cadre Profiler

Seitentür mit Rahmen Profiler  
Porte latérale avec cadre ProfilerSeitentür mit Rahmen Profiler  
Porte latérale avec cadre Profiler

| Bezeichnung                                     | Désignation                                              | kg                   |              | Art-Nr.   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| ① Klavierscharnier-Profil                       | Profil charnière piano                                   | Alu / Ali            |              | 2 379 011 |
| ② Türprofil                                     | Profil de porte                                          | Alu                  |              | 2 379 030 |
| ③ Türprofil                                     | Profil de porte                                          | Alu                  |              | 2 379 018 |
| ④ Türprofil                                     | Profil de porte                                          | Alu                  |              | 2 379 041 |
| ⑤ Rahmenprofil                                  | Profil de cadre                                          | Alu                  |              | 2 379 013 |
| ⑥ Rahmenprofil                                  | Profil de cadre                                          | Alu                  |              | 2 379 014 |
| ⑦ Schwelle                                      | Seuil                                                    | Alu                  |              | 2 379 012 |
| ⑧ Eckverstärkung                                | Renfort d'angle                                          | Alu                  |              | 2 379 038 |
| ⑨ Flachrundschraube<br>Innensechskant ISO 7380  | Vis à tête bombée six<br>pans creux ISO 7380             | Dacromet             | M6x12 (10.9) | 1 049 031 |
| ⑩ Verschlussstasche                             | Gâche                                                    | verzinkt / Zinguée   |              | 2 379 006 |
| ⑪ Drehstange kurz mit Haken                     | Axe court avec crochet                                   | verzinkt / Zingué    |              | 2 379 023 |
| ⑫ Drehstange lang mit Haken                     | Axe long avec crochet                                    | verzinkt / Zingué    |              | 2 379 022 |
| ⑬ Lagerbuchse Ø16                               | Douille synthétique Ø16                                  | PVC                  |              | 2 379 004 |
| ⑭ Lagerbuchse Ø16                               | Douille synthétique Ø16                                  | PVC                  |              | 2 379 005 |
| ⑮ Schutzhacken                                  | Cache crochet                                            | Alu                  |              | 2 379 001 |
| ⑯ Schutzhacken                                  | Cache crochet                                            | Alu                  |              | 2 379 002 |
| ⑰ Montage Keil                                  | Cale de montage                                          | verzinkt / Zinguée   |              | 2 379 020 |
| ⑱ Einbau-Drehstangenverschluss "PL"             | Fermeture à encastrer "PL"                               | Inox                 | 29 1.825     | 2 024 130 |
| ⑲ Kunststoff-Unterlage<br>für Einbau-Verschluss | Profil intermédiaire nylon<br>pour fermeture à encastrer | für / pour 2 024 130 | 0.040        | 2 024 132 |
| ⑳ Verschluss-Schutzblech                        | Tôle de protection de fermeture                          | Alu                  |              | 2 379 007 |
| ㉑ Innenabdeckprofil 17 mm                       | Profil de couverture 17 mm                               | Alu                  |              | 33 028    |
| ㉒ Innenabdeckprofil 20 mm                       | Profil de couverture 20 mm                               | Alu                  |              | 33 032    |
| ㉓ Innenabdeckprofil 25 mm                       | Profil de couverture 25 mm                               | Alu                  |              | 33 034    |
| ㉔ Innenabdeckprofil 30 mm                       | Profil de couverture 30 mm                               | Alu                  |              | 33 036    |
| ㉕ Innenabdeckprofil 40 mm                       | Profil de couverture 40 mm                               | Alu                  |              | 33 035    |

Seitentür mit Rahmen Profiler  
Porte latérale avec cadre Profiler

Seitentür mit Rahmen Profiler  
Porte latérale avec cadre Profiler

**PWP Profiler**

Merkmale der PWP Seitentür:

- Türrahmen inklusive
- Standardmass der Türöffnung: 1000 x 2000 mm
- kompletter Bausatz leicht montierbar
- alle Profile montagebereit zugeschnitten und gefräst.
- Klavierscharnier
- 
- pat. Dichtung Typ CONTACT
- Türpaneel-Einbau nach Tür- und Rahmenmontierung  
beschädigtes Türpaneel leicht auswechselbar,  
ohne Türdemontierung

Optionen:

- Profile eloxiert
- Paneel-Dicke: 17, 20, 25 oder 30 mm


**PWP Profiler**

Caractéristiques de la porte latérale :

- cadre de porte inclus
- dimension standard de l'ouverture: 1000 x 2000 mm
- kit complet pour un montage facile
- tous les profils coupés, fraisés et prêts au montage
- charnière en bande
- 
- joint de porte pat. type CONTACT
- encastrément du panneau après le montage de la porte  
et cadre
- panneau endommagé facilement remplaçable,  
sans démontage de la porte

Options:

- Profils éloxés
- Epaisseur du panneau de 17, 20, 25 ou 30 mm




| Bausatz Seitentür<br>(ohne Panel) | Set de porte latérale<br>(sans panneau) |                  | Art-Nr      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|
|                                   |                                         | roh / brut       | 2 004 200   |
|                                   |                                         | eloxiert / eloxé | 2 004 200.1 |

| Bezeichnung       | Désignation                     |            | Art-Nr.   |
|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| Innenabdeckprofil | Profil de couverture intérieure | roh / brut | 2 004 217 |
| Innenabdeckprofil | Profil de couverture intérieure | roh / brut | 2 004 220 |
| Innenabdeckprofil | Profil de couverture intérieure | roh / brut | 2 004 225 |
| Innenabdeckprofil | Profil de couverture intérieure | roh / brut | 2 004 230 |
| Innenabdeckprofil | Profil de couverture intérieure | roh / brut | 2 004 240 |

Seitentür mit Rahmen Profiler  
Porte latérale avec cadre Profiler

Seitentür mit Rahmen Profiler  
Porte latérale avec cadre Profiler












Seitentür mit rahmen Classic  
Porte laterale avec cadre Classic


1 Flügel  
1 Vantail



1 Flügel  
1 VantailSeitentür mit rahmen Classic  
Porte laterale avec cadre Classic

Seitentür mit rahmen Classic  
Porte laterale avec cadre Classic


1 Flügel  
1 Vantail



- mit Rahmen  
1 Flügel

- 1 Verschluss BOXER  
Anschweisstasche
- avec cadre  
1 vantail

- 1 fermeture BOXER  
Poche à souder




|          | Hi min | Hi max | Li   | Art-Nr        |
|----------|--------|--------|------|---------------|
| Sandwich | 1700   | 2200   | 900  | 2 012 506.201 |
|          | 1700   | 2200   | 1000 | 2 012 526.201 |
|          | 1700   | 2200   | 1100 | 2 012 546.201 |
|          | 1700   | 2200   | 1200 | 2 012 566.201 |
|          | 1700   | 2200   | 1300 | 2 012 586.201 |





- mit Rahmen  
1 Flügel

- 1 Verschluss BOXER  
Anschrabtasche
- avec cadre  
1 vantail

- 1 fermeture BOXER  
Poche à visser




|          | Hi min | Hi max | Li   | Art-Nr        |
|----------|--------|--------|------|---------------|
| Sandwich | 1700   | 2200   | 900  | 2 012 506.202 |
|          | 1700   | 2200   | 1000 | 2 012 526.202 |
|          | 1700   | 2200   | 1100 | 2 012 546.202 |
|          | 1700   | 2200   | 1200 | 2 012 566.202 |
|          | 1700   | 2200   | 1300 | 2 012 586.202 |

1 Flügel  
1 VantailSeitentür mit rahmen Classic  
Porte laterale avec cadre Classic

Seitentür mit rahmen Classic  
Porte laterale avec cadre Classic

1 Flügel  
1 Vantail



- mit Rahmen  
1 Flügel

- 1 Einbauverschluss Inox  
Anschweisstasche
- avec cadre  
1 vantail

- 1 fermeture encastrée inox  
Poche à souder




|          | Hi min | Hi max | Li   | Art-Nr        |
|----------|--------|--------|------|---------------|
| Sandwich | 1700   | 2200   | 900  | 2 012 606.201 |
|          | 1700   | 2200   | 1000 | 2 012 626.201 |
|          | 1700   | 2200   | 1100 | 2 012 646.201 |
|          | 1700   | 2200   | 1200 | 2 012 666.201 |
|          | 1700   | 2200   | 1300 | 2 012 686.201 |





- mit Rahmen  
1 Flügel

- 1 Einbauverschluss Inox  
Anschraubtasche
- avec cadre  
1 vantail

- 1 fermeture encastrée Inox  
Poche à visser




|          | Hi min | Hi max | Li   | Art-Nr        |
|----------|--------|--------|------|---------------|
| Sandwich | 1700   | 2200   | 900  | 2 012 606.202 |
|          | 1700   | 2200   | 1000 | 2 012 626.202 |
|          | 1700   | 2200   | 1100 | 2 012 646.202 |
|          | 1700   | 2200   | 1200 | 2 012 666.202 |
|          | 1700   | 2200   | 1300 | 2 012 686.202 |

2 Flügel  
2 vantauxSeitentür mit rahmen Classic  
Porte laterale avec cadre Classic

Seitentür mit rahmen Classic  
Porte laterale avec cadre Classic


2 Flügel  
2 vantaux



- mit Rahmen  
2 Flügel

- 2 Verschlüsse BOXER  
Anschweisstasche
- avec cadre  
2 vantaux

- 2 fermetures BOXER  
Poche à souder




|          | Li   | Art-Nr        |
|----------|------|---------------|
| Sandwich | 1700 | 2 012 217.201 |
|          | 1800 | 2 012 218.201 |
|          | 1900 | 2 012 219.201 |
|          | 2000 | 2 012 220.201 |
|          | 2100 | 2 012 221.201 |
|          | 2200 | 2 012 222.201 |

- mit Rahmen  
2 Flügel





- 2 Verschlüsse BOXER  
Anschraubtasche
- avec cadre  
2 vantaux

- 2 fermetures BOXER  
Poche à visser




|          | Li   | Art-Nr        |
|----------|------|---------------|
| Sandwich | 1700 | 2 012 217.202 |
|          | 1800 | 2 012 218.202 |
|          | 1900 | 2 012 219.202 |
|          | 2000 | 2 012 220.202 |
|          | 2100 | 2 012 221.202 |
|          | 2200 | 2 012 222.202 |



2 Flügel  
2 vantauxSeitentür mit rahmen Classic  
Porte laterale avec cadre Classic

Seitentür mit rahmen Classic  
Porte laterale avec cadre Classic

2 Flügel  
2 vantaux



- mit Rahmen  
2 Flügel

- 2 Einbauverschlüsse Inox  
Anschweisstasche
- avec cadre  
2 vantaux

- 2 fermetures encastrée Ino:  
Poche à souder




|          | Li   | Art-Nr        |
|----------|------|---------------|
| Sandwich | 1700 | 2 012 317.201 |
|          | 1800 | 2 012 318.201 |
|          | 1900 | 2 012 319.201 |
|          | 2000 | 2 012 320.201 |
|          | 2100 | 2 012 321.201 |
|          | 2200 | 2 012 322.201 |

- mit Rahmen  
2 Flügel

- 2 Einbauverschlüsse Inox  
Anschraubtasche
- avec cadre  
2 vantaux

- 2 fermetures encastrée Ino:  
Poche à visser




|          | Li   | Art-Nr        |
|----------|------|---------------|
| Sandwich | 1700 | 2 012 317.202 |
|          | 1800 | 2 012 318.202 |
|          | 1900 | 2 012 319.202 |
|          | 2000 | 2 012 320.202 |
|          | 2100 | 2 012 321.202 |
|          | 2200 | 2 012 322.202 |

Seitentür  
Porte lateraleSeitentür  
Porte laterale

Runge mit Führung für Seitentür 25 oder 30

Montant avec battue pour porte latérale 25 ou 30




Runge ohne Führung für Seitentür 25 oder 30

Montant sans battue pour porte latérale 25 ou 30



Runge ohne Führung mit Mittelscharnier 25/25

Montant sans battue avec charnière centrale 25/25



Runge ohne Führung mit Mittelscharnier 30/25

Montant sans battue avec charnière centrale 30/25





Runge für Lose Transporte mit Mittelscharnier

Montant porte pour transport en vrac avec charnière centrale 30/30



Seitentür  
Porte laterale


Seitentür  
Porte laterale






Seitentür 3 Flügel 3 Verschlüss  
Porte latérale 3 vantaux 3 fermetures

Platte 25mm  
Panneau 25 mm



Platte 25mm  
Panneau 25 mm

Seitentür 3 Flügel 3 Verschlüss  
Porte latérale 3 vantaux 3 fermetures




- 3 Flügel

- 3 Verschlüsse  
BOXER

- Anschweisstasche
- 3 vantaux

- 3 fermetures  
BOXER

- Poche à souder



|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 001 322.101 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 001 327.101 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 001 331.101 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 001 322.201 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 001 327.201 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 001 331.201 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 001 322.301 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 001 327.301 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 001 331.301 |


- 3 Flügel

- 3 Verschlüsse  
BOXER

- Anschraubtasche
- 3 vantaux

- 3 fermetures  
BOXER

- Poche à visser



|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 001 322.102 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 001 327.102 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 001 331.102 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 001 322.202 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 001 327.202 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 001 331.202 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 001 322.302 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 001 327.302 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 001 331.302 |

Wichtig !  
Important !  
Important !

Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.

Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.

Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.

PWP

PWP SA

CH-1530 Payerne / Suisse

Tel. +41 26 662 71 11 / Fax +41 26 662 75 40

E-Mail office@pwp-sa.ch      www.pwp-sa.ch

Technische Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de modifications


PWP Door System 05-2011

Seitentür 3 Flügel 3 Verschlüss


Porte latérale 3 vantaux 3 fermetures

Platte 25mm

Panneau 25 mm



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| <div>3 Flügel</div> <div>3 vantaux</div> <div><div><div>- 3 Einbauverschlüsse<br/>Inox</div><div>- Anschweisstasche</div></div><div><div>- 3 fermetures encastrées<br/>Inox</div><div>- Poche à souder</div></div></div> <div></div> | Snap-Lock | 4   | 1700   | 2299   | 4128  | 2 014 322.101 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 014 327.101 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 014 331.101 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sandwich  | 4   | 1700   | 2299   | 4128  | 2 014 322.201 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 014 327.201 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 014 331.201 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kit       | 4   | 1700   | 2299   | 4128  | 2 014 322.301 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 014 327.301 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 014 331.301 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| <div>3 Flügel</div> <div>3 vantaux</div> <div><div><div>- 3 Einbauverschlüsse<br/>Inox</div><div>- Anschraubtasche</div></div><div><div>- 3 fermetures encastrées<br/>Inox</div><div>- Poche à visser</div></div></div> <div></div> | Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 014 323.102 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 014 327.102 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 014 331.102 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 014 323.202 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 014 327.202 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 014 331.202 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 014 323.302 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 014 327.302 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 014 331.302 |

Wichtig !  
Important !  
Important !

Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.

Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.

Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.

Technische Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de modifications  
PWP Door System 05-2011

CH-1530 Payerne / Suisse  
Tel. +41 26 662 71 11 / Fax +41 26 662 75 40  
E-Mail office@pwp-sa.ch






www.pwp-sa.ch





Platte 30 mm  
Panneau 30 mm

Seitentür 3 Flügel 3 Verschlüss  
Porte latérale 3 vantaux 3 fermetures




Seitentür 3 Flügel 3 Verschlüss

Porte latérale 3 vantaux 3 fermetures


Platte 30 mm

Panneau 30 mm



3 Flügel

- 3 Verschlüsse  
BOXER
- Anschweisstasche




3 vantaux

- 3 fermetures  
BOXER
- Poche à souder

|           | Seg | Ht min. | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|---------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800    | 2299   | 4128  | 2 301 322.101 |
|           | 5   | 2300    | 2799   | 4128  | 2 301 327.101 |
|           | 6   | 2800    | 3135   | 4128  | 2 301 331.101 |
| Sandwich  | 4   | 1800    | 2299   | 4128  | 2 301 322.201 |
|           | 5   | 2300    | 2799   | 4128  | 2 301 327.201 |
|           | 6   | 2800    | 3135   | 4128  | 2 301 331.201 |
| Kit       | 4   | 1800    | 2299   | 4128  | 2 301 322.301 |
|           | 5   | 2300    | 2799   | 4128  | 2 301 327.301 |
|           | 6   | 2800    | 3135   | 4128  | 2 301 331.301 |

3 Flügel

- 3 Verschlüsse  
BOXER
- Anschraubtasche



3 vantaux


- 3 fermetures  
BOXER
- Poche à visser

|           | Seg | Ht min. | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|---------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800    | 2299   | 4128  | 2 301 322.102 |
|           | 5   | 2300    | 2799   | 4128  | 2 301 327.102 |
|           | 6   | 2800    | 3135   | 4128  | 2 301 331.102 |
| Sandwich  | 4   | 1800    | 2299   | 4128  | 2 301 322.202 |
|           | 5   | 2300    | 2799   | 4128  | 2 301 327.202 |
|           | 6   | 2800    | 3135   | 4128  | 2 301 331.202 |
| Kit       | 4   | 1800    | 2299   | 4128  | 2 301 322.302 |
|           | 5   | 2300    | 2799   | 4128  | 2 301 327.302 |
|           | 6   | 2800    | 3135   | 4128  | 2 301 331.302 |

Wichtig ! Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.  
Important ! Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.  
Important ! Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.

Platte 30 mm  
Panneau 30 mm

Seitentür 3 Flügel 3 Verschlüss  
Porte latérale 3 vantaux 3 fermetures



3 Flügel

- 3 Einbauverschlüsse  
Inox
- Anschweisstasche



3 vantaux

- 3 fermetures encastrées  
Inox
- Poche à souder

|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 314 322.101 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 314 327.101 |
|           | 6   | 2700   | 3135   | 4128  | 2 314 331.101 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 314 322.201 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 314 327.201 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 314 331.201 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 314 322.301 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 314 327.301 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 314 331.301 |

3 Flügel

- 3 Einbauverschlüsse  
Inox
- Anschraubtasche



3 vantaux


- 3 fermetures encastrées  
Inox
- Poche à visser

|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 314 322.102 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 314 327.102 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 314 331.102 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 314 322.202 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 314 327.202 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 314 331.202 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 4128  | 2 314 322.302 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 4128  | 2 314 327.302 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 4128  | 2 314 331.302 |

Wichtig ! Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.  
Important ! Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.  
Important ! Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.


Seitentür 4 Flügel 4 Verschlüss  
Porte latérale 4 vantaux 4 fermetures

Panel 25mm  
Panneau 25 mm



Paneel 25mm  
Panneau 25 mm

Seitentür 4 Flügel 4 Verschlüss  
Porte latérale 4 vantaux 4 fermetures




- 4 Flügel

- 4 Verschlüsse  
BOXER

- Anschweisstasche
- 4 vantaux

- 4 fermetures  
BOXER

- Poche à souder



|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 001 422.101 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 001 427.101 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 001 431.101 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 001 422.201 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 001 427.201 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 001 431.201 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 001 422.301 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 001 427.301 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 001 431.301 |


- 4 Flügel

- 4 Verschlüsse  
BOXER

- Anschraubtasche
- 4 vantaux

- 4 fermetures  
BOXER

- Poche à visser



|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 001 422.102 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 001 427.102 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 001 431.102 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 001 422.202 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 001 427.202 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 001 431.202 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 001 422.302 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 001 427.302 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 001 431.302 |

Wichtig !  
Important !  
Important !

Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.

Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.

Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.

PWP SA

CH-1530 Payerne / Suisse

Tel. +41 26 662 71 11 / Fax +41 26 662 75 40

E-Mail office@pwp-sa.ch      www.pwp-sa.ch

Technische Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de modifications


PWP Door System 05-2011

Seitentür 4 Flügel 4 Verschlüss


Porte latérale 4 vantaux 4 fermetures

Paneel 25mm

Panneau 25 mm



| 4 Flügel                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 vantaux |           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| <div><div>- 4 Einbauverschlüsse<br/>Inox</div><div>- Anschweisstasche</div></div> <div><div>- 4 fermetures encastrées<br/>Inox</div><div>- Poche à souder</div></div> <div></div> |           | Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 014 422.101 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 014 427.101 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 014 431.101 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 014 422.201 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 014 427.201 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 014 431.201 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 014 422.301 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 014 427.301 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 014 431.301 |







| 4 Flügel                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 vantaux |           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| <div><div>- 4 Einbauverschlüsse<br/>Inox</div><div>- Anschraubtasche</div></div> <div><div>- 4 fermetures encastrées<br/>Inox</div><div>- Poche à visser</div></div> <div></div> |           | Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 014 422.102 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 014 427.102 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 014 431.102 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 014 422.202 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 014 427.202 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 014 431.202 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 014 422.302 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 014 427.302 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 014 431.302 |

Wichtig !  
Important !  
Important !

Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.  
Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.  
Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.

Paneel 30 mm  
Panneau 30 mm

Seitentür 4 Flügel 4 Verschlüss  
Porte latérale 4 vantaux 4 fermetures




Seitentür 4 Flügel 4 Verschlüss

Porte latérale 4 vantaux 4 fermetures

Paneel 30 mm

Panneau 30 mm




- 4 Flügel
- 4 vantaux
- 4 Verschlüsse  
BOXER

- Anschweisstasche

- 4 fermetures  
BOXER

- Poche à souder




|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 301 422.101 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 301 427.101 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 301 431.101 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 301 422.201 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 301 427.201 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 301 431.201 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 5272  | 2 301 422.301 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 5272  | 2 301 427.301 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 5272  | 2 301 431.301 |

- 4 Flügel
- 4 vantaux
- 4 Verschlüsse  
BOXER

- Anschraubtasche

- 4 fermetures  
BOXER

- Poche à visser



|  | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr        |
|--|-----|--------|--------|---------------|
|  | 4   | 1800   | 2299   | 2 301 422.102 |
|  | 5   | 2300   | 2799   | 2 301 427.102 |
|  | 6   | 2800   | 3135   | 2 301 431.102 |
|  | 4   | 1800   | 2299   | 2 301 422.202 |
|  | 5   | 2300   | 2799   | 2 301 427.202 |
|  | 6   | 2800   | 3135   | 2 301 431.202 |
|  | 4   | 1800   | 2299   | 2 301 422.302 |
|  | 5   | 2300   | 2799   | 2 301 427.302 |
|  | 6   | 2800   | 3135   | 2 301 431.302 |

Wichtig ! Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.


Important ! Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.

Important ! Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.



Paneel 30 mm  
Panneau 30 mm

Seitentür 4 Flügel 4 Verschlüss  
Porte latérale 4 vantaux 4 fermetures



|                                                                                                                                                                                                                                               |           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| <div>4 Flügel</div> <div>           - 4 Einbauverschlüsse<br/>Inox<br/>- Anschweisstasche         </div> <div> <div></div> </div> <div>4 vantaux</div> <div>           - 4 fermetures encastrées<br/>Inox<br/>- Poche à souder         </div> | Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 314 422.101 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 314 427.101 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 314 431.101 |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 314 422.201 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 314 427.201 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 314 431.201 |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 314 422.301 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 314 427.301 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 314 431.301 |

|                                                                                                                                                                                                                                              |           | Seg | Ht min | Ht max | Art-Nr        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|--------|---------------|
| <div>3 Flügel</div> <div>           - 4 Einbauverschlüsse<br/>Inox<br/>- Anschraubtasche         </div> <div> <div></div> </div> <div>3 vantaux</div> <div>           - 4 fermetures encastrées<br/>Inox<br/>- Poche à visser         </div> | Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 2 314 422.102 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | 5   | 2300   | 2799   | 2 314 427.102 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | 6   | 2800   | 3135   | 2 314 431.102 |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 2 314 422.202 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | 5   | 2300   | 2799   | 2 314 427.202 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | 6   | 2800   | 3135   | 2 314 431.202 |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 2 314 422.302 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | 5   | 2300   | 2799   | 2 314 427.302 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | 6   | 2800   | 3135   | 2 314 431.302 |

Wichtig !

Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.

Important !


Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.

Important !

Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.


Seitentür 5 Flügel 5 Verschlüss  
Porte latérale 5 vantaux 5 fermetures

Paneel 25mm  
Panneau 25 mm



Paneel 25mm  
Panneau 25 mm

Seitentür 5 Flügel 5 Verschlüss  
Porte latérale 5 vantaux 5 fermetures




5 Flügel

- 5 Verschlüsse  
BOXER
- Anschweisstasche

5 vantaux

- 5 fermetures  
BOXER
- Poche à souder




|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 001 522.101 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 001 527.101 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 001 531.101 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 001 522.201 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 001 527.201 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 001 531.201 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 001 522.301 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 001 527.301 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 001 531.301 |

5 Flügel

- 5 Verschlüsse  
BOXER
- Anschraubtasche

5 vantaux

- 5 fermetures  
BOXER
- Poche à visser



|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 001 522.102 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 001 527.102 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 001 531.102 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 001 522.202 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 001 527.202 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 001 531.202 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 001 522.302 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 001 527.302 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 001 531.302 |


Wichtig ! Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.  
Important ! Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.  
Important ! Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.

Seitentür 5 Flügel 5 Verschlüss


Porte latérale 5 vantaux 5 fermetures

Paneel 25mm

Panneau 25 mm



|                                                                                                                                                                       |                                                                           |           |     |        |        |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| 5 Flügel                                                                                                                                                              | 5 vantaux                                                                 |           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
| <div>- 5 Einbauverschlüsse<br/>Inox</div> <div>- Anschweisstasche</div> <div></div> | <div>- 5 fermetures encastrées<br/>Inox</div> <div>- Poche à souder</div> | Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 014 522.101 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                           |           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 014 527.101 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                           |           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 014 531.101 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                           | Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 014 522.201 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                           |           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 014 527.201 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                           |           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 014 531.201 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                           | Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 014 522.301 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                           |           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 014 527.301 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                           |           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 014 531.301 |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |           |     |        |        |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| 5 Flügel                                                                                                                                                                                  | 5 vantaux                                                                                      |           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
| <div><div><div>- 5 Einbauverschlüsse<br/>Inox</div><div>- Anschraubtasche</div></div><div></div></div> | <div><div><div>- 5 fermetures encastrées<br/>Inox</div><div>- Poche à visser</div></div></div> | Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 014 522.102 |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 014 527.102 |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 014 531.102 |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 014 522.202 |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 014 527.202 |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 014 531.202 |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 014 522.302 |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 014 527.302 |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 014 531.302 |

Wichtig !  
Important !  
Important !






Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.

Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.


Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.

Panel 30 mm  
Panneau 30 mm


Seitentür 5 Flügel 5 Verschlüss  
Porte latérale 5 vantaux 5 fermetures



Paneel 30 mm  
 Panneau 30 mm




|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 301 522.101 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 301 527.101 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 301 531.101 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 301 522.201 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 301 527.201 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 301 531.201 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 301 522.301 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 301 527.301 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 301 531.301 |



|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 301 522.102 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 301 527.102 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 301 531.102 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 301 522.202 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 301 527.202 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 301 531.202 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 6442  | 2 301 522.302 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 6442  | 2 301 527.302 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 6442  | 2 301 531.302 |

Paneel 30 mm  
Panneau 30 mm

Seitentür 5 Flügel 5 Verschlüss  
Porte latérale 5 vantaux 5 fermetures



| 5 Flügel                                                                           |                       | 5 vantaux                 |           | Seg      | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|----------|--------|--------|-------|---------------|---------------|
|  | - 5 Einbauverschlüsse | - 5 fermetures encastrées | Snap-Lock | 4        | 1800   | 2299   | 6442  | 2 314 522.101 |               |
|                                                                                    | Inox                  | Inox                      |           | 5        | 2300   | 2799   | 6442  | 2 314 527.101 |               |
|                                                                                    | - Anschweisstasche    | - Poche à souder          |           | 6        | 2800   | 3135   | 6442  | 2 314 531.101 |               |
|                                                                                    |                       |                           |           | Sandwich | 4      | 1800   | 2299  | 6442          | 2 314 522.201 |
|                                                                                    |                       |                           | 5         |          | 2300   | 2799   | 6442  | 2 314 527.201 |               |
|                                                                                    |                       |                           | 6         |          | 2800   | 3135   | 6442  | 2 314 531.201 |               |
|                                                                                    |                       |                           |           | Kit      | 4      | 1800   | 2299  | 6442          | 2 314 522.301 |
|                                                                                    |                       |                           | 5         |          | 2300   | 2799   | 6442  | 2 314 527.301 |               |
|                                                                                    |                       |                           | 6         |          | 2800   | 3135   | 6442  | 2 314 531.301 |               |





|                                                                                     |                               |                                   |           |          |        |        |       |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|--------|--------|-------|---------------|---------------|
| Flügel                                                                              |                               | 5 vantaux                         |           | Seg      | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |               |
|  | - 5 Einbauverschlüsse<br>Inox | - 5 fermetures encastrées<br>Inox | Snap-Lock | 4        | 1800   | 2299   | 6442  | 2 314 522.102 |               |
|                                                                                     |                               |                                   |           | 5        | 2300   | 2799   | 6442  | 2 314 527.102 |               |
|                                                                                     |                               |                                   |           | 6        | 2800   | 3135   | 6442  | 2 314 531.102 |               |
|                                                                                     |                               |                                   |           | Sandwich | 4      | 1800   | 2299  | 6442          | 2 314 522.202 |
|                                                                                     |                               |                                   |           |          | 5      | 2300   | 2799  | 6442          | 2 314 527.202 |
|                                                                                     |                               |                                   |           |          | 6      | 2800   | 3135  | 6442          | 2 314 531.202 |
|                                                                                     | - Anschraubtasche             | - Poche à visser                  | Kit       | 4        | 1800   | 2299   | 6442  | 2 314 522.302 |               |
|                                                                                     |                               |                                   |           | 5        | 2300   | 2799   | 6442  | 2 314 527.302 |               |
|                                                                                     |                               |                                   |           | 6        | 2800   | 3135   | 6442  | 2 314 531.302 |               |



Seitentür 6 Flügel 6 Verschlüss  
Porte latérale 6 vantaux 6 fermetures


Panel 25mm  
Panneau 25 mm





Paneel 25mm  
Panneau 25 mm

Seitentür 6 Flügel 6 Verschlüsse  
Porte latérale 6 vantaux 6 fermetures




- 6 Flügel

- 6 Verschlüsse  
BOXER

- Anschweisstasche
- 6 vantaux

- 6 fermetures  
BOXER

- Poche à souder



|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 001 622.101 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 001 627.101 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 001 631.101 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 001 622.201 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 001 627.201 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 001 631.201 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 001 622.301 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 001 627.301 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 001 631.301 |


- 6 Flügel

- 6 Verschlüsse  
BOXER

- Anschraubtasche
- 6 vantaux

- 6 fermetures  
BOXER

- Poche à visser



|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 001 622.102 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 001 627.102 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 001 631.102 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 001 622.202 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 001 627.202 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 001 631.202 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 001 622.302 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 001 627.302 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 001 631.302 |

Wichtig !  
Important !  
Important !

Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.

Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.

Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.

PWP

PWP SA

CH-1530 Payerne / Suisse

Tel. +41 26 662 71 11 / Fax +41 26 662 75 40


E-Mail office@pwp-sa.ch      www.pwp-sa.ch

Technische Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de modifications


PWP Door System 05-2011

Seitentür 6 Flügel 6 Verschlüss  
Porte latérale 6 vantaux 6 fermetures

Paneel 25mm  
Panneau 25 mm



|                                                                                    |                       |           |        |        |       |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------------|
| 6 Flügel                                                                           | 6 vantaux             | Seg       | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr |               |
|  | - 6 Einbauverschlüsse | Snap-Lock | 4      | 1800   | 2299  | 7612   | 2 014 622.101 |
|                                                                                    | - Inox                | Snap-Lock | 5      | 2300   | 2799  | 7612   | 2 014 627.101 |
|                                                                                    | - Anschweisstasche    | Snap-Lock | 6      | 2800   | 3135  | 7612   | 2 014 631.101 |
|                                                                                    |                       | Sandwich  | 4      | 1800   | 2299  | 7612   | 2 014 622.201 |
|                                                                                    |                       | Sandwich  | 5      | 2300   | 2799  | 7612   | 2 014 627.201 |
|                                                                                    |                       | Sandwich  | 6      | 2800   | 3135  | 7612   | 2 014 631.201 |
|                                                                                    |                       | Kit       | 4      | 1800   | 2299  | 7612   | 2 014 622.301 |
|                                                                                    |                       | Kit       | 5      | 2300   | 2799  | 7612   | 2 014 627.301 |
|                                                                                    |                       | Kit       | 6      | 2800   | 3135  | 7612   | 2 014 631.202 |





|                                                                                     |                                   |           |      |        |               |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 6 Flügel                                                                            |                                   | 6 vantaux |      |        |               |       |               |
| - 6 Einbauverschlüsse<br>Inox                                                       | - 6 fermetures encastrées<br>Inox |           |      |        |               |       |               |
| - Anschraubtasche                                                                   | - Poche à visser                  |           |      |        |               |       |               |
|  |                                   | Snap-Lock | Seg  | Ht min | Ht max        | L max | Art-Nr        |
|                                                                                     |                                   | Snap-Lock | 4    | 1800   | 2299          | 7612  | 2 014 622.102 |
|                                                                                     |                                   | Snap-Lock | 5    | 2300   | 2799          | 7612  | 2 014 627.102 |
|                                                                                     |                                   | Snap-Lock | 6    | 2800   | 3135          | 7612  | 2 014 631.102 |
|                                                                                     |                                   | Sandwich  | 4    | 1800   | 2299          | 7612  | 2 014 622.202 |
|                                                                                     |                                   | Sandwich  | 5    | 2300   | 2799          | 7612  | 2 014 627.202 |
|                                                                                     |                                   | Kit       | 6    | 2800   | 3135          | 7612  | 2 014 631.202 |
|                                                                                     |                                   | Kit       | 4    | 1800   | 2299          | 7612  | 2 014 622.302 |
|                                                                                     |                                   | Kit       | 5    | 2300   | 2799          | 7612  | 2 014 627.302 |
| Kit                                                                                 | 6                                 | 2800      | 3135 | 7612   | 2 014 631.302 |       |               |

Wichtig !  
Important !  
Important !

Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.  
Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.  
Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.


Paneel 30 mm

Panneau 30 mm

Seitentür 6 Flügel 6 Verschlüss  
Porte latérale 6 vantaux 6 fermetures

Seitentür 6 Flügel 6 Verschlüss  
Porte latérale 6 vantaux 6 fermetures

Paneel 30 mm  
Panneau 30 mm



|                                                                                                                           |                                                                           |           |     |        |        |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| 6 Flügel                                                                                                                  | 6 vantaux                                                                 |           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>- 6 Verschlüsse<br/>BOXER</div><div>- Anschweisstasche</div></div> | <div><div>- 6 fermetures<br/>BOXER</div><div>- Poche à souder</div></div> | Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 301 622.101 |
|                                                                                                                           |                                                                           |           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 301 627.101 |
|                                                                                                                           |                                                                           |           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 301 631.101 |
|                                                                                                                           |                                                                           | Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 301 622.201 |
|                                                                                                                           |                                                                           |           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 301 627.201 |
|                                                                                                                           |                                                                           |           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 301 631.201 |
|                                                                                                                           |                                                                           | Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 301 622.301 |
|                                                                                                                           |                                                                           |           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 301 627.301 |
|                                                                                                                           |                                                                           |           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 301 631.301 |


|                                                                                                                          |                                                                           |           |     |        |        |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| 6 Flügel                                                                                                                 | 6 vantaux                                                                 |           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>- 6 Verschlüsse<br/>BOXER</div><div>- Anschraubtasche</div></div> | <div><div>- 6 fermetures<br/>BOXER</div><div>- Poche à visser</div></div> | Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 301 622.102 |
|                                                                                                                          |                                                                           |           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 301 627.102 |
|                                                                                                                          |                                                                           |           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 301 631.102 |
|                                                                                                                          |                                                                           | Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 301 622.202 |
|                                                                                                                          |                                                                           |           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 301 627.202 |
|                                                                                                                          |                                                                           |           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 301 631.202 |
|                                                                                                                          |                                                                           | Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 301 622.302 |
|                                                                                                                          |                                                                           |           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 301 627.302 |
|                                                                                                                          |                                                                           |           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 301 631.302 |

Wichtig !  
Important !  
Important !

Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.  
Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.  
Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.

Paneel 30 mm  
Panneau 30 mm

Seitentür 6 Flügel 6 Verschlüss  
Porte latérale 6 vantaux 6 fermetures



6 Flügel

- 6 Einbauverschlüsse  
Inox
- Anschweisstasche



6 vantaux

- 6 fermetures encastrées  
Inox
- Poche à souder

|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 314 622.101 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 314 627.101 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 314 631.101 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 314 622.201 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 314 627.201 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 314 631.201 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 314 622.301 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 314 627.301 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 014 631.301 |

6 Flügel

- 6 Einbauverschlüsse  
Inox
- Anschraubtasche



6 vantaux

- 6 fermetures encastrées  
Inox
- Poche à visser

|           | Seg | Ht min | Ht max | L max | Art-Nr        |
|-----------|-----|--------|--------|-------|---------------|
| Snap-Lock | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 314 622.102 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 314 627.102 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 314 631.102 |
| Sandwich  | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 314 622.202 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 314 627.202 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 314 631.202 |
| Kit       | 4   | 1800   | 2299   | 7612  | 2 314 622.302 |
|           | 5   | 2300   | 2799   | 7612  | 2 314 627.302 |
|           | 6   | 2800   | 3135   | 7612  | 2 314 631.302 |




Wichtig ! Wir weisen darauf hin, dass Seitentüren nicht als tragende Elemente in die Aufbau-Konstruktionen einbezogen werden dürfen.  
Important ! Nous attirons votre attention sur le fait que les portes latérales ne doivent pas être utilisée comme éléments porteurs de la construction.  
Important ! Be advised that side doors are not designed for bearing any vehicle's body element.

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Paneel 30 mm / Panneau 30 mm ..... | C2 |
| Einzelteile / Pièce détachée ..... | C5 |

Paneel 30 mm  
Panneau 30 mm

Paneel 30 mm  
Panneau 30 mm

## 2 Laufwagen - 2 chariots






Option



Paneel 30 mm  
Panneau 30 mm

Paneel 30 mm  
Panneau 30 mm

### 3 Laufwagen - 3 chariots




Option





Paneel 30 mm  
Panneau 30 mm


Paneel 30 mm  
Panneau 30 mm



2 Laufwagen

2 chariots de guidage


| Hi   | L    | Art-Nr    |
|------|------|-----------|
| 2600 | 2000 | 2 702 007 |
| 2600 | 2100 | 2 702 020 |
| 2600 | 2200 | 2 702 033 |
| 2600 | 2300 | 2 702 046 |
| 2600 | 2400 | 2 702 059 |



3 Laufwagen

3 chariots de guidage


| Hi   | L    | Art-Nr    |
|------|------|-----------|
| 2600 | 2500 | 2 703 007 |
| 2600 | 2600 | 2 703 020 |
| 2600 | 2700 | 2 703 033 |
| 2600 | 2800 | 2 703 046 |
| 2600 | 2900 | 2 703 059 |

Einzelteile  
Pièce détachéeEinzelteile  
Pièce détachée

| Bezeichnung                                    | Désignation                                  |                    |              | kg      | Art-Nr.     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|-------------|
| ① Laufschiene                                  | Rail guidage                                 |                    |              | 7.9kg/m | 2 701 001   |
| ① Laufschiene                                  | Rail guidage                                 |                    |              | 7.9kg/m | 2 701 002   |
| ② Dachkanten profil                            | Goutière                                     |                    |              |         | Pas article |
| ③ Einweiskeil                                  | Rampe de guidage                             | verzinkt / zingué  |              |         | 2 159 107   |
| ④ Einweiskeil                                  | Rampe de guidage                             | verzinkt / zingué  |              |         | 2 159 108   |
| ⑤ Verschtaerkungsblech                         | Tôle de renfort                              |                    |              |         | 2 159 122   |
| ⑥ Flachrundschraube<br>Innensechskant ISO 7380 | Vis à tête bombée six<br>pans creux ISO 7380 | Dacromet           | M8x20 (10.9) |         | 5 518 200   |
| ⑦ Unterlegscheibe DIN 125                      | Rondelle DIN 125                             | verzinkt / zinguée | M8           | 0.002   | 3 009 161   |
| ⑧ Unterlegscheibe DIN 125                      | Rondelle DIN 125                             | verzinkt / zinguée | M6           |         | 1 049 022   |
| ⑨ Flachrundschraube<br>Innensechskant ISO 7380 | Vis à tête bombée six<br>pans creux ISO 7380 | Dacromet           | M6x20 (10.9) |         | 1 049 036   |
| ⑩ Sicherungsblech                              | Tôle de sécurité                             |                    |              |         | 2 159 274   |
| ⑩ Sicherungsblech                              | Tôle de sécurité                             |                    |              |         | 2 159 273   |
| ⑪ Käfigmutter 1,7-2,7<br>BN 3307               | Ecrou en cage 1.7-2.7<br>BN 3307             | verzinkt / zingué  | M6           |         | 2 159 172   |

Einzelteile  
Pièce détachée


Einzelteile  
Pièce détachée




| Bezeichnung                                  | Désignation                                      |                    | kg           | Art-Nr.         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| ① Türprofil 30 mm                            | Profil de porte 30 mm                            | roh / brut         | 2.460/m      | 32 362          |
| ② Gewindeplatte                              | Plaque filetée                                   | verzinkt / zinguée | 0.180        | 2 159 044       |
| ③ Laufwagen                                  | Chariot                                          | verzinkt / zingué  |              | 2 159 111       |
| ④ Laufwagen                                  | Chariot                                          | verzinkt / zingué  |              | 2 159 112       |
| ⑤ Zylinderschraube<br>Innensechskant DIN 912 | Vis à tête cylindrique six<br>pans creux DIN 912 | verzinkt / zinguée | M10x20 (8.8) | 2 159 164       |
| ⑥ Unterlegscheibe DIN 125                    | Rondelle DIN 125                                 | verzinkt / zinguée | M10          | 0.004 2 129 124 |
| ⑦ Zylinderschraube<br>Innensechskant DIN 912 | Vis à tête cylindrique six<br>pans creux DIN 912 | verzinkt / zinguée | M8x30 (8.8)  | 2 159 171       |
| ⑧ Unterlegscheibe DIN 125                    | Rondelle DIN 125                                 | verzinkt / zinguée | M8           | 0.002 3 009 161 |

Einzelteile  
Pièce détachée

Einzelteile  
Pièce détachée




| Bezeichnung                                  | Désignation                                           |                            | kg            | Art-Nr.     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| ① Türprofil 30 mm                            | Profil de porte 30 mm                                 | roh / brut                 | 2.460/m       | 32 362      |
| ② Verschlusswelle 16/18                      | Axe 16/18                                             | verzinkt / zingué          | 3261 mm 6.400 | 2 119 092-3 |
| ③ Einbau-Drehstangenverschluss "PL"          | Fermeture à encastrer "PL"                            | Inox                       | 29 1.825      | 2 024 130   |
| ④ Kunststoff-Unterlage für Einbau-Verschluss | Profil intermédiaire nylon pour fermeture à encastrer | für / pour 2 024 130       | 0.025         | 2 024 131   |
| ⑤ Haken                                      | Crochet                                               |                            |               | 2 159 065   |
| ⑥ Tasche                                     | Gâche                                                 |                            |               | 2 159 060   |
| ⑦ Senkschraube Innensechskant DIN 7991       | Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991            | Dacromet M8x20 (10.9)      | 0.015         | 2 129 131   |
| ⑧ Unterlegscheibe DIN 125                    | Rondelle DIN 125                                      | verzinkt / zinguée M8      | 0.002         | 3 009 161   |
| ⑨ Sicherungsmutter DIN 985                   | Ecrou de sécurité DIN 985                             | verzinkt / zingué M8 (6.8) | 0.005         | 5 518 210   |
| ⑩ Distanzstück                               | Entretoise                                            | verzinkt / zinguée         | 0.490         | 2 159 052   |
| ⑪ Senkschraube Innensechskant DIN 7991       | Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991            | Dacromet M6x12 (10.9)      |               | 2 159 166   |

Einzelteile  
Pièce détachéeEinzelteile  
Pièce détachée

Haken

Crochet



Tasche


Gâche

Verschlüsse / Fermeture ..... D2

Verschlüsse  
FermetureVerschlüsse  
Fermeture

Verschlüsse  
Fermeture

Verschlüsse  
Fermeture




| BOXER<br>Ø18 | BOXER<br>Ø18 |                    | Art-Nr    |
|--------------|--------------|--------------------|-----------|
|              |              | verzinkt / zinguée | 2 115 504 |
|              |              | Inox               | 2 115 505 |

| Bezeichnung   | Désignation   |                                | kg    | Art-Nr.     |
|---------------|---------------|--------------------------------|-------|-------------|
| ① Griff Ø18   | Poignée Ø18   | feuerverzinkt / zinguée au feu | 1.140 | 2 119 030   |
| ② Grifftasche | Poche poignée | feuerverzinkt / zinguée au feu | 0.740 | 2 119 066.2 |
| ③ Haken Ø18   | Crochet Ø18   | feuerverzinkt / zinguée au feu | 0.180 | 2 119 036   |
| ④ Hakentasche | Poche crochet | feuerverzinkt / zinguée au feu | 0.340 | 2 019 661.1 |
| ① Griff Ø18   | Poignée Ø18   | Inox                           | 1.140 | 2 119 080   |
| ② Grifftasche | Poche poignée | Inox                           | 0.740 | 2 119 067   |
| ③ Haken Ø18   | Crochet Ø18   | Inox                           | 0.180 | 2 119 086   |
| ④ Hakentasche | Poche crochet | Inox                           | 0.340 | 2 019 662   |



Verschlüsse  
Fermeture


Verschlüsse  
Fermeture



|                                          |                          |                                   |                    |       |             |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|-------------|
| BOXER Ø18                                |                          | BOXER Ø18                         |                    |       | Art-Nr      |
|                                          |                          |                                   | verzinkt / zinguée |       | 2 115 434   |
| Bezeichnung                              |                          | Désignation                       |                    | kg    | Art-Nr.     |
| ① Griff Ø18                              | Poignée Ø18              | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu |                    | 1.140 | 2 119 030   |
| ② Grifftasche                            | Poche poignée            | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu |                    | 0.740 | 2 119 066.2 |
| ③ Haken mit Verschlusswelle Ø18 montiert | Crochet et axe Ø18 monté | feuerverzinkt / zingué            | 3900               | 6.600 | 2 019 722   |
| ④ Hakentasche                            | Poche crochet            | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu |                    | 0.340 | 2 019 661.1 |
| ⑤ Spiral-Spannstift                      | Goupille                 | verzinkt / zinguée    Ø5x28       |                    | 0.006 | 2 019 699   |

Verschlüsse  
Fermeture


Verschlüsse  
Fermeture



| BOXER<br>Ø18                             | BOXER<br>Ø18              | Inox | Art-Nr<br>2 115 442 |           |
|------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------|-----------|
| Bezeichnung                              | Désignation               |      | kg                  | Art-Nr.   |
| ① Griff Ø18                              | Poignée Ø18               | Inox | 1.140               | 2 119 080 |
| ② Grifftasche                            | Poche poignée             | Inox | 0.740               | 2 119 067 |
| ③ Haken mit Verschlusswelle Ø18 montiert | Crochet et axe Ø18 monté  | Inox | 6.600               | 2 019 723 |
| ④ Hakentasche                            | Poche crochet             | Inox | 0.340               | 2 019 662 |
| ⑤ Spiral-Spannstift DIN 7344             | execution lourde DIN 7344 | Inox | Ø5x28<br>0.006      | 2 019 701 |

Verschlüsse  
Fermeture

Verschlüsse  
Fermeture



BOXER Ø18  
zum Anschrauben


BOXER Ø18  
à visser

|                    | kg | Art-Nr    |
|--------------------|----|-----------|
| verzinkt / zinguée |    | 2 115 474 |

| Bezeichnung                                                  | Désignation                                                  |                                   | kg         | Art-Nr.     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| ① Griff Ø18                                                  | Poignée Ø18                                                  | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 1.140      | 2 119 030   |
| ② Grifftasche                                                | Poche poignée                                                | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 0.740      | 2 119 066.2 |
| ③ Haken mit Verschlusswelle Ø18<br>montiert                  | Crochet et axe Ø18 monté                                     | feuerverzinkt / zingué            | 3900 6.600 | 2 019 722   |
| ④ Hakentasche                                                | Poche crochet                                                | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 0.340      | 2 019 661.1 |
| ⑤ Spiral-Spannstift                                          | Goupille                                                     | verzinkt / zinguée Ø5x28          | 0.006      | 2 019 699   |
| ⑥ Gewindeplatte                                              | Plaque filetée                                               | verzinkt / zinguée                | 0.340      | 2 119 202   |
| ⑦ Gewindeplatte                                              | Plaque filetée                                               | verzinkt / zinguée                | 0.100      | 2 119 201   |
| ⑧ Zylinderschraube Innensechskant<br>niedriger Kopf DIN 7984 | Vis à tête cylindrique six pans<br>creux tête basse DIN 7984 | verzinkt / zinguée M8x25 (8.8)    | 0.010      | 2 019 713   |
| ⑨ Senkschraube<br>Innensechskant DIN 7991                    | Vis à tête fraisée six<br>pans creux DIN 7991                | verzinkt / zinguée M8x25          | 0.015      | 2 019 691   |

Verschlüsse  
Fermeture

Verschlüsse  
Fermeture



BOXER Ø18  
zum Anschrauben

BOXER Ø18  
à visser



Inox



Art-Nr.  
2 115 483



| Bezeichnung                                                  | Désignation                                                  |                    | kg    | Art-Nr.   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|
| ① Griff Ø18                                                  | Poignée Ø18                                                  | Inox               | 1.140 | 2 119 080 |
| ② Grifftasche                                                | Poche poignée                                                | Inox               | 0.740 | 2 119 067 |
| ③ Haken mit Verschlusswelle Ø18 montiert                     | Crochet et axe Ø18 monté                                     | Inox               | 6.600 | 2 019 723 |
| ④ Hakentasche                                                | Poche crochet                                                | Inox               | 0.340 | 2 019 662 |
| ⑤ Spiral-Spannstift DIN 7344                                 | execution lourde DIN 7344                                    | Inox               | 0.006 | 2 019 701 |
| ⑥ Gewindeplatte                                              | Plaque filetée                                               | verzinkt / zinguée | 0.340 | 2 119 202 |
| ⑦ Gewindeplatte                                              | Plaque filetée                                               | verzinkt / zinguée | 0.100 | 2 119 201 |
| ⑧ Senkschraube<br>Innensechskant DIN 7991                    | Vis à tête fraisée<br>six pans creux DIN 7991                | Inox               | 0.015 | 2 019 711 |
| ⑨ Zylinderschraube Innensechskant<br>niedriger Kopf DIN 7984 | Vis à tête cylindrique six pans<br>creux tête basse DIN 7984 | Inox               | 0.010 | 2 019 712 |

Verschlüsse  
Fermeture

Verschlüsse  
Fermeture



|                                                                                   |                          |                                                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |                          |  |           |
| PWP BOXER<br>Griff Ø18                                                            | PWP BOXER<br>Poignée Ø18 |                                                                                    |           |
|                                                                                   |                          | kg                                                                                 | Art-Nr    |
| feuerverzinkt / zinguée au feu                                                    |                          | 1.140                                                                              | 2 119 030 |
| Inox                                                                              |                          | 1.140                                                                              | 2 119 080 |

|                                                                                    |                            |                                                                                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |                            |  |             |
| PWP BOXER<br>Grifftasche                                                           | PWP BOXER<br>Poche poignée |                                                                                     |             |
|                                                                                    |                            | kg                                                                                  | Art-Nr      |
| feuerverzinkt / zinguée au feu                                                     |                            | 0.740                                                                               | 2 119 066.2 |
| Inox                                                                               |                            | 0.740                                                                               | 2 119 067   |

|                                                                                     |                      |                                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |                      |  |           |
| Boxer<br>Haken Ø18                                                                  | Boxer<br>Crochet Ø18 |                                                                                      |           |
|                                                                                     |                      | kg                                                                                   | Art-Nr    |
| feuerverzinkt / zinguée au feu                                                      |                      | 0.180                                                                                | 2 119 036 |
| Inox                                                                                |                      | 0.180                                                                                | 2 119 086 |

Verschlüsse  
Fermeture




Verschlüsse  
Fermeture



PWP BOXER  
Haken mit Verschlusswelle  
Ø18 montiert

PWP BOXER  
Crochet et axe Ø18 monté

|                        |      | kg    | Art-Nr    |
|------------------------|------|-------|-----------|
| feuerverzinkt / zingué | 3900 | 6.600 | 2 019 722 |
| Inox                   |      | 6.600 | 2 019 723 |




PWP BOXER  
Hakentasche

PWP BOXER  
Poche crochet

|                                |  | kg    | Art-Nr      |
|--------------------------------|--|-------|-------------|
| feuerverzinkt / zinguée au feu |  | 0.340 | 2 019 661.1 |
| Inox                           |  | 0.340 | 2 019 662   |

Verschlüsse  
Fermeture



Verschlüsse  
Fermeture



Verschlusswelle Ø18

Axe Ø18



| L                 |         | kg    | Art-Nr      |
|-------------------|---------|-------|-------------|
| verzinkt / zingué | 3265 mm | 6.500 | 2 119 100-2 |



Gewindeplatte

Plaque filetée



|                    |  | kg    | Art-Nr    |
|--------------------|--|-------|-----------|
| verzinkt / zinguée |  | 0.340 | 2 119 202 |



Gewindeplatte

Plaque filetée

|                    |  | kg    | Art-Nr    |
|--------------------|--|-------|-----------|
| verzinkt / zinguée |  | 0.100 | 2 119 201 |




Senkschraube Innensechskant

Vis tête fraisée six pans creux

|                    |       | kg    | Art-Nr    |
|--------------------|-------|-------|-----------|
| verzinkt / zinguée | M8x25 | 0.015 | 2 019 691 |
| Inox               | M8x25 | 0.015 | 2 019 711 |

Verschlüsse  
Fermeture

Verschlüsse  
Fermeture



Innensechskantschraube  
niedriger Kopf

Vis tête basse six pans creux

|                    |             | kg    | Art-Nr    |
|--------------------|-------------|-------|-----------|
| verzinkt / zinguée | M8x25 (8.8) | 0.010 | 2 019 713 |
| Inox               | M8x25       | 0.010 | 2 019 712 |



Spiral-Spannstift




Goupille spirale

|                    |       | kg    | Art-Nr    |
|--------------------|-------|-------|-----------|
| verzinkt / zinguée | Ø5x22 | 0.005 | 2 019 036 |
| Inox               | Ø5x22 | 0.005 | 2 019 700 |
| verzinkt / zinguée | Ø5x28 | 0.006 | 2 019 699 |
| Inox               | Ø5x28 | 0.006 | 2 019 701 |



Verschlüsse  
Fermeture

Verschlüsse  
Fermeture




PWP BOXER Vegas

PWP BOXER Vegas

|                    |                       | kg     | Art-Nr    |
|--------------------|-----------------------|--------|-----------|
| verzinkt / zinguée | ohne / sans 2 110 039 | 13.500 | 2 110 031 |
| verzinkt / zinguée | mit / avec 2 110 039  | 13.600 | 2 110 032 |
| Inox               | ohne / sans 2 110 039 | 13.500 | 2 110 033 |
| Inox               | mit / avec 2 110 039  | 13.600 | 2 110 038 |

Verschlüsse  
Fermeture




Verschlüsse  
Fermeture



| Bezeichnung                                                  | Désignation                                                  |                                | kg          | Art-Nr.     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| ① Griff 16/18                                                | Poignée 16/18                                                | Inox                           | 1.140       | 2 119 070   |
| ① Griff 16/18                                                | Poignée 16/18                                                | verzinkt / zinguée             | 1.140       | 2 119 020.2 |
| ② Grifftasche                                                | Poche poignée                                                | Inox                           | 0.740       | 2 119 067   |
| ② Grifftasche                                                | Poche poignée                                                | feuerverzinkt / zinguée au feu | 0.740       | 2 119 066.2 |
| ③ Gewindeplatte                                              | Plaque fileté                                                | verzinkt / zinguée             | 0.340       | 2 119 202   |
| ④ Haken 16/18                                                | Crochet 16/18                                                | Inox                           | 0.180       | 2 119 076   |
| ④ Haken 16/18                                                | Crochet 16/18                                                | verzinkt / zingué              | 0.180       | 2 119 026.1 |
| ⑤ Hakentasche                                                | Poche crochet                                                | Inox                           | 0.340       | 2 019 662   |
| ⑤ Hakentasche                                                | Poche crochet                                                | feuerverzinkt / zinguée au feu | 0.340       | 2 019 661.1 |
| ⑥ Gewindeplatte                                              | Plaque fileté                                                | verzinkt / zinguée             | 0.100       | 2 119 201   |
| ⑦ Haken und Welle 16/18                                      | Crochet et axe 16/18                                         | Inox                           | 6.600       | 2 019 715   |
| ⑦ Haken und Welle 16/18                                      | Crochet et axe 16/18                                         | verzinkt / zingué              | 6.600       | 2 019 716   |
| ⑧ Führungsprofil                                             | Profil de guidage                                            | eloxiert / eloxé               | L = 3100    | 2 432 371   |
| ⑨ Unterlegscheibe                                            | Rondelle                                                     | Messing / laiton               | Ø30/Ø19x2.5 | 2 019 694   |
| ⑩ Spiral-Spannstift                                          | execution lourde, din 7344                                   | Inox                           | Ø5x22       | 2 019 700   |
| ⑩ Spiral-Spannstift                                          | execution lourde, din 7344                                   | verzinkt / zinguée             | Ø5x22       | 2 019 036   |
| ⑪ Senkschraube<br>Innensechskant DIN 7991                    | Vis à tête fraisée<br>six pans creux DIN 7991                | Inox                           | M8x25       | 2 019 711   |
| ⑪ Senkschraube<br>Innensechskant DIN 7991                    | Vis à tête fraisée six<br>pans creux DIN 7991                | verzinkt / zinguée             | M8x25       | 2 019 691   |
| ⑫ Zylinderschraube Innensechskant<br>niedriger Kopf DIN 7984 | Vis à tête cylindrique six pans<br>creux tête basse DIN 7984 | Inox                           | M8x25       | 2 019 712   |
| ⑫ Zylinderschraube Innensechskant<br>niedriger Kopf DIN 7984 | Vis à tête cylindrique six pans<br>creux tête basse DIN 7984 | verzinkt / zinguée             | M8x25 (8.8) | 2 019 713   |
| ⑬ Flachrundschaube<br>Vierkantansatz DIN 603                 | Boulons tête bombée<br>avec collet carré DIN 603             | verzinkt / zingué              | M8x25       | 2 019 714   |
| ⑭ Hülsenmutter Flachrundkopf                                 | Ecrou douille tête bombée                                    | vernickelt / nickelé           | M8          | 2 029 719   |
| Befestigungsmaterial                                         | Matériel de fixation                                         |                                | 0.100       | 2 110 039   |

Verschlüsse  
Fermeture


Verschlüsse  
Fermeture



|                           |                           |      |                       | kg     | Art-Nr    |
|---------------------------|---------------------------|------|-----------------------|--------|-----------|
| PWP BOXER<br>Vegas Centro | PWP BOXER<br>Vegas Centro | Inox | ohne / sans 2 110 034 | 13.500 | 2 110 035 |
|                           |                           | Inox | mit / avec 2 110 034  | 13.600 | 2 110 036 |

Verschlüsse  
Fermeture


Verschlüsse  
Fermeture




| Bezeichnung                                                  | Désignation                                                  |                      | kg          | Art-Nr.   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
| ① Griff                                                      | Poignée                                                      | Inox                 | 1.140       | 2 119 073 |
| ② Grifftasche                                                | Poche poignée                                                | Inox                 | 0.740       | 2 119 068 |
| ③ Haken 16/18                                                | Crochet 16/18                                                | Inox                 | 0.180       | 2 119 076 |
| ④ Hakentasche                                                | Poche crochet                                                | Inox                 | 0.340       | 2 019 662 |
| ⑤ Gewindeplatte                                              | Plaque filetée                                               | verzinkt / zinguée   | 0.100       | 2 119 201 |
| ⑥ Haken und Welle 16/18                                      | Crochet et axe 16/18                                         | Inox                 | 6.600       | 2 019 715 |
| ⑦ Führungsprofil                                             | Profil de guidage                                            | eloxiert / eloxé     | L = 3100    | 2 432 371 |
| ⑧ Mittelprofil                                               | Profil intermédiaire                                         | eloxiert / eloxé     | L = 120     | 2 119 204 |
| ⑨ Unterlegscheibe                                            | Rondelle                                                     | Messing / laiton     | Ø30/Ø19x2.5 | 2 019 694 |
| ⑩ Spiral-Spannstift                                          | execution lourde, din 7344                                   | Inox                 | Ø5x22       | 2 019 700 |
| ⑪ Senkschraube<br>Innensechskant DIN 7991                    | Vis à tête fraisée<br>six pans creux DIN 7991                | Inox                 | M8x25       | 2 019 711 |
| ⑫ Zylinderschraube Innensechskant<br>niedriger Kopf DIN 7984 | Vis à tête cylindrique six pans<br>creux tête basse DIN 7984 | Inox                 | M8x25       | 2 019 712 |
| ⑬ Flachrundschraube<br>Vierkantansatz DIN 603                | Boulons tête bombée<br>avec collet carré DIN 603             | verzinkt / zingué    | M8x25       | 2 019 714 |
| ⑭ Hülsenmutter Flachrundkopf                                 | Ecrou douille tête bombée                                    | vernickelt / nickelé | M8          | 2 029 719 |
| Befestigungsmaterial                                         | Matériel de montage                                          |                      | 0.100       | 2 110 034 |

Verschlüsse  
Fermeture

Verschlüsse  
Fermeture




|                              |                                |      |       |           |
|------------------------------|--------------------------------|------|-------|-----------|
| PWP BOXER Vegas Centro Griff | PWP BOXER Vegas Centro Poignée |      | kg    | Art-Nr    |
|                              |                                | Inox | 1.140 | 2 119 073 |



|                                    |                                      |      |       |           |
|------------------------------------|--------------------------------------|------|-------|-----------|
| PWP BOXER Vegas Centro Grifftasche | PWP BOXER Vegas Centro Poche poignée |      | kg    | Art-Nr    |
|                                    |                                      | Inox | 0.740 | 2 119 068 |





Verschlüsse  
FermetureVerschlüsse  
Fermeture

Verschlüsse  
FermetureVerschlüsse  
Fermeture

| Bezeichnung                                  | Désignation                                                 |                                | kg      | Art-Nr. |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------------|
| ① Einbau-Drehstangenverschluss "PL"          | Fermeture à encastrer "PL"                                  | Inox                           | 29      | 1.825   | 2 024 130     |
| ② Kunststoff-Unterlage für Einbau-Verschluss | Profil intermédiaire nylon pour fermeture à encastrer       | für / pour 2 024 130           |         | 0.040   | 2 024 132     |
| ③ Einbau-Drehstangenverschluss "FU"          | Fermeture à encastrer "FU"                                  | Inox                           | 29      | 1.800   | 2 024 110     |
| ④ Kunststoff-Unterlage für Einbau-Verschluss | Profil intermédiaire synthétique pour fermeture à encastrer | für / pour 2 024 008           |         | 0.022   | 2 024 009     |
| ⑤ Hakentasche                                | Poche crochet                                               | feuerverzinkt / zinguée au feu |         | 0.340   | 2 019 661.1   |
| ⑥ Lagerplatte unten                          | Palier de guidage bas                                       | feuerverzinkt / zingué au feu  |         | 0.140   | 2 019 236.1   |
| ⑦                                            |                                                             |                                |         |         | 2 019 034.1   |
| ⑧ Tür-Eckverbindung                          | Renfort d'angle                                             | feuerverzinkt / zingué au feu  |         | 0.205   | 2 019 233     |
| ⑨ Haken 16/18                                | Crochet 16/18                                               | verzinkt / zingué              |         | 0.180   | 2 119 026.1   |
| ⑩ Haken mit Verschlusswelle Ø18 montiert     | Crochet et axe Ø18 monté                                    | feuerverzinkt / zingué         | 3900    | 6.600   | 2 019 722     |
| ⑪ Gewindeplatte                              | Plaque filetée                                              | verzinkt / zinguée             |         | 0.100   | 2 119 201     |
| ⑫ Senkschraube Innensechskant DIN 7991       | Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991                  | verzinkt / zinguée M8x25       |         | 0.015   | 2 019 691     |
| ⑬ Spiral-Spannstift                          | execution lourde, din 7344                                  | verzinkt / zinguée Ø5x22       |         | 0.005   | 2 019 036     |
| ⑭ Nieten                                     | Rivet aveugle                                               | verzinkt / zingué Ø6.4x26      |         |         | 1 059 059.122 |
| ⑮ Verschlusswelle Ø18                        | Axe Ø18                                                     | verzinkt / zingué              | 3265 mm | 6.500   | 2 119 100-2   |



Verschlüsse  
FermetureVerschlüsse  
FermetureBOXER  
Ø18BOXER  
Ø18



Verschlüsse  
FermetureVerschlüsse  
Fermeture

| Bezeichnung                                                  | Désignation                                                  |                                   | kg         | Art-Nr.     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| ① Griff Ø18                                                  | Poignée Ø18                                                  | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 1.140      | 2 119 030   |
| ② Grifftasche                                                | Poche poignée                                                | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 0.740      | 2 119 066.2 |
| ③ Haken mit Verschlusswelle Ø18<br>montiert                  | Crochet et axe Ø18 monté                                     | feuerverzinkt / zingué            | 3900 6.600 | 2 019 722   |
| ④ Hakentasche                                                | Poche crochet                                                | feuerverzinkt / zinguée<br>au feu | 0.340      | 2 019 661.1 |
| ⑤ Lagerplatte oben                                           | Palier de guidage haut                                       | feuerverzinkt / zingué<br>au feu  | 0.125      | 2 019 234.1 |
| ⑥ Lagerplatte unten                                          | Palier de guidage bas                                        | feuerverzinkt / zingué<br>au feu  | 0.140      | 2 019 236.1 |
| ⑦ Tür-Eckverbindung                                          | Renfort d'angle                                              | feuerverzinkt / zingué<br>au feu  | 0.205      | 2 019 233   |
| ⑧ Gewindeplatte                                              | Plaque fileté                                                | verzinkt / zinguée                | 0.340      | 2 119 202   |
| ⑨ Gewindeplatte                                              | Plaque fileté                                                | verzinkt / zinguée                | 0.100      | 2 119 201   |
| ⑩ Zylinderschraube Innensechskant<br>niedriger Kopf DIN 7984 | Vis à tête cylindrique six pans<br>creux tête basse DIN 7984 | verzinkt / zinguée M8x25 (8.8)    | 0.010      | 2 019 713   |
| ⑪ Senkschraube<br>Innensechskant DIN 7991                    | Vis à tête fraisée six<br>pans creux DIN 7991                | verzinkt / zinguée M8x25          | 0.015      | 2 019 691   |
| ⑫ Spiral-Spannstift                                          | execution lourde, din 7344                                   | verzinkt / zinguée Ø5x22          | 0.005      | 2 019 036   |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Doppelgelenkscharnier / Charnière à double articulation .....                  | E2  |
| Mittelscharnier für Seitentür / Charnière centrale pour porte latérale .....   | E6  |
| Scharnierglied Harmonika / Charnière harmonika .....                           | E10 |
| Montagesatz Aluminium Scharnierbock / Set de montage charnière aluminium ..... | E14 |
| Scharniernock mit Anschlag / Charnière à riveter .....                         | E18 |
| Scharnierbock / Chape de charnière .....                                       | E21 |

Doppelgelenkscharnier  
Charnière à double articulation

Doppelgelenkscharnier  
Charnière à double articulation





Doppelgelenkscharnier  
25 mm

Charnière à double  
articulation 25 mm

|                                  | H    | seg. | A   | Art-Nr    |
|----------------------------------|------|------|-----|-----------|
| roh / brut                       | 2299 | 4    | 500 | 2 045 322 |
| eloxiert / eloxée                | 2299 | 4    | 500 | 2 045 342 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2299 | 4    | 500 | 2 045 362 |
| roh / brut                       | 2799 | 5    | 500 | 2 045 327 |
| eloxiert / eloxée                | 2799 | 5    | 500 | 2 045 347 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2799 | 5    | 500 | 2 045 367 |
| roh / brut                       | 3135 | 6    | 500 | 2 045 332 |
| eloxiert / eloxée                | 3135 | 6    | 500 | 2 045 352 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 3135 | 6    | 500 | 2 045 372 |
| roh / brut                       | 2099 | 3    | 600 | 2 045 120 |
| eloxiert / eloxée                | 2099 | 3    | 600 | 2 045 140 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2099 | 3    | 600 | 2 045 160 |
| roh / brut                       | 2699 | 4    | 600 | 2 045 126 |
| eloxiert / eloxée                | 2699 | 4    | 600 | 2 045 146 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2699 | 4    | 600 | 2 045 166 |
| roh / brut                       | 3135 | 5    | 600 | 2 045 132 |
| eloxiert / eloxée                | 3135 | 5    | 600 | 2 045 152 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 3135 | 5    | 600 | 2 045 172 |

# Doppelgelenkscharnier Charnière à double articulation

# Doppelgelenkscharnier Charnière à double articulation




Doppelgelenkscharnier  
30 mm

Charnière à double  
articulation 30 mm

|                                  | H    | seg. | A   | Art-Nr    |
|----------------------------------|------|------|-----|-----------|
| roh / brut                       | 2299 | 4    | 500 | 2 345 322 |
| eloxiert / eloxée                | 2299 | 4    | 500 | 2 345 342 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2299 | 4    | 500 | 2 345 362 |
| roh / brut                       | 2799 | 5    | 500 | 2 345 327 |
| eloxiert / eloxée                | 2799 | 5    | 500 | 2 345 347 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2799 | 5    | 500 | 2 345 367 |
| roh / brut                       | 3135 | 6    | 500 | 2 345 332 |
| eloxiert / eloxée                | 3135 | 6    | 500 | 2 345 352 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 3135 | 6    | 500 | 2 345 372 |
| roh / brut                       | 2099 | 3    | 600 | 2 345 120 |
| eloxiert / eloxée                | 2099 | 3    | 600 | 2 345 140 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2099 | 3    | 600 | 2 345 160 |
| roh / brut                       | 2699 | 4    | 600 | 2 345 126 |
| eloxiert / eloxée                | 2699 | 4    | 600 | 2 345 146 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2699 | 4    | 600 | 2 345 166 |
| roh / brut                       | 3135 | 5    | 600 | 2 345 132 |
| eloxiert / eloxée                | 3135 | 5    | 600 | 2 345 152 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 3135 | 5    | 600 | 2 345 172 |

Doppelgelenkscharnier


Charnière à double  
articulation

Doppelgelenkscharnier  
Charnière à double articulationDoppelgelenkscharnier  
Charnière à double articulation

| Bezeichnung            | Désignation                   |                                    | kg       | Art-Nr.   |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| ① Türprofil 30 mm      | Profil de porte 30 mm         | roh / brut                         | 2.460/m  | 32 362    |
| ② Scharnier - Glied    | Segment de charnière          | roh / brut                         | 95 0.270 | 2 049 117 |
| ② Scharnier - Glied    | Segment de charnière          | eloxiert / eloxé                   | 95 0.270 | 2 049 118 |
| ② Scharnier - Glied    | Segment de charnière          | pulverbeschichtet /<br>thermolaqué | 95 0.270 | 2 049 121 |
| ③ Scharnierachse 18/12 | Axe de charnière 18/12        | eloxiert / eloxé                   | 0.535/m  | 5 432 319 |
| ④ Lagerbuchse          | Coussinet                     | Polyamide links / gauche           | 0.015    | 2 049 113 |
| ⑤ Lagerbuchse          | Coussinet                     | Polyamide rechts / droit           | 0.015    | 2 049 114 |
| ⑥ Spiral-Spannstift    | Goupille elastique en spirale | verzinkt / zinguée Ø5x20           | 0.003    | 2 019 006 |

Doppelgelenkscharnier  
Charnière à double articulation

Doppelgelenkscharnier  
Charnière à double articulation



Doppelgelenkscharnier für  
Bordwandtür

Charnière à double  
articulation pour ridelle



|                   |                | H    | seg. | A   | Art-Nr    |
|-------------------|----------------|------|------|-----|-----------|
| roh / brut        | links / gauche | 613  | 2    | 400 | 2 045 205 |
| roh / brut        | rechts / droit | 613  | 2    | 400 | 2 045 206 |
| eloxiert / eloxée | links / gauche | 613  | 2    | 400 | 2 045 215 |
| eloxiert / eloxée | rechts / droit | 613  | 2    | 400 | 2 045 216 |
| roh / brut        | links / gauche | 813  | 2    | 600 | 2 045 209 |
| roh / brut        | rechts / droit | 813  | 2    | 600 | 2 045 210 |
| eloxiert / eloxée | links / gauche | 813  | 2    | 600 | 2 045 219 |
| eloxiert / eloxée | rechts / droit | 813  | 2    | 600 | 2 045 220 |
| roh / brut        | links / gauche | 1013 | 2    | 600 | 2 045 213 |
| roh / brut        | rechts / droit | 1013 | 2    | 600 | 2 045 214 |
| eloxiert / eloxée | links / gauche | 1013 | 2    | 600 | 2 045 223 |
| eloxiert / eloxée | rechts / droit | 1013 | 2    | 600 | 2 045 224 |

Mittelscharnier für Seitentür

Charnière centrale pour porte latérale

Mittelscharnier für Seitentür

Charnière centrale pour porte latérale



Mittelscharnier für Seitentür


Charnière centrale pour porte latérale

|                                  | H    | seg. | A   | Art-Nr    |
|----------------------------------|------|------|-----|-----------|
| roh / brut                       | 2299 | 4    | 500 | 2 045 534 |
| eloxiert / eloxée                | 2299 | 4    | 500 | 2 045 544 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2299 | 4    | 500 | 2 045 554 |
| roh / brut                       | 2799 | 5    | 500 | 2 045 535 |
| eloxiert / eloxée                | 2799 | 5    | 500 | 2 045 545 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2799 | 5    | 500 | 2 045 555 |
| roh / brut                       | 3135 | 6    | 500 | 2 045 536 |
| eloxiert / eloxée                | 3135 | 6    | 500 | 2 045 546 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 3135 | 6    | 500 | 2 045 556 |



Mittelscharnier für Seitentür  
Charnière centrale pour porte latérale

Mittelscharnier für Seitentür  
Charnière centrale pour porte latérale




| Bezeichnung            | Désignation                   |                                 | kg       | Art-Nr.   |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| ① Türprofil 25 mm      | Profil de porte 25 mm         | roh / brut                      | 2.241/m  | 32 356    |
| ② Abdeckprofil         | Profil de remplissage         | eloxiert / eloxé                |          | 32 324    |
| ③ Scharnier-Glied      | Segment de charnière          | roh / brut                      | 95 0.300 | 2 049 119 |
| ③ Scharnier-Glied      | Segment de charnière          | eloxiert / eloxé                | 95 0.300 | 2 049 120 |
| ③ Scharnier-Glied      | Segment de charnière          | pulverbeschichtet / thermolaqué | 95 0.300 | 2 049 123 |
| ④ Scharnierachse 18/12 | Axe de charnière 18/12        | eloxiert / eloxé                | 0.535/m  | 5 432 319 |
| ⑤ Lagerbuchse          | Coussinet                     | Polyamide rechts / droit        | 0.015    | 2 049 114 |
| ⑥ Lagerbuchse          | Coussinet                     | Polyamide links / gauche        | 0.015    | 2 049 113 |
| ⑦ Flachfeder           | Ressort plat                  | Inox                            | 0.005    | 2 049 105 |
| ⑧ Spiral-Spannstift    | Goupille elastique en spirale | verzinkt / zinguée Ø5x20        | 0.003    | 2 019 006 |

Mittelscharnier für Seitentür

Charnière centrale pour porte latérale

Mittelscharnier für Seitentür

Charnière centrale pour porte latérale




Mittelscharnier für Seitentür

Charnière centrale pour porte latérale

|                                 | H    | seg. | A   | Art-Nr    |
|---------------------------------|------|------|-----|-----------|
| roh / brut                      | 2299 | 4    | 500 | 2 345 534 |
| eloxiert / eloxée               | 2299 | 4    | 500 | 2 345 544 |
| pulverbeschichtet / thermolaqué | 2299 | 4    | 500 | 2 345 554 |
| roh / brut                      | 2799 | 5    | 500 | 2 345 535 |
| eloxiert / eloxée               | 2799 | 5    | 500 | 2 345 545 |
| pulverbeschichtet / thermolaqué | 2799 | 5    | 500 | 2 345 555 |
| roh / brut                      | 3135 | 6    | 500 | 2 345 536 |
| eloxiert / eloxée               | 3135 | 6    | 500 | 2 345 546 |
| pulverbeschichtet / thermolaqué | 3135 | 6    | 500 | 2 345 556 |

Mittelscharnier für Seitentür  
Charnière centrale pour porte latérale


Mittelscharnier für Seitentür  
Charnière centrale pour porte latérale



| Bezeichnung            | Désignation                   |                                    | kg       | Art-Nr.   |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| ① Türprofil 25 mm      | Profil de porte 25 mm         | roh / brut                         | 2.241/m  | 32 356    |
| ② Abdeckprofil         | Profil de remplissage         | eloxiert / eloxé                   |          | 32 324    |
| ③ Scharnier - Glied    | Segment de charnière          | pulverbeschichtet /<br>thermolaqué | 95 0.270 | 2 049 121 |
| ③ Scharnier-Glied      | Segment de charnière          | eloxiert / eloxé                   | 95 0.300 | 2 049 120 |
| ③ Scharnier-Glied      | Segment de charnière          | pulverbeschichtet /<br>thermolaqué | 95 0.300 | 2 049 123 |
| ④ Scharnierachse 18/12 | Axe de charnière 18/12        | eloxiert / eloxé                   | 0.535/m  | 5 432 319 |
| ⑤ Lagerbuchse          | Coussinet                     | Polyamide rechts / droit           | 0.015    | 2 049 114 |
| ⑥ Lagerbuchse          | Coussinet                     | Polyamide links / gauche           | 0.015    | 2 049 113 |
| ⑦ Flachfeder           | Ressort plat                  | Inox                               | 0.005    | 2 049 105 |
| ⑧ Spiral-Spannstift    | Goupille elastique en spirale | verzinkt / zinguée Ø5x20           | 0.003    | 2 019 006 |

Scharnierglied Harmonika  
Charnière harmonika

Scharnierglied Harmonika  
Charnière harmonika



Scharnierglied Harmonika


Charnière harmonika

|                                  | H    | seg. | A   | B     | Art-Nr.   |
|----------------------------------|------|------|-----|-------|-----------|
| roh / brut                       | 2299 | 4    | 500 | 399.5 | 2 046 534 |
| eloxiert / eloxée                | 2299 | 4    | 500 | 399.5 | 2 046 544 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2299 | 4    | 500 | 399.5 | 2 046 554 |
| roh / brut                       | 2799 | 5    | 500 | 399.5 | 2 046 535 |
| eloxiert / eloxée                | 2799 | 5    | 500 | 399.5 | 2 046 545 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2799 | 5    | 500 | 399.5 | 2 046 555 |
| roh / brut                       | 3135 | 6    | 500 | 317.5 | 2 046 536 |
| eloxiert / eloxée                | 3135 | 6    | 500 | 317.5 | 2 046 546 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 3135 | 6    | 500 | 317.5 | 2 046 556 |

| Bezeichnung            | Désignation            |                  | kg             | Art-Nr.         |
|------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| ① Türprofil            | Profil de porte        |                  |                | 32 256          |
| ② Scharnierachse 18/12 | Axe de charnière 18/12 | eloxiert / eloxé | 0.535/m        | 5 432 319       |
| ③ Scharnier-Glied      | Segment de charnière   | roh / brut       | 0.300          | 2 049 225       |
| ④ Lagerbuchse          | Coussinet              | Polyamide        | rechts / droit | 0.020 2 049 213 |
| ⑤ Lagerbuchse          | Coussinet              | Polyamide        | links / gauche | 0.020 2 049 214 |

Scharnierglied Harmonika  
Charnière harmonika

Scharnierglied Harmonika  
Charnière harmonika




Scharnierglied Harmonika      Charnière harmonika

|                                  |  | H    | seg. | A   | Art-Nr    |
|----------------------------------|--|------|------|-----|-----------|
| roh / brut                       |  | 2299 | 4    | 500 | 2 346 534 |
| eloxiert / eloxée                |  | 2299 | 4    | 500 | 2 346 544 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée |  | 2299 | 4    | 500 | 2 346 554 |
| roh / brut                       |  | 2799 | 5    | 500 | 2 346 535 |
| eloxiert / eloxée                |  | 2799 | 5    | 500 | 2 346 545 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée |  | 2799 | 5    | 500 | 2 346 555 |
| roh / brut                       |  | 3299 | 6    | 500 | 2 346 536 |
| eloxiert / eloxée                |  | 3299 | 6    | 500 | 2 346 546 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée |  | 3299 | 6    | 500 | 2 346 556 |

| Bezeichnung            | Désignation            |                  |                | kg      | Art-Nr.   |
|------------------------|------------------------|------------------|----------------|---------|-----------|
| ① Türprofil            | Profil de porte        |                  |                |         | 32 256    |
| ② Scharnierachse 18/12 | Axe de charnière 18/12 | eloxiert / eloxé |                | 0.535/m | 5 432 319 |
| ③ Scharnier-Glied      | Segment de charnière   | roh / brut       |                | 0.300   | 2 049 225 |
| ④ Lagerbuchse          | Coussinet              | Polyamide        | rechts / droit | 0.020   | 2 049 213 |
| ⑤ Lagerbuchse          | Coussinet              | Polyamide        | links / gauche | 0.020   | 2 049 214 |

Scharnierglied Harmonika  
Charnière harmonika

Scharnierglied Harmonika  
Charnière harmonika



Scharnierglied Harmonika

Charnière harmonika

|                                  | H    | seg. | A   | Art-Nr    |
|----------------------------------|------|------|-----|-----------|
| roh / brut                       | 2099 | 3    | 600 | 2 346 633 |
| eloxiert / eloxée                | 2099 | 3    | 600 | 2 346 643 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2099 | 3    | 600 | 2 346 653 |
| roh / brut                       | 2699 | 4    | 600 | 2 346 634 |
| eloxiert / eloxée                | 2699 | 4    | 600 | 2 346 644 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2699 | 4    | 600 | 2 346 654 |
| roh / brut                       | 3299 | 5    | 600 | 2 346 635 |
| eloxiert / eloxée                | 3299 | 5    | 600 | 2 346 645 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 3299 | 5    | 600 | 2 346 655 |


| Bezeichnung            | Désignation            |                  | kg             | Art-Nr.         |
|------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| ① Türprofil            | Profil de porte        |                  |                | 32 256          |
| ② Scharnierachse 18/12 | Axe de charnière 18/12 | eloxiert / eloxé | 0.535/m        | 5 432 319       |
| ③ Scharnier-Glied      | Segment de charnière   | roh / brut       | 0.300          | 2 049 225       |
| ④ Lagerbuchse          | Coussinet              | Polyamide        | rechts / droit | 0.020 2 049 213 |
| ⑤ Lagerbuchse          | Coussinet              | Polyamide        | links / gauche | 0.020 2 049 214 |

Scharnierglied Harmonika

Charnière harmonika

Scharnierglied Harmonika

Charnière harmonika



Scharnierglied Harmonika


Charnière harmonika

|                                 | H    | seg. | A   | Art-Nr    |
|---------------------------------|------|------|-----|-----------|
| roh / brut                      | 2099 | 3    | 600 | 2 046 633 |
| eloxiert / eloxée               | 2099 | 3    | 600 | 2 046 643 |
| pulverbeschichtet / thermolaqué | 2099 | 3    | 600 | 2 046 653 |
| roh / brut                      | 2699 | 4    | 600 | 2 046 634 |
| eloxiert / eloxée               | 2699 | 4    | 600 | 2 046 644 |
| pulverbeschichtet / thermolaqué | 2699 | 4    | 600 | 2 046 654 |
| roh / brut                      | 3299 | 5    | 600 | 2 046 635 |
| eloxiert / eloxée               | 3299 | 5    | 600 | 2 046 645 |
| pulverbeschichtet / thermolaqué | 3299 | 5    | 600 | 2 046 655 |

| Bezeichnung            | Désignation            |                  | kg             | Art-Nr.         |
|------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| ① Türprofil            | Profil de porte        |                  |                | 32 256          |
| ② Scharnierachse 18/12 | Axe de charnière 18/12 | eloxiert / eloxé | 0.535/m        | 5 432 319       |
| ③ Scharnier-Glied      | Segment de charnière   | roh / brut       | 0.300          | 2 049 225       |
| ④ Lagerbuchse          | Coussinet              | Polyamide        | rechts / droit | 0.020 2 049 213 |
| ⑤ Lagerbuchse          | Coussinet              | Polyamide        | links / gauche | 0.020 2 049 214 |

Montagesatz Aluminium Scharnierbock  
Set de montage charnière aluminium

Montagesatz Aluminium Scharnierbock  
Set de montage charnière aluminium



| Montagesatz Aluminium<br>Scharnierbock | Set de montage charnière<br>aluminium | H    | seg. | A   | Art-Nr    |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-----|-----------|
|                                        | roh / brut                            | 2099 | 3    | 600 | 2 045 043 |
|                                        | eloxiert / eloxée                     | 2099 | 3    | 600 | 2 045 643 |
|                                        | pulverbeschichtet / thermolaquée      | 2099 | 3    | 600 | 2 045 743 |
|                                        | roh / brut                            | 2699 | 4    | 600 | 2 045 044 |
|                                        | eloxiert / eloxée                     | 2699 | 4    | 600 | 2 045 644 |
|                                        | pulverbeschichtet / thermolaquée      | 2699 | 4    | 600 | 2 045 744 |
|                                        | roh / brut                            | 3135 | 5    | 600 | 2 045 045 |
|                                        | eloxiert / eloxée                     | 3135 | 5    | 600 | 2 045 645 |
|                                        | pulverbeschichtet / thermolaquée      | 3135 | 5    | 600 | 2 045 745 |




Montagesatz Aluminium Scharnierbock  
Set de montage charnière aluminiumMontagesatz Aluminium Scharnierbock  
Set de montage charnière aluminium

| Bezeichnung       | Désignation         |                                     | kg    | Art-Nr.   |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------|-----------|
| ① Scharnierbock   | Charnière fixe      | roh / brut                          | 2099  | 2 049 163 |
| ① Scharnierbock   | Charnière fixe      | eloxiert / eloxée                   | 2099  | 2 049 263 |
| ① Scharnierbock   | Charnière fixe      | pulverbeschichtet /<br>thermolaquée | 2099  | 2 049 363 |
| ② Scharnierbock   | Charnière fixe      | roh / brut                          | 2699  | 2 049 164 |
| ② Scharnierbock   | Charnière fixe      | eloxiert / eloxée                   | 2699  | 2 049 294 |
| ② Scharnierbock   | Charnière fixe      | pulverbeschichtet /<br>thermolaquée | 2699  | 2 049 364 |
| ③ Scharnierbock   | Charnière fixe      | roh / brut                          | 3135  | 2 049 165 |
| ③ Scharnierbock   | Charnière fixe      | eloxiert / eloxée                   | 3135  | 2 049 265 |
| ③ Scharnierbock   | Charnière fixe      | pulverbeschichtet /<br>thermolaquée | 3135  | 2 049 365 |
| ④ Achse Ø12       | Axe Ø12             | eloxiert / eloxé                    | 996   | 2 049 177 |
| ⑤ Achse Ø12       | Axe Ø12             | eloxiert / eloxé                    | 1496  | 2 049 178 |
| ⑥ Kunststofflager | Douille synthétique | Polyamide                           | 0.020 | 2 049 104 |

Montagesatz Aluminium Scharnierbock  
Set de montage charnière aluminium

Montagesatz Aluminium Scharnierbock  
Set de montage charnière aluminium



## Montagesatz Aluminium Scharnierbock

Set de montage charnière  
aluminium

|                                  | H    | seg. | A   | Art-Nr    |
|----------------------------------|------|------|-----|-----------|
| roh / brut                       | 2299 | 4    | 500 | 2 045 054 |
| eloxiert / eloxée                | 2299 | 4    | 500 | 2 045 654 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2299 | 4    | 500 | 2 045 754 |
| roh / brut                       | 2799 | 5    | 500 | 2 045 055 |
| eloxiert / eloxée                | 2799 | 5    | 500 | 2 045 655 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2799 | 5    | 500 | 2 045 755 |
| roh / brut                       | 3135 | 6    | 500 | 2 045 056 |
| eloxiert / eloxée                | 3135 | 6    | 500 | 2 045 656 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 3135 | 6    | 500 | 2 045 756 |


Montagesatz Aluminium Scharnierbock  
Set de montage charnière aluminium

Montagesatz Aluminium Scharnierbock  
Set de montage charnière aluminium

| Bezeichnung       | Désignation         |                                     | kg    | Art-Nr.   |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------|-----------|
| ① Scharnierbock   | Charnière fixe      | roh / brut                          | 2299  | 2 049 154 |
| ① Scharnierbock   | Charnière fixe      | eloxiert / eloxée                   | 2299  | 2 049 254 |
| ① Scharnierbock   | Charnière fixe      | pulverbeschichtet /<br>thermolaquée | 2299  | 2 049 354 |
| ② Scharnierbock   | Charnière fixe      | roh / brut                          | 2799  | 2 049 155 |
| ② Scharnierbock   | Charnière fixe      | eloxiert / eloxée                   | 2799  | 2 049 255 |
| ② Scharnierbock   | Charnière fixe      | pulverbeschichtet /<br>thermolaquée | 2799  | 2 049 355 |
| ③ Scharnierbock   | Charnière fixe      | roh / brut                          | 3135  | 2 049 156 |
| ③ Scharnierbock   | Charnière fixe      | eloxiert / eloxée                   | 3135  | 2 049 256 |
| ③ Scharnierbock   | Charnière fixe      | pulverbeschichtet /<br>thermolaquée | 3135  | 2 049 356 |
| ④ Achse Ø12       | Axe Ø12             | eloxiert / eloxé                    | 996   | 2 049 177 |
| ⑤ Achse Ø12       | Axe Ø12             | eloxiert / eloxé                    | 1496  | 2 049 178 |
| ⑥ Kunststofflager | Douille synthétique | Polyamide                           | 0.020 | 2 049 104 |

Scharniernock mit Anschlag  
Charnière à riveter

Scharniernock mit Anschlag  
Charnière à riveter



Scharniernock mit Anschlag

Charnière à riveter


|                                  | H    | seg. | A   | Art-Nr    |
|----------------------------------|------|------|-----|-----------|
| brut                             | 2099 | 3    | 600 | 2 145 043 |
| eloxiert / eloxée                | 2099 | 3    | 600 | 2 145 643 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2099 | 3    | 600 | 2 145 743 |
| brut                             | 2699 | 4    | 600 | 2 145 044 |
| eloxiert / eloxée                | 2699 | 4    | 600 | 2 145 644 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 2699 | 4    | 600 | 2 145 744 |
| brutbrut / brut                  | 3135 | 5    | 600 | 2 145 045 |
| eloxiert / eloxée                | 3135 | 5    | 600 | 2 145 645 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 3135 | 5    | 600 | 2 145 745 |

Scharniernock mit Anschlag  
Charnière à riveterScharniernock mit Anschlag  
Charnière à riveter

| Bezeichnung                  | Désignation                |                                     | kg    | Art-Nr.   |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|
| ① Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | roh / brut                          | 2099  | 2 149 163 |
| ① Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | eloxiert / eloxée                   | 2099  | 2 149 263 |
| ① Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | pulverbeschichtet /<br>thermolaquée | 2099  | 2 149 363 |
| ② Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | brut                                | 2699  | 2 149 164 |
| ② Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | eloxiert / eloxée                   | 2699  | 2 149 264 |
| ② Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | pulverbeschichtet /<br>thermolaquée | 2699  | 2 149 364 |
| ③ Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | brut                                | 3135  | 2 149 165 |
| ③ Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | eloxiert / eloxée                   | 3135  | 2 149 265 |
| ③ Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | pulverbeschichtet /<br>thermolaquée | 3135  | 2 149 365 |
| ④ Achse Ø12                  | Axe Ø12                    | eloxiert / eloxé                    | 996   | 2 049 177 |
| ⑤ Achse Ø12                  | Axe Ø12                    | eloxiert / eloxé                    | 1496  | 2 049 178 |
| ⑥ Kunststofflager            | Douille synthétique        | Polyamide                           | 0.020 | 2 049 104 |
| ⑦ Spiral-Spannstift          | execution lourde, din 7344 | verzinkt / zinguée Ø5x22            | 0.005 | 2 019 036 |

Scharniernock mit Anschlag  
Charnière à riveter

Scharniernock mit Anschlag  
Charnière à riveter



Scharniernock mit Anschlag


Charnière à riveter

|                                  | H    | Art-Nr    |
|----------------------------------|------|-----------|
| roh / brut                       | 400  | 2 145 031 |
| eloxiert / eloxée                | 400  | 2 145 631 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 400  | 2 145 731 |
| roh / brut                       | 600  | 2 145 032 |
| eloxiert / eloxée                | 600  | 2 145 632 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 600  | 2 145 732 |
| roh / brut                       | 1000 | 2 145 033 |
| eloxiert / eloxée                | 1000 | 2 145 633 |
| pulverbeschichtet / thermolaquée | 1000 | 2 145 733 |

| Bezeichnung                  | Désignation                |                                  | kg    | Art-Nr.   |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------|-----------|
| ① Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | roh / brut                       | 400   | 2 149 171 |
| ① Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | eloxiert / eloxée                | 400   | 2 149 271 |
| ① Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | pulverbeschichtet / thermolaquée | 400   | 2 149 371 |
| ② Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | roh / brut                       | 600   | 2 149 172 |
| ② Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | eloxiert / eloxée                | 600   | 2 149 272 |
| ② Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | pulverbeschichtet / thermolaquée | 600   | 2 149 372 |
| ③ Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | roh / brut                       | 1000  | 2 149 173 |
| ③ Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | eloxiert / eloxée                | 1000  | 2 149 273 |
| ③ Scharnierbock mit Anschlag | charnière à riveter        | pulverbeschichtet / thermolaquée | 1000  | 2 149 373 |
| ④ Achse Ø12                  | Axe Ø12                    | eloxiert / eloxé                 |       | 2 049 175 |
| ⑤ Achse Ø12                  | Axe Ø12                    | eloxiert / eloxé                 |       | 2 049 176 |
| ⑥ Kunststofflager            | Douille synthétique        | Polyamide                        | 0.020 | 2 049 104 |
| ⑦ Spiral-Spannstift          | execution lourde, din 7344 | verzinkt / zinguée Ø5x22         | 0.005 | 2 019 036 |

Scharnierbook  
Chape de charnière

Scharnierbook  
Chape de charnière




| Scharnier Satz zum<br>Anschweißen | Set de charnière à souder | Glieder/Cha | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | kg    | Art-Nr.   |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|                                   |                           | 2           | 4     | 4     | 2     | 0.670 | 2 045 102 |
|                                   |                           | 3           | 6     | 6     | 3     | 1.005 | 2 045 103 |
|                                   |                           | 4           | 8     | 8     | 4     | 1.340 | 2 045 104 |
|                                   |                           | 5           | 10    | 10    | 5     | 1.675 | 2 045 105 |
|                                   |                           | 6           | 12    | 12    | 6     | 2.010 | 2 045 106 |

| Bezeichnung                     | Désignation             |            | kg    | Art-Nr.   |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------|-----------|
| ① Scharnierbock zum Anschweißen | Charnière fixe à souder | roh / brut | 0.075 | 2 049 106 |
| ② Kunststofflager               | Douille synthétique     | Polyamide  | 0.020 | 2 049 104 |
| ③ Scharnierbolzen               | Cheville                |            | 0.160 | 2 049 107 |

Dichtung / Joint ..... F2



Dichtung  
JointDichtung  
Joint

## Gummidichtung

## Joint caoutchouc

- seitlich, oben und unten
- Rolle 12 m

- latéral, supérieur et inférieur
- Rouleau de 12 m.

L

12000

Art-Nr

2 219 501



## Gummidichtung

## Joint caoutchouc

- für Doppelgelenkscharnier
- Rolle 12 m



- Pour charnière double articulation
- Rouleau de 12 m.

L

12000

Art-Nr

2 219 530



## Gummidichtung

## Joint caoutchouc

- Tütmitte

- milieu

L

2330

2530

2730

2930

3130

3330

Art-Nr

2 219 230

2 219 250

2 219 270



2 219 290

2 219 310

2 219 330

Dichtung  
Joint

Dichtung  
Joint



Türführung

Sabot de guidage

- für  
Doppelgelenkscharnier

- pour charnière à  
double articulation

Polyamid / Polyamide

kg

0.005

Art-Nr

2 049 112




Gummidichtung profiler Tür

Joint porte profiler

Art-Nr

2 379 029



Gummidichtung challenge Tür

Joint de porte challenge

Art-Nr

2 389 015



Die PWP SA ist in der Schweiz führende Herstellerin von Karosseriebauteilen und Aluminiumsystemen für Nutzfahrzeuge. Das Programm der von PWP entwickelten und fabrizierten Produkte wird dank internationaler Kontakte durch renommierte Generalvertretungen ergänzt.

Rund 4000 Artikel bilden das PWP-Programm, bestehend aus Chassisbauteilen, Brückenbauteilen, Planengestellen, Rolladen, Kastenaufbauten, Bausätzen für Aluminiumbrücken und Lastwagenzubehör.

PWP reagiert auf die Bedürfnisse des Marktes mit innovativen Ideen und Konstruktionen: das umfangreiche Verkaufsprogramm ist stets auf dem neusten Stand. Für Sonderausführungen stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung.

Spitzenleistungen bei der Beratung und beim Kundenservice haben bei uns oberste Priorität, denn Qualität und Zuverlässigkeit aller PWP-Produkte sind Ziel unserer steten Weiterentwicklung.

PWP SA est leader du marché suisse dans la fabrication d'éléments de carrosserie et de systèmes en aluminium pour les véhicules utilitaires.

Le programme des produits développés et fabriqués par PWP est complété par des représentations générales renommées de produits distribués en exclusivité. Le programme de vente de PWP SA se compose d'env. 4000 articles et comprend notamment des éléments de châssis et de pont, des supports de bâche et stores, construction de caisses, kits de construction pour ponts en aluminium et accessoires de véhicules utilitaires.

PWP répond aux besoins du marché en apportant des idées et des solutions innovatrices. Le programme de vente très complet est toujours adapté aux dernières évolutions du marché. Nous sommes à même de proposer de nombreuses solutions personnalisées pour les exécutions spéciales. Des prestations de pointe telles que le conseil à la clientèle et le service à la clientèle sont chez nous des objectifs prioritaires, car qualité et fiabilité sont synonymes de développement futur.



CH-1530 Payerne/Switzerland  
Tél. ++41 26 662 71 11, Fax ++41 26 662 75 40  
E-Mail [office@pwp-sa.ch](mailto:office@pwp-sa.ch)  
[www.pwp-sa.ch](http://www.pwp-sa.ch)