

Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.

AUFBAUTEILE

PIÈCES POUR PONTS DE CAMION


B


Inhaltsverzeichnis
Sommaire


Bordwandscharnier Höhe 30 mm / Charnière de ridelle hauteur 30 mm B.1.1
Bordwandscharnier Höhe 48 mm / Charnière de ridelle hauteur 48 mm B.2.1
Bordwandscharnier / Charnière de ridelle B.3.1
Scharnier für Kofferaufbau 270° / Charnière pour fourgon 270° B.4.1
Zwischenverschluss QUICKLOCK / Fermeture intermédiaire QUICKLOCK B.5.1
Exzenterverschlüsse / Fermetures excentriques B.6.1
Bordwandverschluss / Fermeture pour ridelle B.7.1
PACO Bordwandverschluss / Fermeture pour ridelle PACO B.7.2
Leichter Exzenterverschluss / Fermeture excentrique légère B.8.1
Drehstangenverschluss-System / Système de fermeture à espagnolette B.9.1
Drehstangenverschluss PWP BOXER II / Système de fermeture PWP BOXER II B.10.1
Drehstangenverschluss PWP BOXER III / Système de fermeture PWP BOXER III B.11.1
Drehstangenverschluss TWISTER / Système de fermeture TWISTER B.12.1
Planenspanner / Tendeurs de bâche B.13.1
Kipper-Zubehör / Accessoires pour basculant B.14.1
Runge PWP / Montant PWP B.15.1
KINNEGRIP B.16.1
KINNEGRIP B.16.2
K20 ..... B.16.2
Verschluss KINNEGRIP T50 / Fermeture KINNEGRIP T50 ..... B.16.22
Open Top Verschluss / Fermeture Open Top B.17.1
Langwegverschluss / Fermeture de ridelle longue B.18.1
Stichwortverzeichnis B.19.1
Index alphabétique B.20.1

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Bordwandscharnier Höhe 30 mm
Charnière de ridelle hauteur 30 mm








Oberteil und Unterteil feuerverzinkt

inkl. Montagematerial

Partie supérieure et Partie inférieure zinguée au feu

y. c. matériel de montage

	kg	Art-Nr
	0.850	2 041 100




Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.310	2 049 077
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.310	2 049 073
③ Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée		0.095	2 049 005
④ Zylinderschraube Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984	Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984	Verzinkt / Zinguée	M8 x 20 (8.8)	0.010	2 049 006


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Bordwandscharnier Höhe 30 mm
Charnière de ridelle hauteur 30 mm






Oberteil — Partie supérieure

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.310	2 049 077







Unterteil — Partie inférieure

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.310	2 049 073


Bordwandscharnier Höhe 30 mm
Charnière de ridelle hauteur 30 mm






			kg	Art-Nr
Oberteil und Unterteil feuerverzinkt	Partie supérieure Partie inférieure zinguée au feu		0.915	2 041 016
		Karton 20 Stk/Carton 20 pces	18.300	2 041 019
inkl. Montagematerial	y. c. matériel de montage			

	Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
①	Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.300	2 049 034
②	Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.330	2 049 037
③	Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée		0.095	2 049 005
④	Zylinderschraube Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984	Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984	Verzinkt / Zinguée	M8 x 20 (8.8)	0.010	2 049 006





			kg	Art-Nr
Oberteil Unterteil feuerverzinkt	Partie supérieure Partie inférieure zinguée au feu		0.890	2 041 043
inkl. Montagematerial	y. c. matériel de montage			


	Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
①	Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.330	2 049 038
②	Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.330	2 049 037
③	Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée		0.095	2 049 005
④	Zylinderschraube Innensechskan niedriger Kopf DIN 7984	Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984	Verzinkt / Zinguée	M8 x 20 (8.8)	0.010	2 049 006


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Bordwandscharnier Höhe 30 mm
Charnière de ridelle hauteur 30 mm





Oberteil und Unterteil feuerverzinkt


Partie supérieure etinférieurezinguéeaufeu


inkl. Montagematerial

y. c. matériel de montage

	kg	Art-Nr
	0.900	2 041 026
Karton20Stk/Carton20pces	18.000	2 041 029

Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.300	2 049 034
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.330	2 049 037
③ Gewindeplatte	Plaque filetée	Aluminium		0.010	2 049 017
④ Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée		0.095	2 049 005
⑤ Zylinderschraube Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984	Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984	Verzinkt / Zinguée	M8 x 20 (8.8)	0.010	2 049 006





Oberteil und Unterteil feuerverzinkt

Partie supérieure et partie inférieure zinguée au feu


inkl. Montagematerial


y. c. matériel de montage

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.825	2 041 109

Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Oberteil mit Sicherungsfalle	Partiesupérieureavecarrêtdesécurité	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.330	2 049 038
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.330	2 049 037
③ Gewindeplatte	Plaque filetée	Aluminium		0.010	2 049 017
④ Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée		0.095	2 049 005
⑤ Zylinderschraube Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984	Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984	Verzinkt / Zinguée	M8 x 20 (8.8)	0.010	2 049 006


Bordwandscharnier Höhe 30 mm
Charnière de ridelle hauteur 30 mm





			kg	Art-Nr
Oberteil feuerverzinkt Unterteil roh	Partie supérieure zinguée au feu et partie inférieure brute		0.800	2 041 012
inkl. Montagematerial	y. c. matériel de montage	Karton 20 Stk / Carton 20 pces	17.200	2 041 011

Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.300	2 049 034
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.340	2 049 031
③ Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée		0.095	2 049 005
④ Zylinderschraube Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984	Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984	Verzinkt / Zinguée	M8 x 20 (8.8)	0.010	2 049 006





			kg	Art-Nr
Oberteil und Unterteil 90° feuerverzinkt	Partie supérieure et partie inférieure 90° zinguée au feu		0.963	2 041 216
		Karton 20 Stk / Carton 20 pces	19.260	2 041 219

Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.300	2 049 034
② Unterteil 90°	Partie inférieure 90°	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.360	2 049 047
③ Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée		0.095	2 049 005
④ Zylinderschraube Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984	Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984	Verzinkt / Zinguée	M8 x 20 (8.8)	0.010	2 049 006

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Bordwandscharnier Höhe 30 mm
Charnière de ridelle hauteur 30 mm






Oberteil | Partie supérieure


	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.300	2 049 034






Oberteil | Partie supérieure

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.330	2 049 038







Unterteil | Partie inférieure

	kg	Art-Nr
Roh / Brute	0.340	2 049 031
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.330	2 049 037


Bordwandscharnier Höhe 30 mm
Charnière de ridelle hauteur 30 mm






Unterteil 90° Partie inférieure 90°


	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.360	2 049 047






Gewindeplatte Plaque filetée

	kg	Art-Nr
Aluminium	0.010	2 049 017







Gewindeplatte Plaque filetée

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.095	2 049 005

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Bordwandscharnier Höhe 48 mm
Charnière de ridelle hauteur 48 mm






Oberteil — Partie supérieure
Unterteil — Partie inférieure


Scharnier für Fahrzeuge von 2.3 m Aussenbreite — Charnière pour véhicules de 2.3 m de largeur extérieure

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.805	2 041 023

Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Oberteil mit Sicherungsfalle	Partie supérieure avec arrêt de sécurité	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.320	2 049 042
② Unterteil	Partie inférieure	Feuerverzinkt / Zinguée au feu		0.295	2 049 041
③ Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée		0.063	2 049 043
④ Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zinguée		0.095	2 049 005
⑤ Zylinderschraube Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984	Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984	Verzinkt / Zinguée	M8 x 20 (8.8)	0.010	2 049 006





Zinc thickness
12 micron



Gewindeplatte — Plaque filetée

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.063	2 049 043







Gewindeplatte — Plaque filetée

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.095	2 049 005

Bordwandscharnier Höhe 48 mm
Charnière de ridelle hauteur 48 mm






Unterteil | Partie inférieure


	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.295	2 049 041






Oberteil | Partie supérieure

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.320	2 049 042







Bordwandscharnierekipper oberteil | Charnière de ridelle basculant,partiesupérieure

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.277	2 049 045

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Bordwandscharnier
Charnière de ridelle






Scharnier Aluminium für Kipper 3.5 t	Charnière Aluminium pont basculant 3.5 t	kg	Art-Nr
Karton 8 Stk	Carton 8 pces	2.565	2 041 076

Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Aluminium		0.116	2 049 050
② Scharnierachse	Axe de charnière	Verzinkt / Zingué		0.105	2 049 052
③ Unterteil	Partie inférieure	Aluminium		0.080	2 049 055
④ Senkschraube Innensechskant DIN 7991	Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991	Verzinkt / Zinguée	M8 x 25	0.015	2 019 691
⑤ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zinguée	M8	0.002	3 009 161
⑥ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Verzinkt / Zingué	M8 (6.8)	0.005	5 518 210







Scharnier Aluminium für Kipper 3.5 t	Charnière Aluminium pont basculant 3.5 t	kg	Art-Nr
Karton 8 Stk	Carton 8 pces	2.580	2 041 077

Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Oberteil	Partie supérieure	Aluminium		0.116	2 049 050
② Scharnierachse	Axe de charnière	Verzinkt / Zingué		0.105	2 049 052
③ Unterteil	Partie inférieure	Aluminium		0.058	2 049 056
④ Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	Verzinkt / Zinguée	M8 x 20	0.012	1 049 024
⑤ Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zinguée	M8	0.002	3 009 161
⑥ Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Verzinkt / Zingué	M8 (6.8)	0.005	5 518 210


Bordwandscharnier
Charnière de ridelle






Unterteil — Partie inférieure


	H	D	kg	Art-Nr
Aluminium	21	13	0.060	2 049 044
Aluminium	18	12.5	0.058	2 049 056






Bandscharnier — Charnière à bande

	L	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	531	1.800	2 042 307
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	431	1.280	2 042 309







Bandscharnier — Charnière à bande

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	1.750	2 042 308

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Bordwandscharnier
Charnière de ridelle






Schiebebock | Charnière targette

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.815	2 042 306







Bandscharnier 180° | Charnière à bande 180°

L	kg	Art-Nr
2700	3.300	2 041 072

Scharnier für Kofferaufbau 270°
Charnière pour fourgon 270°







Scharnier SAR
mit Bock U-Form

Charnière SAR
avec chape U42

	kg	Art-Nr
Edelstahl / Inox	1.419	2 042 100





Doppelgelenkscharnier

Charnière double
articulation


	kg	Art-Nr
Edelstahl / Inox	1.033	2 042 102


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Zwischenverschluss QUICKLOCK
Fermeture intermédiaire QUICKLOCK





Zwischenverschluss mit Gleitsicherung	Fermeture intermédiaire avec antidérapant		kg	Art-Nr
		Verzinkt / Zinguée	2.450	2 030 003

Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
Gleitsicherung aus Gummi	Caoutchouc antidérapant	Alt / Ancien	0.020	2 029 100
Gleitsicherung aus Gummi	Caoutchouc antidérapant	Neu / Nouveau	0.020	2 029 100.001



QUICKLOCK	QUICKLOCK			kg	Art-Nr
A= Nach Mass	A= sur mesure	Aluminium Roh / Brut	Latte starr / Barre fixe	10.500	2 030 113



QUICKLOCK	QUICKLOCK			kg	Art-Nr
		Aluminium Roh / Brut	Latte ausziehbar / Barre extensible	7.800	2 030 112

Exzenterverschlüsse
Fermetures excentriques





RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Exzenterverschluss
Fermeture excentrique







Aufbau-Exzenterverschluss Schlaufe kurz

Fermeture excentrique avec boucle courte

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.910	2 021 007







Aufbau-Exzenterverschluss Schlaufe lang

Fermeture excentrique avec boucle longue

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.900	2 021 008







Einbau-Exzenterverschluss mit Aluminiumgehäuse Schlaufe kurz

Fermeture excentrique avec boîtier en Alu àencastrer,bouclecourte

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.750	2 022 007

Exzenterverschluss
Fermeture excentrique






			kg	Art-Nr
Einbau-Exzenterverschluss mit Aluminiumgehäuse Schlaufe lang	Fermeture excentrique avec boîtier en Alu àencastrer,bouclelongue	Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.792	2 022 008


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Exzenterverschluss
Fermeture excentrique






Anschweisshaken — Crochet à souder


	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.060	2 023 002






Anschweisshaken — Crochet à souder

	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.090	2 023 008







Anschraubhaken-Winkel Profilstärke 25 - 30 mm — Crochet équerre à visser pour profil 25 et 30 mm

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	0.150	2 023 004


Exzenterverschluss
Fermeture excentrique






Anschraubhaken gerade Crochet droit à visser

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	0.185	2 023 006







Anniethaken Crochet à riveter

	kg	Art-Nr
Aluminium	0.038	2 023 012

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Exzenterverschluss
Fermeture excentrique






Anschraubhaken gerade — Crochet droit à visser


	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zingué au feu	0.326	2 023 010






Anschweissgehäuse mit Haken — Boîtier à souder avec crochet

	A	kg	Art-Nr
Roh / Brut	29	0.250	2 023 007
Roh / Brut	34	0.300	2 023 017







Anschweissgehäuse für T-Haken — Boîtier à souder pour crochet T

	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.150	2 024 025


Bordwandverschluss
Fermeture pour ridelle






Einbau-Riegelverschluss Fermeture verrou à encastrer

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	1.440	2 024 012






Riegelverschluss für 25 mm Profil Fermeture verrou pour profil 25 mm

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.896	2 024 013

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

PACO Bordwandverschluss
Fermeture pour ridelle PACO





Der PWP Spannverschluss Paco für 25mm Bordwände

- Ergonomische Sicherungstaste für einfaches Öffnen
- Zweifache Sicherung
- Öffnungshub 32mm
- Getestet im Zugversuch mit ≥40kN. Bis 32kN lässt sich der Verschluss unter Belastung einwandfrei öffnen und schliessen
- Galvanisch verzinkt Fe/Zn12/A -DIN EN ISO 2081
- ≥192h Salzsprühnebeltest
- Anschlussgewinde für die Haken M14 x 1.5

La fermeture à encastrer pour ridelle Paco pour ridelle 25mm

- Bouton de sécurité ergonomique pour une ouverture facilitée
- Double sécurité
- Course 32 mm
- Testé sur banc de traction à ≥40kN. La fermeture se laisse ouvrir et fermer sans difficulté jusqu'à une charge de 32 kN.
- Electro- zingué Fe/Ze12/A-DIN EN ISO 2081
- ≥192h dans le test salin
- Avec taraudage pour crochet M14 x 1.5





Paco Einbau Riegelverschluss


Ohne Haken


Paco Fermeture à encastrer

Sans crochet

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	1.430	2 024 090

Bordwandverschluss
Fermeture pour ridelle







Haken lang
für Einbauverschluss
2 024 090

Crochet long
pourfermetureàencastrer
2 024 090

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.130	2 024 094







Haken 75 m
für Einbauverschluss
2 024 090

Crochet 75 mm
pourfermetureàencastrer
2 024 090

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.125	2 024 088







Haken kurz für
Einbauverschluss
2 024 090

Crochet court
pourfermetureàencastrer
2 024 090

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.105	2 024 095





Haken
für Einbauverschluss
2 024 090

Crochet
pourfermetureàencastrer
2 024 090


	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.170	2 024 099.1


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Bordwandverschluss
Fermeture pour ridelle







Verschlusstasche für Haken
2 024 099.1

Poche pour crochet
2 024 099.1

	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.220	2 024 099.2







Stirnwandtasche Paco

Poche Paco pour vigie

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué au feu	0.201	2 024 089







TaschefürPacoVerschluss

Poche pour montant fermeture Paco

	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.301	2 125 105







Anschweissgehäuse für T-Haken für Einbauverschluss
2 024 090

Boîtier à souder pour crochet T pour fermeture
2 024 090

	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.170	2 024 096

Bordwandverschluss
Fermeture pour ridelle







Anschraubtasche
für T-Haken

Poche à visser
pour crochet T

	kg	Art-Nr
Stahl roh / Acier brut	0.203	2 024 098
StahlKTL-beschichtet/Aciercouchedefond	0.203	2 024 098.1







Riesen-ExzenterVerschluss
mit T-Haken
Zugkraft 5000 kg

Grande fermeture
excentriqueaveccrochetT
Force de traction 5000 kg

	kg	Art-Nr
Roh / Brut	3.100	2 021 005






Gegenhalter
zum Anschweissen
für Riesen-
Exzenterverschluss


Contre-pièce à souder
pour grande fermeture
excentrique

	kg	Art-Nr
Roh / Brute	0.410	2 024 027

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Leichter Exzenterverschluss
Fermeture excentrique légère






LeichterExzenterverschluss Fermeture excentrique légère


	A	B	C	D	E	F	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	83-89	17	16	55	30	16	0.040	2 025 023






LeichterExzenterverschluss Fermeture excentrique légère

	A	B	C	D	E	F	kg	Art-Nr
Verzinkt/Zinguée	83-89	17	30	55	37	16	0.045	2 025 022
Inox	83-89	17	30	55	37	16	0.040	2 025 024
Verzinkt/Zinguée	97-120	17	32	65	50	20	0.085	2 025 044
Verzinkt/Zinguée	146-163	25	40	98	60	24	0.200	2 025 055
Inox	146-163	25	40	98	60	24	0.180	2 025 057








LeichterExzenterverschluss, ohne Loch Fermeture excentrique légère, sans trous

	A	B	C	D	E	F	kg	Art-Nr
Inox	146-163	25	40	98	60	24	0.180	2 025 058

Leichter Exzenterverschluss
Fermeture excentrique légère










Haken Crochet

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.006	2 025 138
ohne Loch / sans trou	0.006	2 025 135










Haken Crochet

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.013	2 025 139









Haken Crochet

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.033	2 025 141

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Leichter Exzenterverschluss
Fermeture excentrique légère






Haken Crochet


	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.040	2 025 112






Haken Crochet

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.080	2 025 137
Inox	0.065	2 025 146







Haken Crochet

		kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué		0.080	2 025 116
Inox		0.080	2 025 126
Inox	ohne Loch / sans trou	0.080	2 025 136


Leichter Exzenterverschluss
Fermeture excentrique légère






Haken — Crochet


	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.017	2 025 149






LeichterExzenterverschluss mit Gummihaken — Fermeture excentrique légère avec crochet en caoutchouc

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.170	2 025 062







Haken — Crochet

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.040	2 025 114

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Leichter Exzenterverschluss
Fermeture excentrique légère






Spatenhalter | Support pelle / balai

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.140	2 025 059







Haubenhalter komplett | Fixe-capot, complet

		kg	Art-Nr
Satz von 2 Stk	Lot de 2 pces	0.110	1 049 101

Drehstangenverschluss-System
Système de fermeture à espagnolette







Griff Typ
CONTAINER
mit Mittellager
für Rohr Ø 21/3

Poignée type
CONTAINER
avec palier
pour tube Ø 21/3

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.975	2 019 077





Griff Typ
CONTAINER
mit Mittellager
für Welle Ø 15

Poignée type
CONTAINER
avec palier
pour axe Ø 15


	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.835	2 019 079

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Drehstangenverschluss-System
Système de fermeture à espagnolette




Ersatzteile Pièces de rechange

Bezeichnung	Désignation			L	kg	Art-Nr
① Schliesshaken gebogen	Crochetdefermeturedemi-lune	Verzinkt / Zingué	links / gauche		0.270	2 019 001
② Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Messing / Laiton	M14		0.001	2 019 028
③ Lager	Douille	Polyamid/Polyamide			0.006	2 019 029
④ Rohr Ø21	Tube Ø21	Verzinkt / Zingué		222	0.300	2 019 007
④ Rohr Ø21	Tube Ø21	Verzinkt / Zingué		622	0.830	2 019 009
⑤ Mittellager	Palier intermédiaire	Verzinkt / Zingué			0.400	2 019 026
⑥ Spiral-Spannstift	Goupille élastique en spirale	Verzinkt / Zinguée	Ø 5 x 20		0.003	2 019 006
⑦ Verriegelung	Dispositif de verrouillage	Verzinkt / Zingué			1.160	2 019 123
⑧ Verschlusshebel CONTAINER	Poignée CONTAINER	Verzinkt / Zinguée			0.520	2 019 122
⑨ Anschweissbolzen	Crochet à souder	Roh / Brut			0.150	2 011 908

Drehstangenverschluss-System
Système de fermeture à espagnolette







Anschweissbolzen

Crochet à souder

	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.150	2 011 908





Bolzen für Hecktüre

Tige supérieure
pour porte arrière


	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.260	2 019 043


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Drehstangenverschluss-System
Système de fermeture à espagnolette







Einbauverschluss MRF Ulises Premium Ø 16	Fermeture encastrée MRF Ulises Premium Ø 16	T		kg	Art-Nr
		Edelstahl / Inox	25.6 mm	1.522	2 024 150.1
		Edelstahl / Inox	29 mm	1.622	2 024 164


Bezeichnung	Désignation	Für / Pour		kg	Art-Nr
Zylinder mit Schluessel	Cylindre avec clé	2 024 150	2 024 164	0.028	2 029 150






Gummidichtung für Einbauverschluss MRF Ulises Premium Ø 16	Joint caoutchouc pourfermetureencastrée MRF Ulises Premium Ø 16		kg	Art-Nr
		Caoutchouc	0.022	2 024 172






Verschluss MRF Ulises Ø 22	Fermeture MRF Ulises Ø 22		kg	Art-Nr
		Edelstahl / Inox	2.253	2 024 162

Drehstangenverschluss-System
Système de fermeture à espagnolette







Verschluss MRF
Ulises Ø 27

Fermeture MRF
Ulises Ø 27

	kg	Art-Nr
Edelstahl / Inox	2.606	2 024 160







Verschluss MRF Morfeo
Low noise Ø 27

Fermeture MRF Morfeo
Low noise Ø 27

	kg	Art-Nr
Edelstahl / Inox	2.431	2 024 161





Verschluss MRF
Enide Ø 16

Fermeture MRF
Enide Ø 16


	kg	Art-Nr
Edelstahl / Inox	0.700	2 024 163


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Drehstangenverschluss-System
Système de fermeture à espagnolette







Einbauverschluss
für Drehstange Ø 16 mm

Fermeture à encastrer
pour axe Ø 16 mm

	H	kg	Art-Nr
Edelstahl / Inox	29	1.825	2 024 130
Edelstahl / Inox	23.5	1.725	2 024 129

Bezeichnung	Désignation	Für / Pour		kg	Art-Nr
Zylinder mit Schluessel	Cylindre avec clé	2 024 130	2 024 129	0.059	2 029 137






Kunststoff-Unterlage
für Einbauverschluss

Profil intermédiaire
synthétique
pourfermetureàencastrer

	kg	Art-Nr
für / pour 2 024 129	0.025	2 024 131
für / pour 2 024 130	0.040	2 024 132

Drehstangenverschluss-System
Système de fermeture à espagnolette







KitDoppelfingerschliesskeile mit Gegenhalter Ø 27

Kit pênes et gâches à fourche Ø 27

	kg	Art-Nr
Edelstahl / Inox	2.052	2 024 165








Kit Rohrhalter Ø 27

Kit supports de tube Ø 27

	kg	Art-Nr
Edelstahl / Inox	1.544	2 024 166







KitDoppelfingerschliesskeile mitGegenhalterkleinØ22

Kit pênes et gâches àfourchepetitmodèleØ22


	kg	Art-Nr
Edelstahl / Inox	1.888	2 024 167


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Drehstangenverschluss-System
Système de fermeture à espagnolette







Kit Einbau-Schliesskeile mit Gegenhalter Ø 16

Kit pênes et gâches à encastrer Ø 16

	kg	Art-Nr
Edelstahl / Inox	0.891	2 024 168







Halbkunststoff Buchse Nylon 16 mm

Semi-palier Nylon 16 mm

	kg	Art-Nr
Kunststoff / Plastique	0.020	2 024 141






Kit Doppelfingerschliesskeile mit Gegenhalter klein Ø16

Kit pênes et gâches à fourchepetit modèle Ø16

	kg	Art-Nr
Inox	1.200	2 024 142

Drehstangenverschluss-System
Système de fermeture à espagnolette







Kit Rohrhalter 5 x 30, Ø 16

Kit support tube 5 x 30, Ø 16

	kg	Art-Nr
Inox	0.360	2 024 143







Kit Rohrhalter LIR 2 x 150 und 1 x 32

Kit support tube LIR 2 x 150 et 1 x 32

	kg	Art-Nr
Inox	1.060	2 024 144









Edelstahlrohr Ø 27 für Einbauverschluss

Tube Inox Ø 2 pourfermetureàencastrer

	L	kg	Art-Nr
Edelstahl / Inox	3000	4.500	2 024 169







Edelstahlrohr Ø 22 für Einbauverschluss


Tube Inox Ø 22 pourfermetureàencastrer


	kg	Art-Nr
Inox	2.465	2 024 065

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Drehstangenverschluss-System
Système de fermeture à espagnolette









Edelstahlrohr Ø 16
für Einbauverschluss

Tube Inox Ø 16
pourfermetureàencastrer

	L	kg	Art-Nr
Edelstahl / Inox	2000	0.740	2 024 170
Edelstahl / Inox	3000	1.110	2 024 171







Stahlrohr Ø 16
für Einbauverschluss

Tube Ø 16
pourfermetureàencastrer

		kg	Art-Nr
Inox	Ø 16x2	1.726	2 024 066



Feder
fürGriffEinbauverschluss


Für
2 029 129
2 029 130

Ressort pour poignée
de fermeture encastrée

Pour
2 029 129
2 029 130

	kg	Art-Nr
	0.005	2 029 003

Drehstangenverschluss PWP BOXER II
Système de fermeture PWP BOXER II




RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Drehstangenverschluss PWP BOXER II
Système de fermeture PWP BOXER II




BOXER II Ø 18 BOXER II Ø 18

	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	2 115 504
Inox	2 115 505

Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Griff Ø 18	Poignée Ø 18	Feuerverzinkt / Zingué au feu	1.140	2 119 030
② Grifftasche	Poche poignée	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.740	2 119 066.2
③ Haken Boxer Ø 18	Boxer crochet Ø 18	Feuerverzinkt / Zinguée au feu	0.205	2 119 036
④ Hakentasche	Poche crochet	Feuerverzinkt / Zingué au feu	0.340	2 019 661.1
① Griff Ø 18	Poignée Ø 18	Inox	1.140	2 119 080
② Grifftasche	Poche poignée	Inox	0.740	2 119 067
③ Haken Ø 18	Crochet Ø 18	Inox	0.180	2 119 086
④ Hakentasche	Poche crochet	Inox	0.340	2 019 662

Drehstangenverschluss PWP BOXER II
Système de fermeture PWP BOXER II




BOXER II Ø 18 BOXER II Ø 18

	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	2 115 432
Inox	2 115 441

Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Griff Ø 18	Poignée Ø 18	Feuerverzinkt/Zinguéaufeu		1.140	2 119 030
② Grifftasche	Poche poignée	Feuerverzinkt/Zinguéaufeu		0.740	2 119 066.2
③ Haken mit Verschlusswelle Ø 18 montiert	Crochet et axe Ø 18 monté	Feuerverzinkt/Zinguéaufeu		6.600	2 019 722
④ Hakentasche	Poche crochet	Feuerverzinkt/Zinguéaufeu		0.340	2 019 661.1
⑤ Spiral-Spannstift	Goupille	Verzinkt / Zinguée	Ø 5 x 28	0.006	2 019 699
① Griff Ø 18	Poignée Ø 18	Inox		1.140	2 119 080
② Grifftasche	Poche poignée	Inox		0.740	2 119 067
③ Haken mit Verschlusswelle Ø 18 montiert	Crochet et axe Ø 18 monté	Inox		6.600	2 019 715
④ Hakentasche	Poche crochet	Inox		0.340	2 019 662
⑤ Spiral-Spannstift DIN 7344	Exécution lourde, DIN 7344	Inox	Ø 5 x 28	0.006	2 019 701

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Drehstangenverschluss PWP BOXER II
Système de fermeture PWP BOXER II




PWP BOXER II Ø 18
zum Anschrauben


PWP BOXER II Ø 18
à visser

	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	2 115 472
Inox	2 115 481

Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Griff Ø 18	Poignée Ø 18	Feuerverzinkt/Zinguéaufeu		1.140	2 119 030
② Grifftasche	Poche poignée	Feuerverzinkt/Zinguéaufeu		0.740	2 119 066.2
③ Haken mit Verschlusswelle Ø 18 montiert	Crochet et axe Ø 18 monté	Feuerverzinkt/Zinguéaufeu		6.600	2 019 722
④ Hakentasche	Poche crochet	Feuerverzinkt/Zinguéaufeu		0.340	2 019 661.1
⑤ Spiral-Spannstift	Goupille	Verzinkt / Zinguée	Ø 5 x 28	0.006	2 019 699
⑥ Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zingué		0.340	2 119 202
⑦ Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zingué		0.100	2 119 201
⑧ Zylinderschraube Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984	Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984	Verzinkt / Zinguée	M8 x 25 (8.8)	0.010	2 019 713
⑨ Senkschraube Innensechskant DIN 7991	Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991	Verzinkt / Zinguée	M8 x 25	0.015	2 019 691
① Griff Ø 18	Poignée Ø 18	Inox		1.140	2 119 080
② Grifftasche	Poche poignée	Inox		0.740	2 119 067
③ Haken mit Verschlusswelle Ø 18 montiert	Crochet et axe Ø 18 monté	Inox		6.600	2 019 715
④ Hakentasche	Poche crochet	Inox		0.340	2 019 662
⑤ Spiral-Spannstift DIN 7344	Exécution lourde, DIN 7344	Inox	Ø 5 x 28	0.006	2 019 701
⑧ Zylinderschraube Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984	Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984	Inox	M8 x 25	0.010	2 019 712
⑨ Senkschraube Innensechskant DIN 7991	Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991	Inox	M8 x 25	0.015	2 019 711

Drehstangenverschluss PWP BOXER II
Système de fermeture PWP BOXER II







PWP BOXER II
Griff Ø 18

PWP BOXER II
Poignée Ø 18

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	1.140	2 119 030
Inox	1.140	2 119 080







PWP BOXER II
Grifftasche

PWP BOXER II
Poche poignée

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	0.740	2 119 066.2
Inox	0.740	2 119 067






PWP BOXER II
Haken Ø 18


PWP BOXER II
Crochet Ø 18

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.205	2 119 036
Inox	0.180	2 119 086

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Drehstangenverschluss PWP BOXER II
Système de fermeture PWP BOXER II







PWP BOXER II
HakenmitVerschlusswelle
Ø 18 montiert

PWP BOXER II
Crochet avec axe
Ø 18 monté

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	6.600	2 019 722
Inox	6.600	2 019 715





PWP BOXER II
Hakentasche

PWP BOXER II
Poche crochet

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	0.340	2 019 661.1
Inox	0.340	2 019 662





Verschlusswelle Ø 18

Axe Ø 18

	L	kg	Art-Nr
Galvanisiert / Galvanisé	3265 mm	6.500	2 119 100-2


Drehstangenverschluss PWP BOXER II
Système de fermeture PWP BOXER II






Gewindeplatte Plaque filetée

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.340	2 119 202







Gewindeplatte Plaque filetée

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.100	2 119 201

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Drehstangenverschluss PWP BOXER II
Système de fermeture PWP BOXER II







Senkschraube Innensechskant

Vis tête fraisée six pans creux

		kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	M8 x 25	0.015	2 019 691
Inox	M8 x 25	0.015	2 019 711






Innensechskantschraube niedriger Kopf

Vis tête basse six pans creux

		kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	M8 x 25 (8.8)	0.010	2 019 713
Inox	M8 x 25	0.010	2 019 712







Spiral-Spannstift

Goupille spirale

		kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	Ø 5 x 22	0.005	2 019 036
Inox	Ø 5 x 22	0.005	2 019 700
Verzinkt / Zinguée	Ø 5 x 22	0.006	2 019 699
Inox	Ø 5 x 22	0.006	2 019 701


Drehstangenverschluss PWP BOXER II
Système de fermeture PWP BOXER II






BOXER Vegas BOXER Vegas

		kg	Art-Nr
Verzinkt/Zingué	OhneBefestigungsmaterial/Sansmatérieldefixation	13.500	2 110 031
Verzinkt/Zingué	MitBefestigungsmaterial/Avecmatérieldefixation	13.600	2 110 032
Inox	OhneBefestigungsmaterial/Sansmatérieldefixation	13.500	2 110 033
Inox	MitBefestigungsmaterial/Avecmatérieldefixation	13.600	2 110 038







BOXER Vegas Centro BOXER Vegas Centro

		kg	Art-Nr
Inox	OhneBefestigungsmaterial/Sansmatérieldefixation	13.500	2 110 035
Inox	MitBefestigungsmaterial/Avecmatérieldefixation	13.600	2 110 036

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Drehstangenverschluss PWP BOXER II
Système de fermeture PWP BOXER II






BOXER Vegas Centro BOXER Vegas Centro

Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① PWP Boxer Vegas Centro Griff + Grifftasche	PWP Boxer Vegas Centro Poignée + Poche	Inox		1.100	2 119 072
④ Hakentasche	Poche crochet	Inox		0.340	2 019 662
⑤ Gewindeplatte	Plaque filetée	Verzinkt / Zingué		0.100	2 119 201
⑥ Haken mit Verschlusswelle Ø 18 montiert	Crochet et axe Ø 18 monté	Inox		6.600	2 019 715
⑦ Führungsprofil	Profil de guidage	Eloxiert / Eloxé	L = 3100	4.733	2 432 371
⑧ Mittelprofil	Profil intermédiaire	Eloxiert / Eloxé	L = 120	0.180	2 119 204
⑨ Unterlegscheibe DIN 522 A	Rondelle DIN 522 A	Verzinkt / Zinguée	M18	0.005	2 019 237
⑩ Spiral-Spannstift	Exécution lourde, DIN 7344	Inox	Ø 5 x 22	0.005	2 019 700
⑪ Senkschraube Innensechskant DIN 7991	Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991	Inox	M8 x 25	0.015	2 019 711
⑫ Zylinderschraube Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984	Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984	Inox	M8 x 25	0.010	2 119 712
⑬ Flachrundschraube Vierkantansatz DIN 603	Boulons tête bombée avec collet carré DIN 603	Verzinkt / Zingué	M8x25	0.003	2 119 714

Drehstangenverschluss PWP BOXER III
Système de fermeture PWP BOXER III




RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Drehstangenverschluss PWP BOXER III
Système de fermeture PWP BOXER III




Ergonomisch gestaltete Taste

Durch die ergonomisch gestaltete Taste ist ein sicheres Öffnen und Schliessen gewährleistet.




Bouton ergonomique

Le bouton ergonomique assure une ouverture et une fermeture en toute sécurité.




Sicherung

Optimale Gestaltung bezogen auf die Überdeckung der Sicherungstate. Das Federpaket wurde durch die ideale Gestaltung für eine lange Lebensdauer ausgelegt.




Verrouillage

Conception optimale du recouvrement du loquet de verrouillage. La conception idéale du ressort garantie une longue durée de vie.



Optimierte Durchführung der Zollschnur


Durch geschaffene Freiräume wird eine einfache Durchführung der Zollschnur erreicht.




Guidage optimisé du câble de sécurité douanier

Le guidage du câble de sécurité douanier est facilité par des espaces libérés.


Drehstangenverschluss PWP BOXER III
Système de fermeture PWP BOXER III





Einhakposition um die Tür festzustellen

Position d'accrochage pour bloquer la porte



Optimiertes Heranholvermögen


Durch die Verlängerung der Nase am Haken oben um 5 mm, wird die Tür in der oberen Verriegelung zuerst erfasst. Dadurch wird verhindert, dass der Griff unten zuerst schliesst und der Haken oben nicht einrastet.


Fermeture de la porte optimisée

Grâce au prolongement d'une zduc rochet de 5 mm, la porte s'engage d'abord dans la poche crochet du haut. Ce ciempêche que la poignée inférieure ferme en premier et que le crochet supérieur ne se verrouille pas.

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Drehstangenverschluss PWP BOXER III
Système de fermeture PWP BOXER III







PWP BOXER III
Griff Ø 18

PWP BOXER III
Poignée Ø 18

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	1.180	2 119 040







PWP BOXER III
Grifftasche

PWP BOXER III
Poche poignée

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	0.880	2 119 043







PWP BOXER III
Haken Ø 18

PWP BOXER III
Crochet Ø 18


	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	0.190	2 119 041


Drehstangenverschluss PWP BOXER III
Système de fermeture PWP BOXER III







PWP BOXER III Hakentasche L = 120	PWP BOXER III Poche crochet L = 120	kg	Art-Nr
	Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	0.350	2 119 044





Gewindeplatte	Plaque filetée	kg	Art-Nr
	Verzinkt / Zingué	0.131	2 119 207







Gewindeplatte	Plaque filetée	kg	Art-Nr
	Verzinkt / Zingué	0.288	2 119 208

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Drehstangenverschluss TWISTER
Système de fermeture TWISTER




Handgriff



Poignée



Sicherung aus Edelstahl




Verrouillage en acier inoxydable


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Technische Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications


Drehstangenverschluss TWISTER
Système de fermeture TWISTER



Optimierte Durchführung
der Zollschnur



Guidage optimisé du câble
de sécurité douanier



Einhackposition
um die Tür fest zu stellen




Position d'accrochage
pour bloquer la porte


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Drehstangenverschluss TWISTER
Système de fermeture TWISTER







Twister
Griff Ø 18

Twister
Poignée Ø 18

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	0.995	2 119 010






Twister
Grifftasche

Twister
Poche poignée

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	0.722	2 119 012







Twister
Haken Ø 18

Twister
Crochet Ø 18

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	0.171	2 119 011





Twister
Hakentasche

Twister
Poche crochet

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	0.333	2 119 013

Planenspanner
Tendeurs de bâche




RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Planenspanner
Tendeur de bâche



PWP TIR TENDER

Das Gehäuse der standard Ratsche hat neu seitlich leichte Ausbuchtungen, welche dazu dienen, den beweglichen Haken des TIR-Adapters formschlüssig hinter dem Handgriff einrasten zu lassen.

Zusätzlich mit dem Einziehen der Zollschnur durch die Öffnungen der Spannratsche wird die patentierte Baugruppe (Tender und Adapter) TIR-konform und ist somit für den internationalen Transitverkehr zugelassen.

Diese Modifikation hat keinen Einfluss auf die Funktionsweise der Ratsche und ist kompatibel mit allen Ausführungen der Adapter.

TENDER PWP TIR

Le boitier des tendeur de bâche a désormais 2 décrochements sur les côtés qui servent à recevoir et bloquer le crochet mobile de l'adaptateur TIR breveté derrière la poignée.

En passant le câble TIR dans l'ouverture du tendeur, l'ensemble breveté (tendeur et adaptateur) devient conforme TIR et est ainsi agréé pour le transport de transit international.

Cette modification n'a pas d'impact sur le fonctionnement du tendeur et est compatible avec toutes les versions d'adaptateur.


Merkmale des PWP Tenders:

- Die kompakte Bauweise
- Einhandbedienung
- Optimale Planenspannung durch drei Rasterstellungen
- mit kurzem Spannweg (Zahnrad mit zwölfer Zahnung)
- Verschleissteile aus hochwertigem Inox
- Wartungsarm durch den Einbau von Polyamidbuchsen
- Zollkonform
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung und Inox Teilen

Caractéristiques des tendeurs PWP:

- Dimensions compactes
- Maniement d'une seule main
- Tension de bâche optimale en trois positions de crantage (roue dentée à douze crans)
- Pièces d'usure en acier inox
- Peu d'entretien grâce aux coussinets en polyamide
- Conforme aux prescriptions douanières
- Résistant à la corrosion par zingage à chaud et pièces Inox

Planenspanner
Tendeur de bâche



ZubehörfürPlannenspanner Accessoires pour tendeur de bâche


Bezeichnung	Désignation	L			kg	Art-Nr
① Oberteil Aufspannrohr Ø 35	Partie supérieure tube tension Ø 35				0.200	3 025 346
② Aufspannrohr Ø 35	Tube tension Ø 35	6200	Eloxiert/Éloxé		1.060	25 010-1
③ Unterteil Aufspannrohr Ø 35 Schlitzansatz	Partie inférieure tube tension Ø 35 embout rainuré		Inox		0.210	3 025 372
④ Oberteil Aufspannrohr Ø 27	Partie supérieure tube tension Ø 27				0.150	3 025 343
⑤ Aufspannrohr Ø 27	Tube tension Ø 27	6200	Eloxiert/Éloxé Roh / Brut		0.730	25 020-1
⑥ Unterteil Aufspannrohr Ø 27 Vierkantansatz	Partie inférieure tube tension Ø 27 embout carré		Inox		0.170	3 025 355
⑦ Unterteil Aufspannrohr Ø 27 Schlitzansatz	Partie inférieure tube tension Ø 27 embout rainuré				0.170	3 025 373
⑧ Einhakprofil 70mm	Profil d'accrochage 70mm	5800	Eloxiert/Éloxé		0.957	25 030-1
⑨ Planenspanner "PICCOLO"	Tendeur "PICCOLO" à visser				0.515	2 844 620
⑩ Hebel Vierkant "PICCOLO"	Manivelle carrée pour "PICCOLO"				0.150	3 025 350
⑪ Tender-Halter	Support de tender		Inox	links / gauche	0.660	2 839 021
⑪ Tender-Halter	Support de tender		Inox	rechts / droite	0.660	2 839 022
⑫ Tender-Halter	Support de tender		Inox	rechts / droite	0.490	2 839 028
⑫ Tender-Halter	Support de tender		Inox	links / gauche	0.490	2 839 029


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne


T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40


vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Planenspanner
Tendeur de bâche















TENDER
Vierkantansatz


Rechts gezeichnet


TENDER
Embout carré


Dessiné droit

		kg	Art-Nr
① Feuerverzinkt / Zingué au feu	links / gauche	1.100	2 200 001 TIR
① Feuerverzinkt / Zingué au feu	rechts / droit	1.100	2 200 002 TIR









TENDER
Schlitzansatz


Rechts gezeichnet


TENDER
Embout rainuré


Dessiné droit


		kg	Art-Nr
④ Feuerverzinkt / Zingué au feu	links / gauche	1.100	2 200 101 TIR
④ Feuerverzinkt / Zingué au feu	rechts / droit	1.100	2 200 102 TIR

Planenspanner
Tendeur de bâche










MINI-TENDER
Vierkantansatz


Rechts gezeichnet

MINI-TENDER
Embout carré

Dessiné droit

		kg	Art-Nr
① Feuerverzinkt / Zingué au feu	links / gauche	0.879	2 200 013
① Feuerverzinkt / Zingué au feu	rechts / droit	0.879	2 200 014





MINI-TENDER
Schlitzansatz

Rechts gezeichnet

MINI-TENDER
Embout rainuré

Dessiné droit


		kg	Art-Nr
④ Feuerverzinkt / Zingué au feu	links / gauche	0.919	2 200 113
④ Feuerverzinkt / Zingué au feu	rechts / droit	0.919	2 200 114


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40


vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Planenspanner
Tendeur de bâche






Adapter TIR-Sicherung	Adaptateur sécurité TIR			kg	Art-Nr
Schlitzansatz	Embout rainuré	⑤ Inox	links / gauche	0.240	3 025 375 TIR
		⑤ Inox	rechts / droit	0.240	3 025 374 TIR






Adapter TIR-Sicherung	Adaptateur sécurité TIR			kg	Art-Nr
Vierkantansatz	Embout carré	② Inox	links / gauche	0.240	3 025 353 TIR
		② Inox	rechts / droit	0.240	3 025 354 TIR


Planenspanner
Tendeur de bâche







Vierkantansatz	Embout carré		kg	Art-Nr
Unterteil Aufspannrohr Ø 27	Partie Inférieur, Tube tension Ø 27	③ Inox	0.170	3 025 355





Schlitzansatz	Embout rainuré		kg	Art-Nr
Unterteil Aufspannrohr Ø 27	Partie Inférieur, Tube tension Ø 27	⑥ Inox	0.170	3 025 373.2







Schlitzansatz	Embout rainuré		kg	Art-Nr
Unterteil Aufspannrohr Ø 35	Partie Inférieure, Tube tension Ø 35	Inox	0.250	3 025 372

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Planenspanner
Tendeur de bâche







Halter für Tender / Support de tender

Für Profil 52 005 / Pour profil 52 005

		kg	Art-Nr
Inox	links / gauche	0.660	2 839 021
Inox	rechts / droit	0.660	2 839 022






Halter für Tender / Support de tender


Für Profil 52 010 / Pour profil 52 010


		kg	Art-Nr
Inox	links / gauche	0.490	2 839 028
Inox	rechts / droit	0.490	2 839 029

Planenspanner
Tendeur de bâche









TENDER
Schlitzansatz
für Bordwand

Rechts gezeichnet

TENDEUR
Embout rainuré
pour ridelle

Dessiné droit

		kg	Art-Nr
Feuerverzinkt / Zingué au feu	links / gauche	1.100	2 200 103
Feuerverzinkt / Zingué au feu	rechts / droit	1.100	2 200 104

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Kipper-Zubehör
Accessoires pour basculant




RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Kipper-Zubehör
Accessoires pour basculant







Kipper-Scharnier

Charnière
pour pont basculant

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	2.335	2 041 080







Kipper-Scharnier

Charnièrepourbasculant

	kg	Art-Nr
Roh / Brute	0.900	2 049 062







Kipper-Lager
mit Befestigungsplatte

Palierpourpontbasculant
avec plaque de fixation

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.880	2 041 082

Kipper-Zubehör
Accessoires pour basculant






Kipper-Lager

Palier pour basculant

	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.600	2 049 061







Kipper-Schliesshaken

Crochet de fermeture
pour pont basculant

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.300	2 041 085






Spanner
mit Gabelgelenk
für Welle Ø 20


Tendeur excentrique
avec fourche articulée
pour arbre Ø 20


	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	2.800	2 125 020

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Kipper-Zubehör
Accessoires pour basculant








Eckrunge mit Verschluss für Kipper 3.5 t

Montant arrière avec fermeture pour pont basculant 3.5 t

	Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
①	Runge 500 mm für Mini Kipper für Exzenterverschluss	Montant 500 mm pour Minibasculant, pour fermeture excentrique	Feuerverzinkt / Zingué au feu	links / gauche	4.085	2 125 107
①	Runge 500 mm für Mini Kipper für Exzenterverschluss	Montant 500 mm pour Minibasculant, pour fermeture excentrique	Feuerverzinkt / Zingué au feu	rechts / droite	4.085	2 125 108
①	Runge 500 mm für Mini Kipper für Paco-Verschluss	Montant 500 mm pour Minibasculant, pour fermeture Paco	Feuerverzinkt / Zingué au feu	links / gauche	3.700	2 125 101
①	Runge 500 mm für Mini Kipper für Paco-Verschluss	Montant 500 mm pour Minibasculant, pour fermeture Paco	Feuerverzinkt / Zingué au feu	rechts / droite	3.700	2 125 102
①	Runge 400 mm für Mini Kipper für Paco-Verschluss	Montant 400 mm pour Minibasculant, pour fermeture Paco	Feuerverzinkt / Zingué au feu	links / gauche	3.620	2 125 103
①	Runge 400 mm für Mini Kipper für Paco-Verschluss	Montant 400 mm pour Minibasculant, pour fermeture Paco	Feuerverzinkt / Zingué au feu	rechts / droite	3.620	2 125 104
②	Kipper-Verschluss	Fermeture pour pont basculant	Inox	links / gauche	1.410	2 125 191
②	Kipper-Verschluss	Fermeture pour pont basculant	Inox	rechts / droit	1.410	2 125 190
③	Eckverbindung	Renfort d'angle Kipper	Inox		0.663	2 125 133
④	Untere Eckverbindung	Renfort d'angle inférieur Kipper	Inox		0.315	2 125 134
⑤	Zylinderschraube Innensechskant DIN 912	Vis à tête cylindrique six pans creux DIN 912	Verzinkt / Zinguée	M12 x 35 (8.8)	0.040	2 129 072
⑥	Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zinguée	M12	0.007	2 129 140
⑦	Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Verzinkt / Zingué	M12	0.018	1 059 206
⑧	Zylinderschraube Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984	Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984	Verzinkt / Zinguée	M8 x 20 (8.8)	0.010	2 049 006
⑨	Sicherungsmutter	Ecrou de sécurité	Verzinkt / Zingué	M8	0.005	5 018 210
⑩	Stirnwandverschluss links/rechts für mini Kipper	Fermeture gauche/droite pour planche avant mini Kipper	Feuerverzinkt / Zingué au feu		0.93	2 125 031/032
⑪	Exzentergegenhalter für stirnwandverschluss zum annieten	Contre-pièce excentrique à river pour fermeture planche avant	Verzinkt / Zinguée		0.2	2 125 034
⑫	Keil für stirnwandverschluss	Cale pour fermeture planche avant	Aluminium		0.2	2 125 037


Kipper-Zubehör
Accessoires pour basculant




Kippersatz Zubehör Setaccessoiresbasculant

		kg	Art-Nr
		12.715	2 125 188

Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Kipper-Kugellager Ø 50 Vorne links Ø 14	Palier sphérique Ø 50 avant gauche Ø 14	Feuerverzinkt/Zinguéaufeuohne Schale/sanscuvette	1.320	2 125 180
② Kipper-Kugellager Ø 50 Hinten rechts Ø 14	Palier sphérique Ø 50 arrière droite Ø 14	Feuerverzinkt/Zinguéaufeuohne Schale/sanscuvette	1.320	2 125 181
③ Kipper-Kugellager Ø 50 Hinten links Ø 16-12	Palier sphérique Ø 50 arrière gauche Ø 16-12	Feuerverzinkt/Zinguéaufeuohne Schale/sanscuvette	1.320	2 125 182
④ Kipper-Kugellager Ø 50 Vorne rechts Ø 16-12	Palier sphérique Ø 50 avant droit Ø 16-12	Feuerverzinkt/Zinguéaufeuohne Schale/sanscuvette	1.320	2 125 183
⑤ Schale Ø 45	Cuvette Ø 45	PVC	0.025	2 125 184
⑥ Anschweisskugel mit Rundzapfen Ø 45	Sphère à souder avec partie cylindrique Ø 45	Roh / Brute	1.700	2 125 185
⑦ Steckbolzen Ø 14	Goupille de sécurité Ø 14	Verzinkt / Zinguée	0.240	2 125 186
⑧ Steckbolzen Ø 16-12	Goupille de sécurité Ø 16-12	Verzinkt / Zinguée	0.295	2 125 187






Kipper-Kugellager Ø 50 Palier sphérique Ø 50

Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Kipper-Kugellager Ø 50 Vorne links Ø 14	Palier sphérique Ø 50 Avant gauche Ø 14	Feuerverzinkt / Zingué au feu	ohneSchale/sanscuvette	1.320	2 125 180
② Kipper-Kugellager Ø 50 Hinten rechts Ø 14	Palier sphérique Ø 50 Arrière droit Ø 14	Feuerverzinkt / Zingué au feu	ohneSchale/sanscuvette	1.320	2 125 181
③ Kipper-Kugellager Ø 50 Hinten links Ø 16-12	Palier sphérique Ø 50 Arrière gauche Ø 16-12	Feuerverzinkt / Zingué au feu	ohneSchale/sanscuvette	1.320	2 125 182
④ Kipper-Kugellager Ø 50 Vorne rechts Ø 16-12	Palier sphérique Ø 50 Avant droit Ø 16-12	Feuerverzinkt / Zingué au feu	ohneSchale/sanscuvette	1.320	2 125 183

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Kipper-Zubehör
Accessoires pour basculant







Schale Ø 45

Cuvette Ø 45

	kg	Art-Nr
PVC	0.025	2 125 184







Anschweisskugel mit Rundzapfen Ø 45

Sphère à souder avecpartiecylindriqueØ45

	kg	Art-Nr
Roh / Brute	1.700	2 125 185







Steckbolzen Ø 14

Goupille sécurité Ø 14

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.240	2 125 186







Steckbolzen Ø 16-12

Goupille sécurité Ø 16-12

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	0.295	2 125 187

Kipper-Zubehör
Accessoires pour basculant






Kipper-Verschluss gekröpft


Fermeture pourpontbasculantcoudée

Links gezeichnet

Dessiné gauche

		kg	Art-Nr
Inox	links / gauche	1.410	2 125 191
Inox	rechts / droit	1.410	2 125 190







Kipper-Verschlussgerade

Fermeture droite pour pont basculant

	kg	Art-Nr
Roh / Brute	0.900	2 024 034






Kipper-Verschluss gekröpft


Fermeture pourpontbasculantcoudée

		kg	Art-Nr
Roh / Brute	links / gauche	0.920	2 024 049
Roh / Brute	rechts / droit	0.920	2 024 050

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Kipper-Zubehör
Accessoires pour basculant






Zurrbügel zu Schrauben — Boucle d'attache à visser


	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéeaufeu	1.325	2 060 082






Pendelbolzen — Axe oscillant

	kg	Art-Nr
Roh / Brut	0.255	2 024 033







Rungenhalter — Guide pour rehausse de ridelle

	kg	Art-Nr
Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	0.220	2 018 000

Runge PWP
Montant PWP







Mittelrunge
mit Befestigungsloch

Montant Central
avec trou de fixation

	A	kg	Art-Nr
Stahl Roh / Acier Brut	31	9.100	2 122 020
Stahl Roh / Acier Brut	34	9.250	2 122 016






Hinterrunge
mit Befestigungsloch


Montant arrière
avec trou de fixation

		A	kg	Art-Nr
Stahl Roh / Acier Brut	links / gauche	31	9.100	2 122 021
Stahl Roh / Acier Brut	rechts / droit	31	9.100	2 122 022
Stahl Roh / Acier Brut	links / gauche	34	9.250	2 122 017
Stahl Roh / Acier Brut	rechts / droit	34	9.250	2 122 018

Links gezeichnet

Dessiné gauche





Sechskantschraube
mit Bund


Vis à tête six pans
avec collerette

		kg	Art-Nr
Verzinkt / Zinguée	M20 x 60	0.200	2 121 056

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Runge PWP
Montant PWP






PWP BlueLine
Mittelrunge

PWP BlueLine
Montant Central

	L	A	kg	Art-Nr
Aluminium	400	100	5.000	2 225 140
Aluminium	500	100	5.300	2 225 141
Aluminium	600	200	5.900	2 225 142
Aluminium	800	200	6.500	2 225 143







PWP BlueLine

PWP BlueLine
Montant Double Lock

	L	A	kg	Art-Nr
Aluminium	500		5.800	2 225 145
Aluminium	600		6.300	2 225 146
Aluminium	800	200	7.500	2 225 147
Aluminium	1000	400	8.300	2 225 148

Runge PWP
Montant PWP







Kunststoff-Kappe für BlueLine Runge

Couvercle pour montant BlueLine

	kg	Art-Nr
Kunststoff schwarz / Plastique noir	0.002	2 225 144







Rungenlager

Poche pour montant

	kg	Art-Nr
Stahl KTL-beschichtet / Acier couche de fond	0.820	2 229 102






Verschlusstasche für Langwegverschluss zum Anschrauben


Poche à visser pour fermeture longue

	kg	Art-Nr
Stahl KTL-beschichtet / Acier couche de fond	0.090	2 225 121


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Runge PWP
Montant PWP





Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Senksschraube ISO 10642	Vis ISO 10642	Verzinkt / Zinguée	M8 x 16	0.050	2 129 129
② Gewindeplatte	Plaque filetée	Stahl verzinkt / Acier zingué		0.048	2 129 128





Anschraubtasche
für T-Haken

Poche à visser
pour crochet T

	kg	Art-Nr
Stahl roh / Acier brut	0.203	2 024 098
StahlKTL-beschichtet/Aciercouchedefond	0.203	2 024 098.1

KINNEGRIP




RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne


T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

KINNEGRIP
K20









Wie sehen die K20-Rungen wirklich aus?

In diesem Katalog sind die K20-Rungen nur illustriert dargestellt. Um Ihnen einen Eindruck zu geben, wie die Rungen im Original aussehen, haben wir eine Runge in ihren 3 unterschiedlichen Oberflächen bzw. Material-Varianten nebeneinander gestellt und fotografiert.

Stahl-Runge mit schwarzer KTL-Beschichtung
Die Elektrodenbeschichtung (KTL-Beschichtung) ermöglicht ein gutes Eindringen in Hohlräume und ergibt eine gleichmässige Beschichtung und ein gutes Aussehen. Um einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen, muss die KTL-Beschichtung immer mit einer Pulverbeschichtung oder Lackierung verstärkt werden.

Stahl-Runge in microZINQ®5
Bei den feuerverzinkten Rungen (microZINQ®5 ist eine Feuerverzinkung im niedrigen Temperaturbereich) wird auf allen Oberflächen des Rungenkörpers eine Zink-Aluminium-Beschichtung aufgebracht. Die Mechanik wird galvanisiert und erhält anschliessend eine schwarze KTL-Beschichtung, um einen maximalen Korrosionsschutz zu erreichen. Stahlteile in microZINQ®5 können nach Wunsch lackiert werden.

Aluminium-Runge
Bei den Aluminium-Rungen ist der Rungenkörper eloxiert. Wie bei der Stahl-Runge in microZINQ®5 wird die Stahl-Mechanik galvanisiert und erhält anschliessend eine schwarze KTL-Beschichtung.

À quoi les montants K20 ressemblent-ils vraiment ?


Dans ce catalogue, les montants K20 ne sont représentés qu'à l'aide d'illustrations. Pour que vous puissiez vous faire une idée de l'apparence réelle des montants, nous avons placé côte à côte les trois variantes de surface ou de matériau d'un montant et les avons photographiées.

Montant en acier avec revêtement noir de couche de fond
Avec le revêtement électrolytique (couche de fond), on obtient une bonne pénétration dans les cavités, un revêtement uniforme et une belle apparence. Afin de présenter une protection anticorrosion optimale, le revêtement de couche de fond doit toujours être renforcé par thermopoudrage ou peinture.


Montant acier en microZINQ®5
Dans le cas des montants zingués au feu (microZINQ®5 est une galvanisation à chaud basse température), un revêtement en zinc-aluminium est déposé sur toutes les surfaces du corps de montant. La mécanique est zinguée et reçoit ensuite un revêtement noir de couche de fond pour atteindre une protection anticorrosion maximale. Les pièces en acier avec microZINQ®5 peuvent être peintes sur demande.

Montant en aluminium
Dans le cas des montants en aluminium, le corps du montant est éloxé. Comme avec le montant acier avec microZINQ®5, la mécanique en acier est zinguée et reçoit ensuite un revêtement noir de couche de fond.

KINNEGRIP
K20







Vorderrunge
mitEinfach-Verriegelung

- Grundiert *
- Links gezeichnet

Montant avant
à verrouillage simple

- Couche de fond *
- Dessiné gauche


		L	A	B	kg	Art-Nr
* Stahl / Acier	links / gauche	400	367	410	2.500	2 123 111
* Stahl / Acier	rechts / droite	400	367	410	2.500	2 123 112
* Stahl / Acier	links / gauche	500	367	510	2.800	2 123 113
* Stahl / Acier	rechts / droite	500	367	510	2.800	2 123 114
* Stahl / Acier	links / gauche	600	467	610	3.100	2 123 115
* Stahl / Acier	rechts / droite	600	467	610	3.100	2 123 116
* Stahl / Acier	links / gauche	800	667	810	4.100	2 123 117
* Stahl / Acier	rechts / droite	800	667	810	4.100	2 123 118
Microzinq	links / gauche	600	467	610	3.100	2 123 115-z
Microzinq	rechts / droite	600	467	610	3.100	2 123 116-z


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne


T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

KINNEGRIP
K20







Vorderrunge
mitDoppel-Verriegelung

- Grundiert *
- Links gezeichnet


Montant avant
à verrouillage double


- Couche de fond *
- Dessiné gauche

		L	A	B	C	kg	Art-Nr
* Stahl / Acier	links / gauche	800	467	810	200	4.000	2 124 119
* Stahl / Acier	rechts / droite	800	467	810	200	4.000	2 124 120
* Stahl / Acier	links / gauche	1000	467	1010	400	4.900	2 124 121
* Stahl / Acier	rechts / droite	1000	467	1010	400	4.900	2 124 122
Microzinq	links / gauche	800	467	810	200	4.000	2 124 119-z
Microzinq	rechts / droite	800	467	810	200	4.000	2 124 120-z
Microzinq	links / gauche	1000	467	1010	400	4.900	2 124 121-z
Microzinq	rechts / droite	1000	467	1010	400	4.900	2 124 122-z

KINNEGRIP
K20







Vorderrunge
mitEinfach-Verriegelung

Links gezeichnet

Artikel auf Bestellung

Montant avant
à verrouillage simple

Dessiné gauche


Article sur commande


		L	A	B	kg	Art-Nr
Aluminium	links / gauche	400	367	410	1.700	2 123 341
Aluminium	rechts / droite	400	367	410	1.700	2 123 342
Aluminium	links / gauche	500	367	510	1.900	2 123 361
Aluminium	rechts / droite	500	367	510	1.900	2 123 362
Aluminium	links / gauche	600	467	610	2.100	2 123 261
Aluminium	rechts / droite	600	467	610	2.100	2 123 262
Aluminium	links / gauche	800	667	810	2.600	2 123 281
Aluminium	rechts / droite	800	667	810	2.600	2 123 282

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

KINNEGRIP
K20







Vorderrunge
mitDoppel-Verriegelung

Links gezeichnet

Artikel auf Bestellung


Montant avant
à verrouillage double


Dessiné gauche


Article sur commande

		L	A	B	C	kg	Art-Nr
Aluminium	links / gauche	800	467	810	200	2.500	2 124 281
Aluminium	rechts / droite	800	467	810	200	2.500	2 124 282
Aluminium	links / gauche	1000	467	1010	400	3.200	2 124 301
Aluminium	rechts / droite	1000	467	1010	400	3.200	2 124 302

KINNEGRIP
K20







Mittelrunge
mitEinfach-Verriegelung

Grundiert *

Montant central
à verrouillage simple

Couche de fond *


	L	A	B	kg	Art-Nr
Aluminium	400	367	410	4.700	2 123 343
Aluminium	500	367	510	5.100	2 123 363
Aluminium	600	467	610	5.400	2 123 263
Aluminium	800	667	810	6.400	2 123 283
* Stahl / Acier	400	367	410	7.900	2 123 333
* Stahl / Acier	500	367	510	8.900	2 123 353
* Stahl / Acier	600	467	610	9.800	2 123 253
* Stahl / Acier	800	667	810	12.100	2 123 273
Microzinq	600	467	610	9.800	2 123 253-z


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne


T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

KINNEGRIP
K20







Mittelrunge mit
Doppel-Verriegelung


Grundiert *


Montant central avec
à verrouillage double

Couche de fond *

	L	A	B	C	kg	Art-Nr
Aluminium	800	467	810	200	6.600	2 124 283
Aluminium	1000	467	1010	400	7.600	2 124 303
* Stahl / Acier	800	467	810	200	12.000	2 124 273
* Stahl / Acier	1000	467	1010	400	14.200	2 124 293
Microzinq	800	467	810	200	12.000	2 124 273-z
Microzinq	1000	467	1010	400	14.200	2 124 293-z

KINNEGRIP
K20





KINNETOP
Mittelrunge
mitEinfach-Verriegelung

Grundiert *

KINNETOP
Montant central
à verrouillage simple

Couche de fond *


	L	A	B	kg	Art-Nr
Aluminium	500	367	510	5.000	2 123 364
Aluminium	600	467	610	5.300	2 123 264
Aluminium	800	667	810	6.300	2 123 284
* Stahl / Acier	500	367	510	8.600	2 123 354
* Stahl / Acier	600	467	610	9.500	2 123 254
* Stahl / Acier	800	667	810	11.800	2 123 274
Microzinq	600	467	610	9.500	2 123 254-z


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

KINNEGRIP
K20






KINNETOP
Mittelrunge
mitDoppel-Verriegelung


Grundiert *

KINNETOP
Montant central
avecàverrouillagedouble

Couche de fond *

	L	A	B	C	kg	Art-Nr
Aluminium	800	467	810	200	6.500	2 124 284
Aluminium	1000	467	1010	400	7.500	2 124 304
* Stahl / Acier	800	467	810	200	11.800	2 124 274
* Stahl / Acier	1000	467	1010	400	13.800	2 124 294
Microzinq	800	467	810	200	14.200	2 124 274-z





Verbindungsstück


Grundiert


Pièce intermédiaire


Couche de fond

	L	für/pour	kg	Art-Nr
Stahl / Acier	297	500	3.610	2 123 204
Stahl / Acier	347	600	3.610	2 123 201
Stahl / Acier	447	800-1200	3.960	2 123 202

KINNEGRIP
K20







Hinterrunge
mitEinfach-Verriegelung
einseitig

- Grundiert *
- Links gezeichnet


Montant arrière
à verrouillage simple
d'un côté


- Couche de fond *
- Dessiné gauche


		L	A	B	kg	Art-Nr
Aluminium	links / gauche	400	367	410	4.400	2 123 347
Aluminium	rechts / droite	400	367	410	4.400	2 123 348
Aluminium	links / gauche	500	367	510	4.900	2 123 367
Aluminium	rechts / droite	500	367	510	4.900	2 123 368
Aluminium	links / gauche	600	467	610	5.100	2 123 267
Aluminium	rechts / droite	600	467	610	5.100	2 123 268
Aluminium	links / gauche	800	667	810	6.200	2 123 287
Aluminium	rechts / droite	800	667	810	6.200	2 123 288
* Stahl / Acier	links / gauche	400	367	410	7.600	2 123 337
* Stahl / Acier	rechts / droite	400	367	410	7.600	2 123 338
* Stahl / Acier	links / gauche	500	367	510	8.600	2 123 357
* Stahl / Acier	rechts / droite	500	367	510	8.600	2 123 358
* Stahl / Acier	links / gauche	600	467	610	9.500	2 123 257
* Stahl / Acier	rechts / droite	600	467	610	9.500	2 123 258
* Stahl / Acier	links / gauche	800	667	810	11.900	2 123 277
* Stahl / Acier	rechts / droite	800	667	810	11.900	2 123 278

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

KINNEGRIP
K20







Hinterrunge
mitDoppel-Verriegelung
einseitig


- Grundiert *
- Links gezeichnet


Montant arrière
à double verrouillage
d'un côté


- Couche de fond *
- Dessiné gauche

		L	A	B	C	kg	Art-Nr
Aluminium	links / gauche	800	467	810	200	6.200	2 124 287
Aluminium	rechts / droite	800	467	810	200	6.200	2 124 288
* Stahl / Acier	links / gauche	800	467	810	200	11.700	2 124 277
* Stahl / Acier	rechts / droite	800	467	810	200	11.700	2 124 278
* Stahl / Acier	links / gauche	1000	467	1010	400	13.500	2 124 297
* Stahl / Acier	rechts / droite	1000	467	1010	400	13.500	2 124 298

KINNEGRIP
K20







Hinterrunge mitEinfach-Verriegelung beidseitig

- Grundiert *
- Links gezeichnet


Montant arrière à verrouillage simple des deux côtés


- Couche de fond *
- Dessiné gauche


		L	A	B	kg	Art-Nr
Aluminium	links / gauche	400	367	410	4.400	2 123 345
Aluminium	rechts / droite	400	367	410	4.400	2 123 346
Aluminium	links / gauche	500	367	510	4.900	2 123 365
Aluminium	rechts / droite	500	367	510	4.900	2 123 366
Aluminium	links / gauche	600	467	610	5.200	2 123 265
Aluminium	rechts / droite	600	467	610	5.200	2 123 266
Aluminium	links / gauche	800	667	810	6.200	2 123 285
Aluminium	rechts / droite	800	667	810	6.200	2 123 286
* Stahl / Acier	links / gauche	400	367	410	7.700	2 123 335
* Stahl / Acier	rechts / droite	400	367	410	7.700	2 123 336
* Stahl / Acier	links / gauche	500	367	510	8.700	2 123 355
* Stahl / Acier	rechts / droite	500	367	510	8.700	2 123 356
* Stahl / Acier	links / gauche	600	467	610	9.600	2 123 255
* Stahl / Acier	rechts / droite	600	467	610	9.600	2 123 256
* Stahl / Acier	links / gauche	800	667	810	11.700	2 123 275
* Stahl / Acier	rechts / droite	800	667	810	11.700	2 123 276
Microzinq	links / gauche	600	467	610	9.600	2 123 255-z
Microzinq	rechts / droite	600	467	610	9.600	2 123 256-z

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

KINNEGRIP
K20








Hinterrunge mitDoppel-Verriegelung beidseitig


- Grundiert *
- Links gezeichnet

Montant arrière à verrouillage double des deux côtés

- Couche de fond *
- Dessiné gauche

		L	A	B	C	kg	Art-Nr
Aluminium	links / gauche	800	467	810	200	6.200	2 124 285
Aluminium	rechts / droite	800	467	810	200	6.200	2 124 286
Aluminium	links / gauche	1000	467	1010	400	7.100	2 124 305
Aluminium	rechts / droite	1000	467	1010	400	7.100	2 124 306
* Stahl / Acier	links / gauche	800	467	810	200	11.600	2 124 275
* Stahl / Acier	rechts / droite	800	467	810	200	11.600	2 124 276
* Stahl / Acier	links / gauche	1000	467	1010	400	13.500	2 124 295
* Stahl / Acier	rechts / droite	1000	467	1010	400	13.500	2 124 296
Microzinq	links / gauche	800	467	810	200	11.600	2 124 275-z
Microzinq	rechts / droite	800	467	810	200	11.600	2 124 276-z
Microzinq	links / gauche	1000	467	1010	400	13.500	2 124 295-z
Microzinq	rechts / droite	1000	467	1010	400	13.500	2 124 296-z







Anschweisstasche

Poche à souder


		kg	Art-Nr
Stahl Roh	Acier brut	0.577	2 123 401

KINNEGRIP K20






Anschraubtasche mitBefestigungsmaterial	Poche à visser avec matériel de fixation		kg	Art-Nr
		Verzinkt	0.860	2 123 410



	Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
①	Anschraubtasche	Poche à visser	Verzinkt / Zinguée		0.540	2 123 405
②	Distanzstück	Entretoise	Inox		0.130	2 123 406
③	Senkschraube Innensechskant DIN 7991	Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991	Verzinkt / Zinguée	M10 x 60 (10.9)	0.045	2 129 116
④	Zylinderschraube Innensechskant DIN 912	Vis à tête cylindrique six pans creux DIN 912	Verzinkt / Zinguée	M10 x 35 (8.8)	0.020	2 129 117
⑤	Unterlegscheibe DIN 125	Rondelle DIN 125	Verzinkt / Zinguée	M10	0.005	2 029 113
⑥	Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Verzinkt / Zingué	M10 (6.8)	0.010	2 029 112







Kunstoffabdedckung für Vordere Kinnegrip K20	Couvercle plastique pourKinnegripK20avant	kg	Art-Nr
		0.050	2 123 020

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

KINNEGRIP
K20








Kunstoffabdeckung
für Mittel und Hintere
Kinnegrip K20

Couvercle plastique
pour Kinnegrip K20
milieu et arrière

	kg	Art-Nr
	0.025	2 123 021







Einfassprofil
für Seitenwand

- Mit Polyamid Scheuerleiste
- Links gezeichnet

Bordure d'extrémité
pour ridelle latérale

- Avec profil de protection en Polyamide
- Dessiné gauche

		H	L	kg	Art-Nr
Roh / Brute	links / gauche	600	613	0.772	2 123 467
Roh / Brute	rechts / droite	600	613	0.772	2 123 468
Roh / Brute	links / gauche	800	813	1.024	2 123 487
Roh / Brute	rechts / droite	800	813	1.024	2 123 488
Roh / Brute	links / gauche	1000	1013	1.275	2 123 507
Roh / Brute	rechts / droite	1000	1013	1.275	2 123 508

Einfassprofil
für Seitenwand


- Mit Polyamid Scheuerleiste
- Links gezeichnet


Bordure d'extrémité
pour ridelle latérale

- Avec profil de protection en Polyamide
- Dessiné gauche


	H	L	kg	Art-Nr
Eloxiert / Eloxée links / gauche	400	413	0.520	2 123 465
Eloxiert / Eloxée rechts / droite	400	413	0.520	2 123 466
Eloxiert / Eloxée links / gauche	600	613	0.772	2 123 469
Eloxiert / Eloxée rechts / droite	600	613	0.772	2 123 470
Eloxiert / Eloxée links / gauche	800	813	1.024	2 123 489
Eloxiert / Eloxée rechts / droite	800	813	1.024	2 123 490
Eloxiert / Eloxée links / gauche	1000	1013	1.275	2 123 509
Eloxiert / Eloxée rechts / droite	1000	1013	1.275	2 123 510

KINNEGRIP
K20






Gegenhalter mit Gewindeplatte	Gâcheavecplaquefiletée	kg	Art-Nr
		0.134	2 123 022





	Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
①	Gewindeplatte	Plaque filetée	Eloxiert / Eloxée		0.050	2 123 009
②	Gegenhalter	Gâche	StahlKTL-beschichtet/Aciercouchedefond		0.068	2 123 205
③	Linsenschraube Innensechskant ISO 7380	Vis à tête bombée six pans creux ISO 7380	Verzinkt / Zinguée	M8 x 20	0.020	2 123 010

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

KINNEGRIP
K20







EinfassprofilfürRückwand


Links gezeichnet


Bordure d'extrémité pour ridelle arrière

Dessiné gauche


	H	L	kg	Art-Nr
Eloxiert / Eloxée links / gauche	600	613	0.760	2 123 869
Eloxiert / Eloxée rechts / droite	600	613	0.760	2 123 870
Eloxiert / Eloxée links / gauche	800	813	1.008	2 123 889
Eloxiert / Eloxée rechts / droite	800	813	1.008	2 123 890
Eloxiert / Eloxée links / gauche	1000	1013	1.256	2 123 909
Eloxiert / Eloxée rechts / droite	1000	1013	1.256	2 123 910

KINNEGRIP
K20





Gegenhalter mit Gewindeplatte	Gâcheavecplaquefiletée	kg	Art-Nr
		0.134	2 123 022



Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Gewindeplatte	Plaque filetée	Eloxiert / Eloxée		0.050	2 123 009
② Gegenhalter	Gâche	StahlKTL-beschichtet/Aiercouchedefond		0.068	2 123 205
③ Linsenschraube Innensechskant ISO 7380	Vis à tête bombée six pans creux ISO 7380	Verzinkt / Zinguée	M8 x 20	0.020	2 123 010

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

KINNEGRIP
K20






Verschluss Einfach
Verriegelung
für Vorderrunge

Fermeture à verrou simple
pour montant avant

	Art-Nr
links / gauche	2 129 309
rechts / droite	2 129 310



Verschluss
Doppel-Verriegelung
für Vorderrunge
L = 1000 mm

Fermeture verrouillage
doublepourmontantavant
L = 1000 mm

	Art-Nr
links / gauche	2 129 313
rechts / droite	2 129 314




Synthetischer Haken
für Hebel

Crochet synthétique
pour levier

	Art-Nr
	2 129 319


KINNEGRIP
K20



Handgriffmechanismus für Vorderrunge

Mécanisme poignée pour montant avant

Art-Nr
2 123 030



Handgriffmechanismus fürMittel-undHinterrunge

Mécanisme poignée pour montants central et arrière

Art-Nr
2 123 031


RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne

T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40

vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Verschluss KINNEGRIP T50
Fermeture KINNEGRIP T50







BordwandverschlussT50 Fermeture de ridelle T50

Links gezeichnet Dessiné gauche

		L	Art-Nr
links / gauche	Eloxiert / Eloxée	300	2 124 011
rechts / droite	Eloxiert / Eloxée	300	2 124 012
links / gauche	Eloxiert / Eloxée	400	2 124 013
rechts / droite	Eloxiert / Eloxée	400	2 124 014






Bordwand-Einfassprofil Profil de fermeture

Links gezeichnet Dessiné gauche

		L	kg	Art-Nr
links / gauche	Eloxiert / Eloxé	300	0.275	2 124 021
rechts / droite	Eloxiert / Eloxé	300	0275	2 124 022
links / gauche	Eloxiert / Eloxé	400	0.360	2 124 023
rechts / droite	Eloxiert / Eloxé	400	0.360	2 124 024

Open Top Verschluss
Fermeture Open Top






Bordwandverschluss
Open Top, mit Anschlag

Fermeture de ridelle
Open Top, avec battue

		L	kg	Art-Nr
Aluminium	links / gauche	313	0.698	2 125 215.313
Aluminium	links / gauche	413	0.818	2 125 215.413
Aluminium	rechts / droite	313	0.698	2 125 216.313
Aluminium	rechts / droite	413	0.818	2 125 216.413







Bordwandverschluss
OpenTop,ohneAnschlag

Fermeture de ridelle
Open Top sans battue

		L	kg	Art-Nr
Aluminium	links / gauche	313	0.683	2 125 227.313
Aluminium	links / gauche	413	0.786	2 125 227.413
Aluminium	rechts / droite	313	0.683	2 125 228.313
Aluminium	rechts / droite	413	0.786	2 125 228.413






EinfassprofilfürStirnwand
H = 1613 mm


Bordure d'extrémité
pour vigie
H = 1613 mm


		L	kg	Art-Nr
Aluminium	links / gauche	313	1.685	2 125 315
Aluminium	links / gauche	413	1.685	2 125 415
Aluminium	rechts / droite	313	1.685	2 125 316
Aluminium	rechts / droite	413	1.685	2 125 416

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Open Top Verschluss
Fermeture Open Top









Abschlussdeckel
für Verschluss Open Top

Couverclepourfermeture
Open Top

	kg	Art-Nr
Polyamid/Polyamide	0.010	5 516 042







Einfassprofil Open Top

Bordure d'extrémité
Open Top

		L	kg	Art-Nr
Aluminium	links / gauche	313	0.434	2 125 217.313
Aluminium	links / gauche	413	0.538	2 125 217.413
Aluminium	rechts / droite	313	0.434	2 125 218.313
Aluminium	rechts / droite	413	0.538	2 125 218.413

Open Top Verschluss
Fermeture Open Top







Bordwandverschluss
Open Top

Fermeture de ridelle
Open Top

		L	kg	Art-Nr
Aluminium	links / gauche	313	0.724	2 125 223.313
Aluminium	links / gauche	413	0.840	2 125 223.413
Aluminium	links / gauche	613	1.085	2 125 223.613
Aluminium	links / gauche	813	1.330	2 125 223.813
Aluminium	rechts / droite	313	0.724	2 125 224.313
Aluminium	rechts / droite	413	0.840	2 125 224.413
Aluminium	rechts / droite	613	1.085	2 125 224.613
Aluminium	rechts / droite	813	1.330	2 125 224.813






Verschlusstasche
für Verschluss Open Top


Gâche pour fermeture
Open Top

	kg	Art-Nr
Verzinkt / Zingué	0.586	2 125 025

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch


Langwegverschluss
Fermeture de ridelle longue





Langwegverschluss Fermeturederidellelongue


		L	kg	Art-Nr
Eloxiert / Eloxé	links / gauche	415	1.160	2 124 039
Eloxiert / Eloxé	rechts / droite	415	1.160	2 124 040
Roh / Brut	links / gauche	615	1.720	2 124 031
Roh / Brut	rechts / droite	615	1.720	2 124 032
Eloxiert / Eloxé	links / gauche	615	1.720	2 124 035
Eloxiert / Eloxé	rechts / droite	615	1.720	2 124 036
Eloxiert / Eloxé	links / gauche	815	2.010	2 124 037
Eloxiert / Eloxé	rechts / droite	815	2.010	2 124 038
Roh / Brut	links / gauche	1015	2.460	2 124 033
Roh / Brut	rechts / droite	1015	2.460	2 124 034




KunststoffAbdeckkappe Couvercle plastique

	Art-Nr
links / gauche	2 124 045
rechts / droite	2 124 046


Langwegverschluss
Fermeture de ridelle longue






Anschweisstasche — Boîtier à souder


		kg	Art-Nr
Roh / Brut	links / gauche	0.130	2 124 041
Roh / Brut	rechts / droite	0.130	2 124 042






Verschlusstasche für Langwegverschluss zum Anschrauben — Poche à visser pour fermeture longue

	kg	Art-Nr
Stahl KTL-beschichtet / Acier couche de fond	0.090	2 225 121





Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr
① Senksschraube ISO 10642	Vis ISO 10642	Verzinkt / Zinguée	M8 x 16	0.050	2 129 129
② Gewindeplatte	Plaque filetée	Stahl verzinkt / Acier zingué		0.048	2 129 128

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Stichwortverzeichnis

A

Abschlussdeckel B.17.2
Adapter TIR-Sicherung B.13.6
Anniethaken B.6.5
Anschraubhaken gerade B.6.5, B.6.6
Anschraubhaken-Winkel Profilstärke 25 - 30 mm B.6.4
Anschraubtasche B.7.5, B.15.4, B.16.15
Anschweissbolzen B.9.2, B.9.3
Anschweissgehäuse B.6.6, B.7.4
Anschweisshaken B.6.4
Anschweisskugel B.14.5
Anschweisstasche B.16.14, B.18.2
Aufbau-Exzenterverschluss B.6.2
Aufspannrohr Ø 27 ..... B.13.3
Aufspannrohr Ø 35 ..... B.13.3

B

Bandscharnier B.3.2
Bandscharnier 180° B.3.3
BlueLine Runge B.15.3
Bolzen für Hecktüre B.9.3
Bordwand-Einfassprofil B.16.22
Bordwandscharnier B.3.1, B.3.2, B.3.3
Bordwandscharniere kipper oberteil B.2.2
Bordwandscharnier Höhe 30 mm B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.1.6, B.1.7
Bordwandscharnier Höhe 48 mm B.2.1, B.2.2
Bordwandverschluss B.7.1, B.7.3, B.7.4, B.7.5, B.16.22, B.17.1, B.17.3
Bordwandverschluss T50 ..... B.16.22
BOXER II Ø 18 ..... B.10.2, B.10.3
BOXER Vegas B.10.9
BOXER Vegas Centro B.10.9, B.10.10
Buchse Nylon 16 mm B.9.8

D

Distanzstück B.16.15
Doppelgelenkscharnier B.4.1
Doppel-Verriegelung B.16.20
Drehstangenverschluss PWP BOXER II B.10.1
Drehstangenverschluss PWP BOXER III B.11.1
Drehstangenverschluss-System B.9.1, B.9.2, B.9.3, B.9.8
Drehstangenverschluss TWISTER B.12.1, B.12.2, B.12.3

E

Eckverbindung B.14.4
Edelstahlrohr Ø 16 ..... B.9.10
Edelstahlrohr Ø 22 ..... B.9.9
Edelstahlrohr Ø 27 ..... B.9.9
Einbau-Exzenterverschluss B.6.2, B.6.3
Einbau-Riegelverschluss B.7.1
Einbauverschluss B.7.3, B.7.4, B.9.4, B.9.6
Einfassprofil für Rückwand B.16.18
Einfassprofil für Stirnwand B.17.1
Einfassprofil Open Top B.17.2
Einhakprofil 70mm B.13.3
Ersatzteile B.9.2
Exzentergegenhalter fuer B.14.4
Exzenterverschluss B.6.2, B.6.3, B.6.4, B.6.5, B.6.6, B.7.5

F

Feder B.9.10
Flachrundschraube B.10.10
Führungsprofil B.10.10

G

Gegenhalter B.7.5, B.16.17, B.16.19
Gewindeplatte B.1.1, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.1.7, B.2.1, B.10.4, B.10.7, B.10.10, B.11.5, B.15.4, B.16.17, B.16.19, B.18.2
Gleitsicherung aus Gummi B.5.1
Griff + Grifftasche B.10.10
Griff Ø 18 ..... B.10.2, B.10.3, B.10.4, B.10.5, B.11.4, B.12.3
Grifftasche B.10.2, B.10.3, B.10.4, B.10.5, B.11.4, B.12.3
Griff Typ B.9.1
Gummidichtung B.9.4

H

Haken B.7.3, B.8.2, B.8.3, B.8.4
Haken 75 m B.7.3
Haken Boxer Ø 18 ..... B.10.2
Haken kurz B.7.3
Haken lang B.7.3
Haken mit Verschlusswelle B.10.3, B.10.4, B.10.10
Haken mit Verschlusswelle Ø 18 montiert B.10.6
Haken Ø 18 ..... B.10.2, B.10.5, B.11.4, B.12.3
Hakentasche B.10.2, B.10.3, B.10.4, B.10.6, B.10.10, B.12.3
Hakentasche L = 120 ..... B.11.5
Halbkunststoff B.9.8
Halter für Tender B.13.8
Handgriffmechanismus B.16.21
Haubenhalter komplett B.8.5
Hebel Vierkant "PICCOLO" B.13.3
Hinterrunge B.16.12, B.16.13, B.16.14

I

Innensechskant B.1.1, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.2.1, B.10.4, B.10.8, B.10.10
Innensechskant DIN 912 ..... B.14.4, B.16.15
Innensechskant DIN 7991 ..... B.3.1, B.10.4, B.10.10, B.16.15
Innensechskant ISO 7380 ..... B.16.17, B.16.19
Innensechskantschraube B.10.8

K

Keil fuer stirnwandverschluss B.14.4
KINNEGRIP B.16.1, B.16.2, B.16.3, B.16.4, B.16.5, B.16.6, B.16.7, B.16.8, B.16.9, B.16.10, B.16.11, B.16.12, B.16.13, B.16.14, B.16.15, B.16.16, B.16.17, B.16.18, B.16.19, B.16.20, B.16.21
KINNEGRIP K20 ..... B.16.2, B.16.4, B.16.6, B.16.7, B.16.9, B.16.11, B.16.13, B.16.15, B.16.17, B.16.19, B.16.21
KINNETOP B.16.9, B.16.10
Kipper-Kugellager Ø 50 ..... B.14.5
Kipper-Kugellager Ø 50 ..... B.14.5
Kipper-Lager B.14.2, B.14.3
Kippersatz Zubehör B.14.5
Kipper-Scharnier B.14.2
Kipper-Schliesshaken B.14.3
Kipper-Verschluss B.14.4, B.14.7
Kipper-Verschluss gerade B.14.7
Kipper-Zubehör B.14.1
Kit Doppelfingerschliesskeile B.9.7, B.9.8
Kit Doppelfingerschliesskeile mit Gegenhalter Ø 27 ..... B.9.7
Kit Einbau-Schliesskeile B.9.8
Kit Rohrhalter 5 x 30, ... B.9.9
Kit Rohrhalter LIR B.9.9
Kit Rohrhalter Ø 27 ..... B.9.7
Kunstoffabdeckung B.16.15
Kunststoff Abdeckkappe B.18.1
Kunststoff-Kappe B.15.3
Kunststoff-Unterlage B.9.6

L

Lager B.9.2
Langwegverschluss B.18.1
Leichter Exzenterverschluss B.8.1
Leichter Exzenterverschluss B.8.2, B.8.4, B.8.5
Leichter Exzenterverschluss, ohne Loch B.8.1
Linsenschraube B.16.17, B.16.19

M

MINI-TENDER B.13.5
Mittellager B.9.2
Mittelprofil B.10.10
Mittelrunge B.15.2, B.16.9, B.16.10
Mittelrunge mit T-Haken B.7.5

O

Oberteil B.1.2, B.1.6, B.2.1, B.2.2, B.3.1
Oberteil Aufspannrohr Ø 27 ..... B.13.3
Oberteil Aufspannrohr Ø 35 ..... B.13.3
Oberteil und Unterteil B.1.1, B.1.4
Open Top B.17.2, B.17.3
Open Top, mit Anschlag B.17.1

Stichwortverzeichnis

Open Top, ohne Anschlag B.17.1
Open Top Verschluss B.17.1

P

PACO Bordwandverschluss B.7.2
Paco Einbau B.7.2
Planenspanner B.13.1, B.13.2
Planenspanner "PICCOLO" B.13.3
PWP BOXER II B.10.5, B.10.6
PWP BOXER II Haken Ø 18 ..... B.10.5
PWP BOXER III B.11.4, B.11.5
PWP BOXER III Haken Ø 18 ..... B.11.4
PWP BOXER III Hakentasche L = 120 ..... B.11.5
PWP BOXER III Griff Ø 18 ..... B.11.4
PWP BOXER III Grifftasche B.11.4
PWP BOXER II Ø 18 ..... B.10.4
PWP BOXER II Griff Ø 18 ..... B.10.5
PWP BOXER II Grifftasche B.10.5
PWP BOXER II Hakentasche B.10.6
PWP Boxer Vegas Centro B.10.10

Q

QUICKLOCK B.5.1

R

Riegelverschluss B.7.1, B.7.2
Riesen-Exzenter Verschluss B.7.5
Rohr Ø21 ..... B.9.2
Runge 400 mm für Mini Kipper B.14.4
Runge 500 mm für Mini Kipper B.14.4
Rungenlager B.15.3
Runge PWP B.15.1

S

Schale Ø 45 ..... B.14.5, B.14.6
Scharnierachse B.3.1
Scharnier Aluminium B.3.1
Scharnier für Kofferaufbau 270° B.4.1
Scharnier SAR B.4.1
Schiebebock B.3.3
Schlaufe kurz B.6.2
Schlaufe lang B.6.2
Schliesshaken gebogen B.9.2
Schlitzansatz B.13.3, B.13.4, B.13.5, B.13.7,
Sechskantschraube B.15.1
Sechskantschraube DIN 933 ..... B.3.1
Senkschraube B.3.1, B.10.4, B.10.8, B.10.10, B.16.15
Senksschraube ISO 10642 ..... B.15.4, B.18.2
Sicherungsmutter B.14.4
Sicherungsmutter DIN 985 ..... B.3.1, B.14.4, B.16.15
Spatenhalter B.8.5
Spiral-Spannstift B.9.2, B.10.3, B.10.4, B.10.8, B.10.10
Spiral-Spannstift DIN 7344 ..... B.10.3, B.10.4
Stahlrohr Ø 16 ..... B.9.10
Steckbolzen Ø 14 ..... B.14.5
Steckbolzen Ø 16-12 ..... B.14.5, B.14.6
Stirnwandtasche Paco B.7.4
Stirnwandverschluss links/rechts für mini Kipper B.14.4
Synthetischer Haken B.16.20

T

Tasche für Paco Verschluss B.7.4
TENDER B.13.4, B.13.9
Tender-Halter B.13.3
Twister B.12.3

U

Untere Eckverbindung B.14.4
Unterlegscheibe DIN 125 ..... B.3.1, B.9.2, B.14.4, B.16.15
Unterlegscheibe DIN 522 A B.10.10
Unterteil B.1.2, B.1.3, B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.3.2
Unterteil 90° B.1.7
Unterteil Aufspannrohr Ø 27 ..... B.13.3
Unterteil Aufspannrohr Ø 35 ..... B.13.3

V

Verbindungsstück B.16.10
Verriegelung B.9.2, B.16.20
Verschluss B.16.20
Verschluss Einfach B.16.20
Verschlusshebel CONTAINER B.9.2
Verschluss KINNEGRIP T50 ..... B.16.22
Verschluss MRF B.9.4, B.9.5
Verschluss MRF Morfeo B.9.5
Verschlusstasche B.7.4, B.15.3, B.17.3
Verschlusswelle Ø 18 ..... B.10.6
Vierkantansatz B.13.3, B.13.4, B.13.5, B.13.7
Vierkantansatz DIN 603 ..... B.10.10
Vorderrunge B.16.3, B.16.5, B.16.6

Z

Zubehör für Plannenspanner B.13.3
Zugkraft 5000 kg B.7.5
Zwischenverschluss B.5.1
Zwischenverschluss QUICKLOCK B.5.1
Zylinder mit Schluessel B.9.4, B.9.6
Zylinderschraube B.1.1, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.2.1, B.10.4, B.10.10, B.14.4, B.16.15
Zylinderschraube Innensechskant B.14.4

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Index alphabétique

A

Accessoires pour basculant B.14.1
Accessoires pour tendeur de bâche B.13.3
Adaptateur sécurité TIR B.13.6
Axe de charnière B.3.1
Axe Ø 18 ..... B.10.6
Axe oscillant B.14.8

B

BlueLine B.15.3
Boîtier à souder B.6.6, B.7.4, B.18.2
Boîtier à souder avec crochet B.6.6
Boîtier à souder pour crochet T B.6.6
Boîtier à souder pour crochet T pour fermeture B.7.4
Bordure d'extrémité B.16.16, B.16.18, B.17.1, B.17.2
Bordure d'extrémité Open Top B.17.2
Bordure d'extrémité pour ridelle arrière B.16.18
Bordure d'extrémité pour ridelle latérale B.16.16
Bordure d'extrémité pour vigie H = 1613 mm B.17.1
Boucle d'attache à visser B.14.8
Boulons tête bombée B.10.10
Boulons tête bombée avec collet carré DIN 603 ..... B.10.10
Boxer crochet Ø 18 ..... B.10.2
BOXER II Ø 18 ..... B.10.2, B.10.3
BOXER Vegas B.10.9
BOXER Vegas Centro B.10.9, B.10.10

C

Cale pour fermeture planche avant B.14.4
Caoutchouc antidérapant B.5.1
Charnière B.14.2
Charnière à bande B.3.2
Charnière à bande 180° B.3.3
Charnière Aluminium B.3.1
Charnière Aluminium pont basculant 3.5 t B.3.1
Charnière de ridelle B.2.2, B.3.1, B.3.2, B.3.3
Charnière de ridelle hauteur 30 mm B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.1.6, B.1.7
Charnière de ridelle hauteur 48 mm B.2.1, B.2.2
Charnière double B.4.1
Charnière double articulation B.4.1
Charnière pour basculant B.14.2
Charnière pour fourgon 270° B.4.1
Charnière pour pont basculant B.14.2
Charnière SAR B.4.1
Charnière SAR avec chape U42 ..... B.4.1
Charnière targette B.3.3
Contre-pièce à souder B.7.5
Contre-pièce à souder pour grande fermeture excentrique B.7.5
Contre-pièce excentrique à riveter pour fermeture planche avant B.14.4
Couvercle plastique B.16.15, B.16.16, B.18.1
Couvercle plastique pour Kinnegrip K20 avant B.16.15
Couvercle plastique pour Kinnegrip K20 milieu et arrière B.16.16
Couvercle pour fermeture B.17.2
Couvercle pour montant B.15.3
Couvercle pour montant BlueLine B.15.3
Crochet B.7.3, B.8.2, B.8.3, B.8.4, B.10.3, B.10.4, B.10.10
Crochet 75 mm B.7.3
Crochet 75 mm pour fermeture à encastrer B.7.3
Crochet à riveter B.6.5
Crochet à souder B.6.4, B.9.2, B.9.3
Crochet avec axe B.10.6
Crochet court B.7.3
Crochet court pour fermeture à encastrer B.7.3
Crochet de fermeture B.14.3
Crochet de fermeture demi-lune B.9.2
Crochet de fermeture pour pont basculant B.14.3
Crochet droit à visser B.6.5, B.6.6
Crochet équerre à visser B.6.4
Crochet équerre à visser pour profil 25 et 30 mm B.6.4
Crochet et axe Ø 18 monté B.10.3, B.10.4, B.10.10
Crochet long B.7.3
Crochet long pour fermeture à encastrer B.7.3
Crochet Ø 18 ..... B.10.2, B.10.5, B.11.4, B.12.3
Crochet pour fermeture à encastrer B.7.3
Crochet synthétique B.16.20
Crochet synthétique pour levier B.16.20
Cuvette Ø 45 ..... B.14.5, B.14.6
Cylindre avec clé B.9.4, B.9.6

D

Dispositif de verrouillage B.9.2
Douille B.9.2

E

Ecrou de sécurité B.14.4
Ecrou de sécurité DIN 985 ..... B.3.1, B.14.4, B.16.15
Embout carré B.13.4, B.13.5, B.13.7
Embout rainuré B.13.4, B.13.5, B.13.7, B.13.9
Embout rainuré en caoutchouc B.8.4
Entretoise B.16.15
Exécution lourde, DIN 7344 ..... B.10.3, B.10.4, B.10.10

F

Fermeture B.14.7
Fermeture à encastrer B.9.6
Fermeture à encastrer pour axe Ø 16 mm B.9.6
Fermeture à verrou simple B.16.20
Fermeture de ridelle B.17.1, B.17.3
Fermeture de ridelle longue B.18.1
Fermeture de ridelle Open Top B.17.3
Fermeture de ridelle Open Top avec battue B.17.1
Fermeture de ridelle Open Top sans battue B.17.1
Fermeture de ridelle T50 ..... B.16.22
Fermeture droite B.14.7
Fermeture droite pour pont basculant B.14.7
Fermeture encastrée B.9.4
Fermeture encastrée MRF Ulises Premium Ø 16 ..... B.9.4
Fermeture excentrique B.6.2, B.6.3, B.6.4, B.6.5, B.6.6, B.8.1, B.8.4
Fermeture excentrique à encastrer, boucle courte B.6.2, B.6.3
Fermeture excentrique avec boucle courte B.6.2
Fermeture excentrique avec boucle longue B.6.2
Fermeture excentrique légère B.8.1, B.8.2, B.8.3, B.8.4, B.8.5
Fermeture excentrique légère avec crochet en caoutchouc B.8.4
Fermeture excentrique légère, sans trous B.8.1
Fermeture gauche/droite pour planche avant mini Kipper B.14.4
Fermeture intermédiaire B.5.1
Fermeture intermédiaire avec antidérapant B.5.1
Fermeture intermédiaire QUICKLOCK B.5.1
Fermeture KINNEGRIP T50 ..... B.16.22
Fermeture MRF B.9.4, B.9.5
Fermeture MRF Enide Ø 16 ..... B.9.5
Fermeture MRF Morfeo B.9.5
Fermeture MRF Morfeo Low noise Ø 27 ..... B.9.5
Fermeture MRF Ulises Ø 22 ..... B.9.4
Fermeture MRF Ulises Ø 27 ..... B.9.5
Fermeture Open Top B.17.1
Fermeture pour pont basculant B.14.4
Fermeture pour pont basculant coudée B.14.7
Fermeture pour ridelle B.7.1, B.7.3, B.7.4, B.7.5
Fermeture pour ridelle PACO B.7.2
Fermeture verrou B.7.1
Fermeture verrou à encastrer B.7.1
Fermeture verrouillage B.16.20
Fermeture verrouillage double pour montant L = 1000 mm B.16.20
Fermeture verrou pour profil 25 mm B.7.1
Fixe-capot, complet B.8.5

G

Gâche B.16.17, B.16.19
Gâche avec plaque filetée B.16.17, B.16.19
Gâche pour fermeture B.17.3
Gâche pour fermeture Open Top B.17.3
Goupille B.10.3, B.10.4
Goupille de sécurité Ø 14 ..... B.14.5
Goupille de sécurité Ø 16-12 ..... B.14.5
Goupille élastique en spirale B.9.2
Goupille sécurité Ø 14 ..... B.14.6
Goupille sécurité Ø 16-12 ..... B.14.6
Goupille spirale B.10.8
Grande fermeture B.7.5
Grande fermeture excentrique avec crochet T Force de traction 5000 kg B.7.5
Guide pour rehausse de ridelle B.14.8

Index alphabétique

J

Joint caoutchouc B.9.4
Joint caoutchouc pour fermeture encastrée MRF Ulises Premium Ø 16 ..... B.9.4

K

KINNEGRIP ..... B, B.16.2, B.16.4, B.16.6, B.16.7, B.16.9, B.16.11, B.16.13, B.16.15, B.16.17, B.16.19, B.16.21
KINNEGRIP K20 ..... B.16.2, B.16.4, B.16.6, B.16.7, B.16.9, B.16.11, B.16.13, B.16.15, B.16.17, B.16.19, B.16.21
KINNETOP B.16.9, B.16.10
KINNETOP Montant central avec à verrouillage double B.16.10
KINNETOP Montant central à verrouillage simple B.16.9
Kit pênes et gâches B.9.7, B.9.8
Kit pênes et gâches à encastrer Ø 16 ..... B.9.8
Kit pênes et gâches à fourche Ø 27 ..... B.9.7
Kit pênes et gâches à fourche petit modèle Ø 16 ..... B.9.8
Kit pênes et gâches à fourche petit modèle Ø 22 ..... B.9.7
Kit supports de tube Ø 27 ..... B.9.7
Kit support tube 5 x 30, Ø 16 ..... B.9.9
Kit support tube LIR B.9.9
Kit support tube LIR 2 x 150 et 1 x 32 ..... B.9.9

M

Manivelle carrée pour "PICCOLO" B.13.3
Mécanisme poignée pour montant avant B.16.21
Mécanisme poignée pour montants central et arrière B.16.21
MINI-TENDER B.13.5
Montant 400 mm pour Mini basculant, ... B.14.4
Montant 400 mm pour Mini basculant, pour fermeture Paco B.14.4
Montant 500 mm pour Mini basculant, ... B.14.4
Montant 500 mm pour Mini basculant, pour fermeture excentrique B.14.4
Montant 500 mm pour Mini basculant, pour fermeture Paco B.14.4
Montant arrière B.14.4, B.15.1, B.16.11, B.16.12, B.16.13, B.16.14
Montant arrière à double verrouillage d'un côté B.16.12
Montant arrière avec fermeture pour pont basculant 3.5 t B.14.4
Montant arrière avec trou de fixation B.15.1
Montant arrière à verrouillage double des deux côtés B.16.14
Montant arrière à verrouillage simple des deux côtés B.16.13
Montant arrière à verrouillage simple d'un côté B.16.11
Montant avant B.16.3, B.16.4, B.16.5, B.16.6
Montant avant à verrouillage double B.16.4, B.16.6
Montant avant à verrouillage simple B.16.3, B.16.5
Montant central B.15.1, B.15.2, B.16.7, B.16.9, B.16.10
Montant central avec à verrouillage double B.16.8
Montant central avec trou de fixation B.15.1
Montant central à verrouillage simple B.16.7
Montant Double Lock B.15.2
Montant PWP B.15.1

P

Paco Fermeture B.7.2
Paco Fermeture à encastrer B.7.2
Palier intermédiaire B.9.2
Palier pour basculant B.14.3
Palier pour pont basculant B.14.2
Palier pour pont basculant avec plaque de fixation B.14.2
Palier sphérique Ø 50 ..... B.14.5
Palier sphérique Ø 50 ..... B.14.5
Palier sphérique Ø 50 arrière droit B.14.5
Palier sphérique Ø 50 arrière gauche B.14.5
Palier sphérique Ø 50 avant droit B.14.5
Palier sphérique Ø 50 avant gauche B.14.5
Partie inférieure B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.6, B.1.7, B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.3.2
Partie inférieure 90° B.1.7
Partie inférieure tube tension Ø 27 ..... B.13.3
Partie inférieure tube tension Ø 27 embout carré B.13.3
Partie inférieure tube tension Ø 27 embout rainuré B.13.3
Partie inférieure tube tension Ø 35 ..... B.13.3
Partie inférieure tube tension Ø 35 embout rainuré B.13.3
Partie supérieure B.1.2, B.1.4, B.1.5, B.1.6, B.2.1, B.2.2, B.3.1
Partie supérieure et inférieure zinguée au feu B.1.4
Partie supérieure et partie inférieure zinguée au feu B.1.4
Partie supérieure et Partie inférieure zinguée au feu B.1.1
Partie supérieure tube tension Ø 27 ..... B.13.3
Partie supérieure tube tension Ø 35 ..... B.13.3
Partie supérieure et partie inférieure zinguée au feu B.1.3
Partie supérieure zinguée au feu et partie inférieure brute B.1.5
Pièce intermédiaire B.16.10
Pièces de rechange B.9.2
Plaque filetée B.1.1, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.1.7, B.2.1, B.10.4, B.10.7, B.10.10, B.11.5, B.15.4, B.16.17, B.16.19, B.18.2
Poche B.7.4
Poche à souder B.16.14
Poche à visser B.7.5, B.15.3, B.15.4, B.16.15, B.18.2
Poche à visser avec matériel de fixation B.16.15
Poche à visser pour crochet T B.7.5, B.15.4
Poche à visser pour fermeture longue B.15.3, B.18.2
Poche crochet B.10.2, B.10.3, B.10.4, B.10.6, B.10.10, B.12.3
Poche crochet L = 120 ..... B.11.5
Poche Paco pour vigie B.7.4
Poche poignée B.10.2, B.10.3, B.10.4, B.10.5, B.11.4, B.12.3
Poche pour crochet B.7.4
Poche pour montant B.7.4, B.15.3
Poche pour montant fermeture Paco B.7.4
Poignée + Poche B.10.10
Poignée CONTAINER B.9.2
Poignée Ø 18 ..... B.10.2, B.10.3, B.10.4, B.10.5, B.11.4, B.12.3
Poignée type CONTAINER avec palier pour axe Ø 15 ..... B.9.1
Poignée type CONTAINER avec palier pour tube Ø 21/3 ..... B.9.1
Profil d'accrochage 70mm B.13.3
Profil de fermeture B.16.22
Profil de guidage B.10.10
Profil intermédiaire B.9.6, B.10.10
Profil intermédiaire synthétique pour fermeture à encastrer B.9.6
PWP BlueLine B.15.2
PWP BlueLine Montant Central B.15.2
PWP BlueLine Montant Double Lock B.15.2
PWP BOXER II B.10.5, B.10.6
PWP BOXER II Crochet avec axe Ø 18 monté B.10.6
PWP BOXER II Crochet Ø 18 ..... B.10.5
PWP BOXER III B.11.4, B.11.5
PWP BOXER III Crochet Ø 18 ..... B.11.4
PWP BOXER III Poche crochet L = 120 ..... B.11.5
PWP BOXER III Poche poignée B.11.4
PWP BOXER III Poignée Ø 18 ..... B.11.4
PWP BOXER II Ø 18 ..... B.10.4
PWP BOXER II Ø 18 à visser B.10.4
PWP BOXER II Poche crochet B.10.6
PWP BOXER II Poche poignée B.10.5
PWP BOXER II Poignée Ø 18 ..... B.10.5
PWP Boxer Vegas Centro B.10.10

Q

QUICKLOCK B.5.1

R

Renfort d'angle inférieur Kipper B.14.4
Renfort d'angle Kipper B.14.4
Ressort pour poignée B.9.10
Ressort pour poignée de fermeture encastrée B.9.10
Rondelle DIN 125 ..... B.3.1, B.9.2, B.14.4, B.16.15
Rondelle DIN 522 A B.10.10

S

Semi-palier Nylon 16 mm B.9.8
Set accessoires basculant B.14.5
Sphère à souder B.14.5, B.14.6
Sphère à souder avec partie cylindrique Ø 45 ..... B.14.5, B.14.6
Support de tender B.13.3, B.13.8
Support pelle / balai B.8.5
Système de fermeture à espagnolette B.9.1, B.9.2, B.9.3, B.9.8
Système de fermeture PWP BOXER II B.10.1
Système de fermeture PWP BOXER III B.11.1
Système de fermeture TWISTER B.12.1, B.12.2, B.12.3

T

TENDER B.13.4
TENDER Embout carré B.13.4, B.13.5
TENDER Embout rainuré B.13.4, B.13.5
TENDEUR B.13.9
Tendeur de bâche B.13.2
TENDEUR Embout rainuré pour ridelle B.13.9
Tendeur excentrique B.14.3
Tendeur excentrique avec fourche articulée pour arbre Ø 20 ..... B.14.3
Tendeur "PICCOLO" à visser B.13.3
Tendeurs de bâche B.13.1

RtedeNeuchâtel10
CH-1530 Payerne
T +41 (0)26 662 71 11
F +41 (0)26 662 75 40
vente@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Tige supérieure B.9.3
Tige supérieure pour porte arrière B.9.3
Tube Inox Ø 2 ..... B.9.9
Tube Inox Ø 2 pour fermeture à encastrer B.9.9
Tube Inox Ø 16 ..... B.9.10
Tube Inox Ø 16 pour fermeture à encastrer B.9.10
Tube Inox Ø 22 ..... B.9.9
Tube Inox Ø 22 pour fermeture à encastrer B.9.9
Tube Ø 16 ..... B.9.10
Tube Ø 16 pour fermeture à encastrer B.9.10
Tube Ø21 ..... B.9.2
Tube tension B.13.3
Twister B.12.3

V

Vis à tête bombée six B.16.17, B.16.19
Vis à tête bombée six pans creux ISO 7380 ..... B.16.17, B.16.19
Vis à tête cylindrique B.14.4
Vis à tête cylindrique six B.1.1, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.2.1, B.14.4, B.16.15
Vis à tête cylindrique six pans B.10.4, B.10.10
Vis à tête cylindrique six pans creux DIN 912 ..... B.14.4, B.16.15
Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse B.10.4
Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 7984 .....
..... B.1.1, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.2.1, B.10.4, B.10.10, B.14.4
Vis à tête fraisée six B.3.1, B.10.4, B.10.10, B.16.15
Vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991 ..... B.3.1, B.10.4, B.10.10, B.16.15
Vis à tête six pans B.15.1
Vis à tête six pans avec collerette B.15.1
Vis ISO 10642 ..... B.15.4, B.18.2
Vis tête basse B.10.8
Vis tête basse six pans creux B.10.8
Vis tête fraisée B.10.8
Vis tête fraisée six pans creux B.10.8
Vis tête six pans DIN 933 ..... B.3.1

Lassen Sie sich von unserem Verkaufsteam informieren / Informez-vous auprès de notre équipe de vente :
+41 (0)26 662 71 11 - vente@pwp-sa.ch

oder besuchen Sie unsere Website / ou visitez notre site internet :
www.pwp-sa.ch

PWP SA · Route de Neuchâtel 10 · CH-1530 Payerne

© 2023 PWP SA
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs