



Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.

ALUMINIUM
FÜR NUTZFAHRZEUGE
UND PWP KITS


ALUMINIUM
POUR VÉHICULES UTILITAIRES
ET KITS PWP

Inhaltsverzeichnis
Sommaire

Snap Lock 25 mm.....	E.1.1
Snap Lock 30 mm.....	E.2.1
Classic Tür / Porte Classic	E.3.1
Profiler Tür / Porte Profiler	E.4.1
Einfassung / Bordure	E.5.1
Brückenrand / Bordure de pont	E.6.1
Bodenprofil 18 mm / Plancher 18 mm.....	E.7.1
Bodenprofil 30 mm / Plancher 30 mm.....	E.7.2
Bodenprofil 40 mm / Plancher 40 mm.....	E.7.4
Belastungstabellen für PWP Bodenprofile / Diagrammes de charge pour planchers PWP	E.7.5
Schutzprofil / Profil de protection.....	E.8.1
Mini Kit	E.9.1
Mini Kit I	E.9.2
Mini Kit II	E.9.13
Kipper / Basculant	E.10.1
Lattenprofil / Profil de latte.....	E.11.1
Galerie-Verbindung / Rehausse de ridelle	E.12.1
Rohr / Tube	E.13.1
Slider	E.14.1
Trailer Kit Zubehör / Accessoires Trailer Kit.....	E.15.1
Dachgurt / Pavillon	E.16.1
Längsträger / Longeron	E.17.1
Unterfahrschutz hinten / Protection arrière.....	E.18.1
Seitenanfahrtschutz seitlich klappbar / Protection latérale rabattable	E.19.1
Befahrbare Rückladen / Ridelle carrossable	E.20.1
Lüftungsgitter / Grille d'aération.....	E.21.1
Stichwortverzeichnis	E.22.1
Index alphabétique	E.23.1

Snap Lock
25 mm

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Werkstoff des SNAP LOCK Aluminium-Bordwandsystems:

Al Mg Si 0.5 F 25

Zugfestigkeit = 25 - 30 daN/mm²Steckgrenze = 20 - 26 daN/mm²Brinellhärte = 75 - 90 daN/mm²

Zubehör für SNAP LOCK Aluminium-Bordwandssystem bestellbar.

Verlangen Sie unser Angebot für montierte Bordwände.

Matériaux des profils en Aluminium SNAP LOCK:

Al Mg Si 0.5 F 25

Résistance à la traction = 25 - 30 daN/mm²Limite d'allongement = 20 - 26 daN/mm²Dureté Brinell = 75 - 90 daN/mm²


Accessoires disponibles pour ridelles SNAP LOCK.

Demandez notre offre pour des ridelles pré-montées.

Snap Lock
25 mm

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Snap Lock
25 mm

Massstab/Echelle 1:1




E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Snap Lock
25 mm

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1

**12 940**2.081 kg/m
L = 7600
E + R**12 940-1**2.081 kg/m
L = 4500
E**12 948**1.770 kg/m
L = 7600
E + R

Snap Lock
25 mm

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Snap Lock
25 mm


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1




12 950
3.215 kg/m
L = 7600
E + R

12 950-2
3.215 kg/m
L = 4500
E



12 949
0.527 kg/m
L = 6250
E




Massstab/Echelle 1:2

12 939
4.445 kg/m
L = 7600
E

Snap Lock
25 mm

Massstab/Echelle 1:1



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Snap Lock
25 mm

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1




Snap Lock
25 mm

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



17 574

0.370 kg/m
L = 7600
E + R




12 952-1

1.017 kg/m
L = 6250
E + R

Snap Lock
25 mm

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Massstab / Echelle 1:2

12 9634.284 kg/m
L = 7400
E + R**12 963-2**4.284 kg/m
L = 6250
E**12 951**4.529 kg/m
L = 4500
E**12 951-2**4.529 kg/m
L = 6500
E**12 966**4.995 kg/m
L = 4500
E**12 966-2**4.995 kg/m
L = 6500
E

Snap Lock
25 mm

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Ankerschienen
siehe Katalog LadungssicherungRail d'arrimage
voir catalogue arrimage

12 969
2.835 kg/m
L = 7600
E + R


17 568
1.830 kg/m
L = 7600
E

17 568-2
1.830 kg/m
L = 4500
E + R

Snap Lock
25 mm

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Snap Lock
30 mm

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




12 928

1.958 kg/m

L = 7600

E + R



12 953

1.233 kg/m


L = 7600

E + R

Snap Lock
30 mm

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Massstab / Echelle 1:1



Classic Tür
Porte Classic

Massstab/Echelle 1:1



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

**32 356-1**2.241 kg/m
L = 5340
E + R**32 356-5**2.241 kg/m
L = 6300
E + R**32 376**2.395 kg/m
L = 6300
E + R**32 376-1**2.395 kg/m
L = 5500
E + R**32 325**2.286 kg/m
L = 5500
E + R**32 325-5**2.286 kg/m
L = 6300
E + R



Classic Tür
Porte Classic

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1

Türdichtung mit Lippe
Joint de porte avec lèvre




2 219 501



Classic Tür
Porte Classic

Massstab/Echelle 1:1




E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

**32 362-3**2.460 kg/m
L = 5340
R**32 362-5**2.460 kg/m
L = 6300
E + R**32 331-1**2.475 kg/m
L = 6050
E + R**32 347**2.615 kg/m
L = 5200
E + R

Classic Tür
Porte Classic

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut






Massstab / Echelle 1:1

**32 333-1**1.567 kg/m
L = 6530
E + R**32 335-1**1.151 kg/m
L = 6530
E + R**12**0.306 kg/m
L = 3000
R

Classic Tür
Porte Classic





Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

**32 350**2.236 kg/m
L = 6000
E + R**32 353**3.359 kg/m
L = 6000
E + R**32 343**3.099 kg/m
L = 6000
E + R**32 319-3**0.556 kg/m
L = 3970
E**32 319-4**0.556 kg/m
L = 5170
E**32 366**0.950 kg/m
L = 6000
R


Profilier Tür Porte Profiler

E = eloxiert / anodisé / anodized


**33 038-1**1.844 kg/m
L = 4350
E + R**33 024**1.412 kg/m
L = 4500
E**33 024-1**1.412 kg/m
L = 4500
R**33 026**1.587 kg/m
L = 4350
E + R**33 022**0.971 kg/m
L = 4800
E + R

Profiler Tür Porte Profiler


Massen/Echelle: R = roh / brut




33 035
 0.511 kg/m
 L = 6250
 R




33 030
 0.613 kg/m
 L = 5900
 E + R




33 032
 0.426 kg/m
 L = 6250
 R



33 036
 0.457 kg/m
 L = 6250
 R



33 034
 0.429 kg/m
 L = 6250
 R




33 028
 0.418 kg/m
 L = 6450
 R


Einfassung

Bordure

E = eloxiert / anodisé / Endelidit






	L	kg	Art-Nr
Polyamid/Polyamide	2020	0.062	5 294 961
Polyamid/Polyamide	1010	0.031	5 294 962
Polyamid/Polyamide	810	0.025	5 294 963
Polyamid/Polyamide	523	0.017	5 294 964
Polyamid/Polyamide	510	0.016	5 294 965
Polyamid/Polyamide	610	0.019	5 294 966




Einfassung
Bordure

Massen/Echelle: R = roh / brut



Einfassung
Bordure

E = eloxiert / anodisé / Endelidit



Le polyamid n'est pas fourni avec les profiles 21 797 / 21 798 / 21 794 / 21 793 et le nouveau profil Hybride.


5 294 961

5 294 962

5 294 963

5 294 965


5 294 966

**21 796**0.597 kg/m
L = 6000
E

Einfassung
Bordure

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1



Le polyamid n'est pas fourni avec les profiles 21 797 / 21 798 / 21 794 / 21 793 et le nouveau profil Hybride.

5 294 961

5 294 962


5 294 963

5 294 965


5 294 966

Einfassung
Bordure

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



		L	kg	Art-Nr
R	links / gauche	300	0.300	5 688 301
R	rechts / droite	300	0.300	5 688 302
R	links / gauche	400	0.400	5 688 401
R	rechts / droite	400	0.400	5 688 402
R	links / gauche	600	0.600	5 688 601
R	rechts / droite	600	0.600	5 688 602
R	links / gauche	800	0.800	5 688 801
R	rechts / droite	800	0.800	5 688 802
E	links / gauche	300	0.300	5 688 303
E	rechts / droite	300	0.300	5 688 304
E	links / gauche	400	0.400	5 688 403
E	rechts / droite	400	0.400	5 688 404
E	links / gauche	600	0.600	5 688 603
E	rechts / droite	600	0.600	5 688 604
E	links / gauche	800	0.800	5 688 803
E	rechts / droite	800	0.800	5 688 804




		L	kg	Art-Nr
R	links / gauche	300	0.300	5 688 311
R	rechts / droite	300	0.300	5 688 312
R	links / gauche	400	0.400	5 688 411
R	rechts / droite	400	0.400	5 688 412
R	links / gauche	600	0.600	5 688 611
R	rechts / droite	600	0.600	5 688 612
R	links / gauche	800	0.800	5 688 811
R	rechts / droite	800	0.800	5 688 812
E	links / gauche	300	0.300	5 688 313
E	rechts / droite	300	0.300	5 688 314
E	links / gauche	400	0.400	5 688 413
E	rechts / droite	400	0.400	5 688 414
E	links / gauche	600	0.600	5 688 613
E	rechts / droite	600	0.600	5 688 614
E	links / gauche	800	0.800	5 688 813
E	rechts / droite	800	0.800	5 688 814




Einfassung
Bordure

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



		L	kg	Art-Nr
R	links / gauche	300	0.300	5 689 301
R	rechts / droite	300	0.300	5 689 302
R	links / gauche	400	0.400	5 689 401
R	rechts / droite	400	0.400	5 689 402
R	links / gauche	600	0.600	5 689 601
R	rechts / droite	600	0.600	5 689 602
R	links / gauche	800	0.800	5 689 801
R	rechts / droite	800	0.800	5 689 802
E	links / gauche	300	0.300	5 689 303
E	rechts / droite	300	0.300	5 689 304
E	links / gauche	400	0.400	5 689 403
E	rechts / droite	400	0.400	5 689 404
E	links / gauche	600	0.600	5 689 603
E	rechts / droite	600	0.600	5 689 604
E	links / gauche	800	0.800	5 689 803
E	rechts / droite	800	0.800	5 689 804




		L	kg	Art-Nr
R	links / gauche	300	0.300	5 689 311
R	rechts / droite	300	0.300	5 689 312
R	links / gauche	400	0.400	5 689 411
R	rechts / droite	400	0.400	5 689 412
R	links / gauche	600	0.600	5 689 611
R	rechts / droite	600	0.600	5 689 612
R	links / gauche	800	0.800	5 689 811
R	rechts / droite	800	0.800	5 689 812
E	links / gauche	300	0.300	5 689 313
E	rechts / droite	300	0.300	5 689 314
E	links / gauche	400	0.400	5 689 413
E	rechts / droite	400	0.400	5 689 414
E	links / gauche	600	0.600	5 689 613
E	rechts / droite	600	0.600	5 689 614
E	links / gauche	800	0.800	5 689 813
E	rechts / droite	800	0.800	5 689 814


Einfassung

Bordure

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



		L	kg	Art-Nr
R	links / gauche	300	0.300	5 688 321
R	rechts / droite	300	0.300	5 688 322
R	links / gauche	400	0.400	5 688 421
R	rechts / droite	400	0.400	5 688 422
R	links / gauche	600	0.600	5 688 621
R	rechts / droite	600	0.600	5 688 622
R	links / gauche	800	0.800	5 688 821
R	rechts / droite	800	0.800	5 688 822
E	links / gauche	300	0.300	5 688 323
E	rechts / droite	300	0.300	5 688 324
E	links / gauche	400	0.400	5 688 423
E	rechts / droite	400	0.400	5 688 424
E	links / gauche	600	0.600	5 688 623
E	rechts / droite	600	0.600	5 688 624
E	links / gauche	800	0.800	5 688 823
E	rechts / droite	800	0.800	5 688 824




		L	kg	Art-Nr
R	links / gauche	300	0.300	5 689 321
R	rechts / droite	300	0.300	5 689 322
R	links / gauche	400	0.400	5 689 421
R	rechts / droite	400	0.400	5 689 422
R	links / gauche	600	0.600	5 689 621
R	rechts / droite	600	0.600	5 689 622
R	links / gauche	800	0.800	5 689 821
R	rechts / droite	800	0.800	5 689 822
E	links / gauche	300	0.300	5 689 323
E	rechts / droite	300	0.300	5 689 324
E	links / gauche	400	0.400	5 689 423
E	rechts / droite	400	0.400	5 689 424
E	links / gauche	600	0.600	5 689 623
E	rechts / droite	600	0.600	5 689 624
E	links / gauche	800	0.800	5 689 823
E	rechts / droite	800	0.800	5 689 824

Brückenrand Bordure de pont

Massstab/Echelle 1:1



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Brückenrand
Bordure de pont

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Bodenrahmen Bordure de pont

Massstab/Echelle 1:1



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Bodenrahmen
Bordure de pont

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Bodenrahmen Bordure de pont

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Bodenrahmen
Bordure de pont

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Bodenprofil 18 mm Plancher 18 mm

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut





51 046

2.399 kg/m
L = 7000
R

Bodenprofil 30 mm
Plancher 30 mm

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab/Echelle 1:1



Bodenprofil 30 mm
Plancher 30 mm

Massstab / Echelle 1:2





E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Bodenprofil 40 mm
Plancher 40 mm





E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab/Echelle 1:2

**51 044**6.955 kg/m
L = 7250
R**51 045**7.671 kg/m
L = 7250
R**51 045-1**7.671 kg/m
L = 7500
R**51 131**6.110 kg/m
L = 7250
R**5 520 001****5 520 002**Beutel mit 10 Stück
Sachet 10 pièces





Belastungstabellen für PWP Bodenprofile Diagrammes de charge pour planchers PWP

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Belastungstabellen für PWP Bodenprofile Diagrammes de charge pour planchers PWP


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Belastungstabellen für PWP Bodenprofile Diagrammes de charge pour planchers PWP

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



51 041 200 / 30



51041
Jx 20.24 cm ⁴
Wx 9.17 cm ³

Flächenbelastung - Sicherheitsfaktor 1
Charge uniforme - facteur de sécurité 1


daN/m² 4.513 kg/m




51041
Jx 20.24 cm ⁴
Wx 9.17 cm ³

Punktlast - Sicherheitsfaktor 1
Charge ponctuelle - facteur de sécurité 1

daN 4.513 kg/m





51 042 300 / 30



51042
Jx 28.72 cm ⁴
Wx 14.23 cm ³

Flächenbelastung - Sicherheitsfaktor 1
Charge uniforme - facteur de sécurité 1


daN/m² 5.286 kg/m



51042
Jx 28.72 cm ⁴
Wx 14.23 cm ³





Punktlast - Sicherheitsfaktor 1
Charge ponctuelle - facteur de sécurité 1

daN 5.286 kg/m







Belastungstabellen für PWP Bodenprofile Diagrammes de charge pour planchers PWP

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Belastungstabellen für PWP Bodenprofile Diagrammes de charge pour planchers PWP




E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Schutzprofil
Profil de protection

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab/Echelle 1:1

**71 060**1.290 kg/m
L = 5100
R**14 967**0.667 kg/m
L = 6500
RFür Seitenmarkierungsklebeband
Pour adhésif de marquage latéralAbschlusskappe
Emboutenplastique**1 029 033**

links / gauche


1 029 034

rechts / droite

Mini Kit




Mini Kit I

Konstruktionsangaben
Détails de construction


Länge innen Longueur intérieur	= Li	mm
Breite innen Largeur intérieur	= Bi	mm
Seitenladerhöhe Hauteur ridelle latérale	= A	mm
Rückladerhöhe Hauteur ridelle arrière	= C	mm
Stirnwandhöhe ohne Fenster Hauteur planche avant sans fenêtre	= D	mm
Stirnwandhöhe mit Fenster Hauteur planche avant avec fenêtre	= E	mm
Stirnwand-Fensterhöhe Hauteur fenêtre planche avant	= F	mm
Längsträgerhöhe Hauteur de longeron	= H	mm
Planengestell lichte Höhe seitlich Système pour bâche hauteur libre latérale	= K	mm
Planengestell lichte Höhe in der Mitte Système pour bâche hauteur libre milieu	= M	
Anzahl Planenlängsrohre Nombre barres longitudinales		Stk / pces

Alurohre / Tubes alu

Ø 50 x 1.5 mm zul. Stützweite = 3600
Ø 60 x 1.5 mm portée libre adm. = 4300




Mini Kit I





Beschläge siehe Katalog B
Ferrures voir catalogue B

Konstruktionsangaben Détails de construction

Länge innen	
Longueur intérieur	= Li mm
Breite innen	
Largeur intérieur	= Bi mm
Seitenladenhöhe	
Hauteur ridelle latérale	= A mm
Rückladenhöhe	
Hauteur ridelle arrière	= C mm
Stirnwandhöhe ohne Fenster	
Hauteur planche avant sans fenêtre	= D mm
Stirnwandhöhe mit Fenster	
Hauteur planche avant avec fenêtre	= E mm
Stirnwand-Fensterhöhe	
Hauteur fenêtre planche avant	= F mm
Längsträgerhöhe	
Hauteur de longeron	= H mm




Mini Kit I





Deckel zu Eckstück
Links gezeichnet

Couvercle pour pièce
d'angle
Dessiné gauche



Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
Eckstück links	Pièce d'angle gauche	0.240	5 515 141
Eckstück rechts	Pièce d'angle droit	0.240	5 515 142



Mini Kit I



Eckstück eloxiert zu
Brückenrandprofil
51006 + 51007
Links gezeichnet

Pièce d'angle éloxée
pour profilé de bordure
51006 + 51007
Dessiné gauche


Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
Eckstück links	Pièce d'angle gauche	0.400	5 515 153
Eckstück rechts	Pièce d'angle droit	0.400	5 515 154



Eckstück eloxiert zu
Brückenrandprofil **898**
Links gezeichnet


Pièce d'angle éloxée
pour profilé de bordure **898**
Dessiné gauche

Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
Eckstück links	Pièce d'angle gauche	0.560	5 515 157
Eckstück rechts	Pièce d'angle droit	0.560	5 515 158






Bezeichnung	Désignation	kg	Art-Nr
Linsenschraube mit Innensechskant	Vis bombée 6 pans intérieurs	Verzinkt / Zinguée	0.560 5 518 200.1
Sicherungsmutter DIN 985	Ecrou de sécurité DIN 985	Verzinkt / Zinguée	0.560 5 518 210.1


Mini Kit I






Eckverbindung für Mini Kit Coin pour Mini Kit



	kg	Art-Nr
Stahl Feuerverzinkt / Acier zingué au feu	2.015	5 515 159




Hintere Ecke für Mini Kit Coin arrière pour Mini Kit



	kg	Art-Nr
Eloxiert / Eloxé	0.329	5 515 170


Mini Kit I

Alu-Runge vorne links
für Mini Kit

Links gezeichnet


Montantaluvantgauche
pour Mini Kit

Dessiné gauche



Eloxiert / Eloxé


kg	Art-Nr
4.770	5 515 161

Alu-Runge vorne rechts
für Mini Kit

Rechts gezeichnet

Montantaluvant droite
pour Mini Kit


Dessiné droite



Eloxiert / Eloxé

kg	Art-Nr
4.710	5 515 162

Mini Kit I




Alu-Runge hinten links
für Mini Kit

Links gezeichnet


Montantaluarrièregauche
pour Mini Kit

Dessiné gauche



Eloxiert / Eloxé

kg	Art-Nr
4.710	5 515 163




Alu-Runge hinten rechts
für Mini Kit

Rechts gezeichnet

Montantaluarrièredroite
pour Mini Kit


Dessiné droite



Eloxiert / Eloxé


kg	Art-Nr
4.710	5 515 164

Mini Kit I



Alu-Runge hinten
für Mini Kit

Montant alu arrière pour
Mini Kit




	kg	Art-Nr
Eloxiert / Eloxé	4.710	5 515 165

Mini Kit I

Massstab/Echelle 1:1



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Mini Kit I

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab/Echelle 1:1



Mini Kit I

Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut






Weitere Informationen auf unserer Internetseite:
Plus d'information sur notre page internet:
www.pwp-sa.ch/produkteinfos/prospekte/

Mini Kit II

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1



Mini Kit II


Weitere Informationen auf unserer Internetseite:

Plus d'information sur notre page internet:

www.pwp-sa.ch/produkteinfos/prospekte/

Massstab/Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



51 813

1.820 kg/m



L = 4500

R

Kipper
Basculant

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Massstab / Echelle 1:1



Kipper
Basculant

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Kipper
Basculant

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1




51 222

2.662 kg/m
L = 6100
E

Kipper
Basculant

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Kipper
Basculant

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1

**12 380**2.244 kg/m
L = 6050
R




Siehe/Voir Art. 2041076/077

Lattenprofil
Profil de latte

Massstab/Echelle 1:1



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

21 489



Lattenprofil
Profil de latte

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut





Integrierte Airline Schiene
Rail d'arrimage Airline intégré

Lattenprofil
Profil de latte

Massstab/Echelle 1:1



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Galerie-Verbindung
Rehausse de ridelle




E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1



Galerie-Verbindung Rehausse de ridelle

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Andere Abmessungen
auf Anfrage








Autres dimensions
livrables sur demande

	A	kg	Art-Nr
Roh / Brut	80	0.200	5 045 081
Roh / Brut	100	0.270	5 045 101
Roh / Brut	130	0.325	5 045 131
Roh / Brut	150	0.360	5 045 151
Roh / Brut	180	0.415	5 045 181
Roh / Brut	200	0.485	5 045 201
Roh / Brut	230	0.500	5 045 231
Roh / Brut	250	0.542	5 045 251
Eloxiert / Eloxé	50	0.165	5 045 053
Eloxiert / Eloxé	60	0.200	5 045 063
Eloxiert / Eloxé	80	0.235	5 045 083
Eloxiert / Eloxé	100	0.270	5 045 103
Eloxiert / Eloxé	130	0.325	5 045 133
Eloxiert / Eloxé	150	0.360	5 045 153
Eloxiert / Eloxé	180	0.415	5 045 183
Eloxiert / Eloxé	200	0.485	5 045 203
Eloxiert / Eloxé	230	0.500	5 045 233
Eloxiert / Eloxé	250	0.542	5 045 253

Rohr
Tube

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Massstab/Echelle 1:1

**956**2.055 kg/m
L = 6500
E + R**984**1.639 kg/m
L = 6000
R**930**0.868 kg/m
L = 6500
R**925**0.640 kg/m
L = 6500
E + R**920**1.182 kg/m
L = 6250
E + R**3 520**0.551 kg/m
L = 6000
R**4 120**0.537 kg/m
L = 6850
R**18 020**0.480 kg/m
L = 6500
E + R


Rohr
Tube

Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



5 012



 0.649 kg/m
 L = 7400
 R


6 012-3

 0.774 kg/m
 L = 4500
 R

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Massstab/Echelle 1:1



Slider

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Trailer Kit Zubehör
Accessoires Trailer Kit

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Massstab/Echelle 1:1



Trailer Kit Zubehör
Accessoires Trailer Kit

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

**52 005**7.885 kg/m
L = 6500
R**52 005-3**7.885 kg/m
L = 5810
E**52 005-7**7.885 kg/m
L = 6500
E**52 007**6.127 kg/m
L = 6500
R**52 007-1**6.127 kg/m
L = 5500
E**52 007-3**6.127 kg/m
L = 6500
E + R

Trailer Kit Zubehör
Accessoires Trailer Kit

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




Massstab / Echelle 1:2



Trailer Kit Zubehör
Accessoires Trailer Kit

Massstab/Echelle 1:1




E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Trailer Kit Zubehör
Accessoires Trailer Kit

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Trailer Kit Zubehör
Accessoires Trailer Kit

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Trailer Kit Zubehör
Accessoires Trailer Kit

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Trailer Kit Zubehör Accessoires Trailer Kit

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Trailer Kit Zubehör
Accessoires Trailer Kit

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1

Gummiabdichtung
Joint d'étanchéité

32 360


3.285 kg/m
L = 7700
E

5 071 947

Trailer Kit Zubehör
Accessoires Trailer Kit


Massstab / Echelle 1:1

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut




32 985-3
2.070 kg/m
L = 7300
E + R


32 985-4
2.070 kg/m
L = 4100
E + R




25 010
1.270 kg/m
L = 3000
E




32 989-1
1.460 kg/m
L = 6250
E



25 020-1
0.823 kg/m
L = 6200
E + R



32 986-1
3.340 kg/m
L = 7000
E + R




25 030-1
0.957 kg/m
L = 6600
E
25 030-2
0.957 kg/m
L = 3380
E



Dachgurt
Pavillon

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1




5 071 947
Gummiabdichtung
Joint d'étanchéité



Längsträger Longeron

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Längsträger
Longeron

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Längsträger Longeron

Massstab/Echelle 1:1



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Längsträger
Longeron

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Längsträger Longeron

Massstab/Echelle 1:2



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Längsträger
Longeron

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Längsträger Longeron

Massstab/Echelle 1:1


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Längsträger
Longeron

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut


Massstab / Echelle 1:1



Längsträger Longeron

Massstab/Echelle 1:1



E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Längsträger
Longeron


E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut

Massstab / Echelle 1:1




Unterfahrschutz hinten

Protection arrière



Unterfahrschutz Alu
komplett 120 x 125
nach ECE R58-03




Pare-chocs Alu
complet 120 x 125
selon ECE R58-03



Art-Nr

5 350 040

Bezeichnung	Désignation		L	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutzprofil Alu	Profil pare-chocs Alu	Eloxiert / Eloxé			5 359 040
② Sechskantschraube DIN 933	Vis à tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt/Zinguéaufeu M16 x 50		0.050	5 359 009
③ Aluminium-Befestigung	Fixation Aluminium	Roh / Brut			5 359 006
④ Halter	Support			0.030	5 359 042
⑤ Abschlussdeckel	Couvercle de fermeture	Kunststoff/Plastique			5 359 041
⑥ Sicherungsmutter,hoheFormDIN982	Ecroudesécurité,formehauteDIN982	Verzinkt / Zingué	M16 (8.8)	0.030	1 079 116
⑦ Blechschraube spitz, Linsenkopf DIN 7981C	Vis à tôle pointue, tête cylindrique bombée DIN 7981C	Verzinkt und Eloxiert / Zinqué et Eloxé	6.3 x 13		5 359 008



1 MontageVersetzte|Montagedéporté

Bezeichnung	Désignation	L	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz Alu komplett	Pare-chocs Alu complet	Eloxiert / Eloxé		5 350 040
② Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	524	16.649	5 350 063
Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	724	22.537	5 350 064


2 MontageTiefbauweise|Montagesurbaissé

Bezeichnung	Désignation	H	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz Alu komplett	Pare-chocs Alu complet	Eloxiert / Eloxé		5 350 040
③ Paar Setenbleche	Paire de joues	630	32.424	5 350 061
Paar Setenbleche	Paire de joues	750	37.827	5 350 062

3 MontageVersetzteTiefbauweise|Montagesurbaissédéporté

Bezeichnung	Désignation	L	H	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz Alu komplett	Pare-chocs Alu complet	Eloxiert / Eloxé			5 350 040
② Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	524		16.649	5 350 063
Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	724		22.537	5 350 064
③ Paar Setenbleche	Paire de joues		630	32.424	5 350 061
Paar Setenbleche	Paire de joues		750	37.827	5 350 062

Unterfahrschutz hinten Protection arrière




Unterfahrschutz Stahl
komplett
nach ECE R58-03

Pare-chocs Acier
complet
selon ECE R58-03

Art-Nr

5 350 050

Bezeichnung	Désignation	L	kg	Art-Nr	
① Unterfahrschutzprofil Stahl	Profil pare-chocs Acier	Eloxiert / Eloxé			
② Halter	Support				
③ Sicherungsmutter,hoheFormDIN982	Ecroudesécurité,formehauteDIN982	Verzinkt / Zingué	M16 (8.8)	0.030	1 079 116
④ Sechskantschraube DIN 933	Vis à tête six pans DIN 933	Feuerverzinkt/Zinguéaufeu	M16 x 50	0.050	5 359 009



1 MontageVersetzte|Montagedéporté

Bezeichnung	Désignation	L	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz Stahl komplett	Pare-chocs Acier complet	Eloxiert / Eloxé	2320	5 350 050
② Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	524	16.649	5 350 063
Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	724	22.537	5 350 064

2 MontageTiefbauweise|Montagesurbaissé



Bezeichnung	Désignation	H	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz Stahl komplett	Pare-chocs Acier complet	Eloxiert / Eloxé	2320	5 350 050
③ Paar Setenbleche	Paire de joues	630	32.424	5 350 061
Paar Setenbleche	Paire de joues	750	37.827	5 350 062

3 MontageVersetzteTiefbauweise|Montagesurbaissédéporté

Bezeichnung	Désignation	L	H	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz Stahl komplett	Pare-chocs Acier complet	Eloxiert / Eloxé	2320		5 350 050
② Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	524		16.649	5 350 063
Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	724		22.537	5 350 064
③ Paar Setenbleche	Paire de joues		630	32.424	5 350 061
Paar Setenbleche	Paire de joues		750	37.827	5 350 062

Unterfahrschutz hinten

Protection arrière




Unterfahrschutz
nach ECE R58-03

Protection arrière
selon ECE R58-03

L	Art-Nr
2400	5 350 030

Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Unterfahrschutzprofil	Profilé protection arrière	Aluminium	23.949	5 359 030
② Verstärkung	Renfort	links/gauche	16.913	5 359 031
Verstärkung	Renfort	rechts/droit	16.913	5 359 032
③ ECE Typenschild	Plaque ECE		0.010	5 359 035
④ Abdeckkappe	Couvercle		0.022	5 359 036
⑤ Nutenstein	Plaquette de fixation		0.090	5 359 037



1 MontageVersetzte|Montagedéporté

Bezeichnung	Désignation	L	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz komplett	Pare-chocs complet			5 350 030
② Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	524	16.649	5 350 063
Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	724	22.537	5 350 064



2 MontageTiefbauweise|Montagesurbaissé

Bezeichnung	Désignation	H	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz komplett	Pare-chocs complet			5 350 030
③ Paar Setenbleche	Paire de joues	630	32.424	5 350 061
Paar Setenbleche	Paire de joues	750	37.827	5 350 062

3 MontageVersetzteTiefbauweise|Montagesurbaissédéporté

Bezeichnung	Désignation	L	H	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutz komplett	Pare-chocs complet				5 350 030
② Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	524		16.649	5 350 063
Paar Horizontale Verlaengerung	Paire de bras	724		22.537	5 350 064
③ Paar Setenbleche	Paire de joues		630	32.424	5 350 061
Paar Setenbleche	Paire de joues		750	37.827	5 350 062

Unterfahrschutz hinten Protection arrière





Unterfahrschutz hinten
komplett.

Profildescription
compleète

L
2430

Art-Nr
5 359 020

Bezeichnung	Désignation		L	kg	Art-Nr
① Unterfahrschutzprofil	Profilé protection arrière	Eloxiert / Eloxé	2400	19.490	5 359 020
② Abschlussdeckel	Embout			0.064	5 359 021
③ Gewindeplatte	Plaque fileté			0.150	5 359 022



Unterfahrschutz
nach ECE R58-03

Protection arrière
selon ECE R58-03


L
2400


Art-Nr
5 359 030

Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr
① Unterfahrschutzprofil	Profilé protection arrière	Aluminium	23.949	5 359 030
② Halter links	Support gauche		16.913	5 359 031
③ Halter rechts	Support droite		16.913	5 359 032
④ Verstärkung links	Renfort gauche		2.009	5 359 033
⑤ Verstärkung rechts	Renfort droite		2.009	5 359 034
⑥ ECE Typenschild	Plaque ECE		0.010	5 359 035
⑦ Abdeckkappe	Couvercle		0.022	5 359 036
⑧ Nutenstein	Plaquette de fixation		0.090	5 359 037
⑨ Montagesatz	Set de montage			5 359 038

Seitenanfahrtschutz seitlich klappbar
Protection latérale rabattable

E = eloxiert / éloxé; R = roh / brut



Seitenanfahrerschutz seitlich klappbar
Protection latérale rabattableSeitenanfahrerschutz seitlich
klappbarProtection latérale
rabattable


Eloxiert

Eloxé

Bezeichnung	Désignation		L	kg	Art-Nr
③ Seitenfahrerschutzprofil	Pare-chocs latéral	Eloxiert / Eloxé	7400	1.490	71 042
③ Seitenfahrerschutzprofil	Pare-chocs latéral	Eloxiert / Eloxée	6600	1.490	71 042-2
④ Befestigungssatz	Set de fixation			0.070	5 600 015
④ a) Klemmstück	a) Plaquette de serrage	Roh / brut		0.074	5 600 019
⑤ Deckel	Couvercle			0.020	5 600 017
⑥ Abschlussdeckelprofil	Profil embout pare-chocs	Eloxiert / Eloxé	6000	1.950	71 059
⑦ Deckel	Couvercle			0.030	5 600 016
⑧ Befestigungssatz	Set de fixation			0.230	5 600 012
⑨ Seitenfahrerschutzprofil	Pare-chocs latéral	Roh und Eloxiert / Brut et Eloxé	7400	1.996	71 041
⑨ Seitenfahrerschutzprofil	Pare-chocs latéral	Eloxiert / Eloxée	6000	1.996	71 041-1
⑨ Seitenfahrerschutzprofil	Pare-chocs latéral	Eloxiert / Eloxée	4000	1.996	71 041-2
⑩ Deckel	Couvercle			0.019	5 600 004
⑪ Seitenfahrerschutzprofil	Pare-chocs latéral	Eloxiert / Eloxé	7400	2.349	71 043
⑫ Deckel	Couvercle			0.025	5 600 018

Seitenanfahrerschutz seitlich klappbar


Protection latérale rabattable





HalterSeitenanfahrerschutz klappbar	Supportprotectionlatérale rabattable		H	kg	Art-Nr
	Inox		710	2.700	5 600 025

Befahrbare Rückladen Ridelle carrossable




Typ RPB 30
Type RPB 30






Ausführung 1
Exécution 1



Ausführung 2
Exécution 2



Ausführung 3
Exécution 3



Befahrbare Rückladen
Ridelle carrossable



Bezeichnung	Désignation		L	kg	Art-Nr
Ausführung 1 / 2 / 3	Exécution 1 / 2 / 3				
① Profil	Profil	Aluminium	2600	6.400	5 035 958
② Profil	Profil	Aluminium	2600	6.200	5 035 957
③ Profil	Profil	Aluminium	2600	3.100	5 035 950
④ Scharnierbolzen	Axe de charnière	Aluminium	2500	1.580	5 035 133
⑤ Spannstift DIN 7343	Goupille fendue DIN 7343	Verzinkt / Zinguée	Ø 5 x 30	0.002	2 129 050
Ausführung 1	Exécution 1				
⑥ Profil	Profil	Aluminium	2500	2.000	5 035 960
⑥ Profil	Profil	Aluminium	131	2.000	5 035 960-1

(L)	(B)	Tragkraft (daN) Charge utile (daN)	kg	Art-Nr Ausführung Exécution 1	Art-Nr Ausführung Exécution 2	Art-Nr Ausführung Exécution 3
565	*	3500	16.000	5 025 300.1	5 025 300.2	5 025 300.3
690	*	3000	19.000	5 025 301.1	5 025 301.2	5 025 301.3
815	*	2500	22.000	5 025 302.1	5 025 302.2	5 025 302.3
940	*	2300	26.000	5 025 303.1	5 025 303.2	5 025 303.3
1065	*	2100	29.000	5 025 304.1	5 025 304.2	5 025 304.3
1190	*	1900	32.000	5 025 305.1	5 025 305.2	5 025 305.3
1315	*	1600	35.000	5 025 306.1	5 025 306.2	5 025 306.3
1565	*	1300	42.000	5 025 307.1	5 025 307.2	5 025 307.3
1690	*	1100	45.000	5 025 308.1	5 025 308.2	5 025 308.3
1815	*	900	48.000	5 025 309.1	5 025 309.2	5 025 309.3
2065	*	700	54.000	5 025 310.1	5 025 310.2	5 025 310.3

Befahrbare Rückladen Ridelle carrossable


Typ RPB 40
Type RPB 40

Ausführung 3
Exécution 3



Bezeichnung	Désignation		L	kg	Art-Nr
Ausführung 3	Exécution 3				
① Profil	Profil	Aluminium	2600	6.400	5 035 958
② Profil	Profil	Aluminium	2600	6.200	5 035 957
③ Profil	Profil	Aluminium	2600	3.100	5 035 950
④ Scharnierbolzen	Axe de charnière	Aluminium	2500	1.580	5 035 133
⑤ Spannstift DIN 7343	Goupille fendue DIN 7343	Verzinkt / Zinguée	Ø 5 x 30	0.002	2 129 050


(L)	(B)	Tragkraft (daN) Charge utile (daN)	kg	Art-Nr Ausführung Exécution 1	Art-Nr Ausführung Exécution 2	Art-Nr Ausführung Exécution 3
565	*	3500	16.000			5 025 400
690	*	3000	19.000			5 025 401
815	*	2500	22.000			5 025 402
940	*	2300	26.000			5 025 403
1065	*	2100	29.000			5 025 404
1190	*	1900	32.000			5 025 405
1315	*	1600	35.000			5 025 406
1565	*	1300	42.000			5 025 407
1690	*	1100	45.000			5 025 408
1815	*	900	48.000			5 025 409
2065	*	700	54.000			5 025 410

Befahrbare Rückladen
Ridelle carrossableTyp RWB
Type RWB


(L)	(B)	Tragkraft (daN) Charge utile (daN)	kg	Art-Nr Ausführung Exécution 1	Art-Nr Ausführung Exécution 2	Art-Nr Ausführung Exécution 3
600	2300	2500	40.000	5 025 200.1	5 025 200.2	5 025 200.3
600	2550	2500	44.000	5 025 201.1	5 025 201.2	5 025 201.3
800	2000	1900	53.000	5 025 202.1	5 025 202.2	5 025 202.3
800	2550	1900	58.000	5 025 203.1	5 025 203.2	5 025 203.3
900	2300	1700	59.000	5 025 204.1	5 025 204.2	5 025 204.3
900	2550	1700	65.000	5 025 205.1	5 025 205.2	5 025 205.3
1000	2300	1500	66.000	5 025 206.1	5 025 206.2	5 025 206.3
1000	2550	2550	72.000	5 025 207.1	5 025 207.2	5 025 207.3

Lüftungsgitter


Grille d'aération




Lüftungsgitter	Grille d'aération		Art-Nr
A = Höhe (Ausschnitt)	A = Hauteur (découpe)	Eloxiert / Eloxé	5 000 101
G = Breite (Ausschnitt)	G = Largeur (découpe)		



Bezeichnung	kg	Art-Nr
① Eloxiert / Eloxé	0.605	32 079
② Eloxiert / Eloxé	0.323	32 080-1
③ Roh / Brut	0.373	32 081



	L	kg	Art-Nr
Messing / Laiton	53	0.020	5 032 083
Messing / Laiton	14	0.010	5 032 084

Lüftungsgitter
Grille d'aération

kg	Art-Nr
0.002	5 032 082

A

Abdeckkappe	E.18.3, E.18.4
Abschlussdeckel	E.18.1, E.18.4
Abschlussdeckelprofil	E.19.2
Abschlusskappe	E.8.1
Aluminium-Befestigung	E.18.1
Alu-Runge hinten	E.9.9
Alu-Runge hinten links	E.9.8
Alu-Runge hinten rechts	E.9.8
Alu-Runge vorne links	E.9.7
Alu-Runge vorne rechts	E.9.7
Ankerschienen	E.1.11

B

Befahrbare Rückladen	E.20.1, E.20.2, E.20.3, E.20.4
Befestigungssatz	E.19.2
Belastungstabellen für PWP Bodenprofile	E.7.5, E.7.6, E.7.7, E.7.8, E.7.9
Blechschrabe spitz, Linsenkopf	E.18.1
Bodenprofil 18 mm	E.7.1
Bodenprofil 30 mm	E.7.2, E.7.3
Bodenprofil 40 mm	E.7.4
Bodenrahmen	E.6.3, E.6.4, E.6.5, E.6.6
Brückenrand	E.6.1, E.6.2

C

Classic Tür	E.3.1, E.3.2, E.3.3, E.3.4, E.3.5
-------------------	-----------------------------------

D

Dachgurt	E.16.1
Deckel	E.19.2
Deckel zu Eckstück	E.9.4

E

ECE Typenschild	E.18.3, E.18.4
Eckstück eloxiert zu Brückenrandprofil	E.9.5
Eckstück eloxiert zu Brückenrandprofil 898	E.9.5
Eckstück links	E.9.4
Eckstück rechts	E.9.4
Eckverbindung für Mini Kit	E.9.6
Einfassung	E.5.1, E.5.2, E.5.3, E.5.4, E.5.5, E.5.6, E.5.7
Endstück Stahl verzinkt	E.13.2

G

Galerie-Verbindung	E.12.1
Galerie-Verbindung	E.12.2
Gewindeplatte	E.18.4

H

Halter	E.18.1, E.18.2
Halter links	E.18.4
Halter rechts	E.18.4
Halter Seitenanfahrerschutz	E.19.3

I

Integrierte Airline Schiene	E.11.2
-----------------------------------	--------

K

Kipper	E.10.1, E.10.2, E.10.3, E.10.4, E.10.5
Klemmstück	E.19.2

L

Lagerschale Aluminium	E.13.2
Lagerschale Stahl	E.13.2
Längsträger	E.17.1, E.17.2, E.17.3, E.17.4, E.17.5, E.17.6, E.17.7, E.17.8, E.17.9, E.17.10
Lattenprofil	E.11.1, E.11.2, E.11.3
Linsenschraube mit Innensechskant	E.9.5
Lüftungsgitter	E.21.1, E.21.2

M

Mini Kit	E.9.1
Mini Kit I	E.9.2, E.9.3, E.9.4, E.9.5, E.9.6, E.9.7, E.9.8, E.9.9, E.9.10, E.9.11, E.9.12
Mini Kit II	E.9.13, E.9.14
Montagesatz	E.18.4
Montage Tiefbauweise	E.18.1, E.18.2, E.18.3
Montage Versetzte	E.18.1, E.18.2, E.18.3
Montage Versetzte Tiefbauweise	E.18.1, E.18.2, E.18.3

N

Nutenstein	E.18.3, E.18.4
------------------	----------------

P

Paar Horizontale Verlaengerung	E.18.1, E.18.2, E.18.3
Paar Setenbleche	E.18.1, E.18.2, E.18.3
Profil Tür	E.4.1, E.4.2

R

Rohr	E.13.1, E.13.2
------------	----------------

S

Scharnierbolzen	E.20.2, E.20.3
Schutzprofil	E.8.1
Sechskantschraube DIN 933	E.18.1, E.18.2
Seitenanfahrerschutz seitlich	E.19.2
Seitenanfahrerschutz seitlich klappbar	E.19.1, E.19.2, E.19.3
Seitenfahrerschutzprofil	E.19.2
Sicherungsmutter DIN 985	E.9.5
Sicherungsmutter, hohe Form DIN 982	E.18.1, E.18.2
Slider	E.14.1, E.14.2
Snap Lock 25 mm	E.1.1, E.1.2, E.1.3, E.1.4, E.1.5, E.1.6, E.1.7, E.1.8, E.1.9, E.1.10, E.1.11, E.1.12
Snap Lock 30 mm	E.2.1, E.2.2
Spannstift DIN 7343	E.20.2, E.20.3

T

Trailer Kit Zubehör	E.15.1, E.15.2, E.15.3, E.15.4, E.15.5, E.15.6, E.15.7, E.15.8, E.15.9, E.15.10
---------------------------	---

Türdichtung mit Lippe	E.3.2
-----------------------------	-------

Stichwortverzeichnis

U

Unterfahrschutz	E.18.3, E.18.4
Unterfahrschutz Alu	E.18.1
Unterfahrschutz Alu komplett	E.18.1
Unterfahrschutz hinten	E.18.1, E.18.2, E.18.3, E.18.4
Unterfahrschutz komplett	E.18.3
Unterfahrschutzprofil	E.18.3, E.18.4
Unterfahrschutzprofil Alu	E.18.1
Unterfahrschutzprofil Stahl	E.18.2
Unterfahrschutz Stahl	E.18.2
Unterfahrschutz Stahl komplett	E.18.2

V

Verstärkung	E.18.3
Verstärkung links	E.18.4
Verstärkung rechts	E.18.4

Index alphabétique

A

Accessoires Trailer Kit [E](#), [E.15.1](#), [E.15.2](#), [E.15.3](#), [E.15.4](#), [E.15.5](#), [E.15.6](#), [E.15.7](#),
[E.15.8](#), [E.15.9](#), [E.15.10](#)
Axe de charnière [E.20.2](#), [E.20.3](#)

B

Basculant [E.10.1](#), [E.10.2](#), [E.10.3](#), [E.10.4](#), [E.10.5](#)
Bordure [E.5.1](#), [E.5.2](#), [E.5.3](#), [E.5.4](#), [E.5.5](#), [E.5.6](#), [E.5.7](#)
Bordure de pont [E.6.1](#), [E.6.2](#), [E.6.3](#), [E.6.4](#), [E.6.5](#), [E.6.6](#)

C

Coin arrière [E.9.6](#)
Couvercle [E.18.3](#), [E.18.4](#), [E.19.2](#)
Couvercle de fermeture [E.18.1](#)
Couvercle pour pièce d'angle [E.9.4](#)

D

Diagrammes de charge pour planchers PWP [E.7.5](#), [E.7.6](#), [E.7.7](#), [E.7.8](#), [E.7.9](#)

E

Ecrou de sécurité DIN 985 [E.9.5](#)
Ecrou de sécurité, forme haute DIN 982 [E.18.1](#), [E.18.2](#)
Embout [E.18.4](#)
Embout en acier zingué [E.13.2](#)
Embout en plastique [E.8.1](#)

F

Fixation Aluminium [E.18.1](#)

G

Goupille fendue DIN 7343 [E.20.2](#), [E.20.3](#)
Grille d'aération [E.21.1](#), [E.21.2](#)

J

Joint de porte avec lèvres [E.3.2](#)

L

Longeron ..[E](#), [E.17.1](#), [E.17.2](#), [E.17.3](#), [E.17.4](#), [E.17.5](#), [E.17.6](#), [E.17.7](#), [E.17.8](#), [E.17.9](#),
[E.17.10](#)

M

Montant alu arrière droite pour Mini Kit [E.9.8](#)
Montant alu arrière gauche pour Mini Kit [E.9.8](#)
Montant alu arrière pour Mini Kit [E.9.9](#)
Montant alu avant droite pour Mini Kit [E.9.7](#)
Montant alu avant gauche pour Mini Kit [E.9.7](#)

P

Paire de bras [E.18.1](#), [E.18.2](#), [E.18.3](#)
Paire de joues [E.18.1](#), [E.18.2](#), [E.18.3](#)
Pare-chocs acier [E.18.2](#)
Pare-chocs acier complet [E.18.2](#)
Pare-chocs alu [E.18.1](#)
Pare-chocs alu complet [E.18.1](#)

Pare-chocs complet [E.18.3](#)
Pare-chocs latéral [E.19.2](#)
Pavillon [E](#), [E.16.1](#)
Pièce d'angle droit [E.9.4](#)
Pièce d'angle éloxée [E.9.5](#)
Pièce d'angle gauche [E.9.4](#)
Pièce d'angle pour Mini Kit [E.9.6](#)
Plancher 18 mm [E](#), [E.7.1](#)
Plancher 30 mm [E](#), [E.7.2](#), [E.7.3](#)
Plancher 40 mm [E](#), [E.7.4](#)
Plaque ECE [E.18.3](#), [E.18.4](#)
Plaque filetée [E.18.4](#)
Plaquette de fixation [E.18.3](#), [E.18.4](#)
Plaquette de serrage [E.19.2](#)
Porte Classic [E](#), [E.3.1](#), [E.3.2](#), [E.3.3](#), [E.3.4](#), [E.3.5](#)
Porte Profiler [E](#), [E.4.1](#), [E.4.2](#)
Profil de latte [E.11.1](#), [E.11.2](#), [E.11.3](#)
Profil de protection [E.8.1](#)
Profil de protection arrière [E.18.4](#)
Profil embout pare-chocs [E.19.2](#)
Profilé protection arrière [E.18.3](#), [E.18.4](#)
Profil pare-chocs acier [E.18.2](#)
Profil pare-chocs alu [E.18.1](#)
Protection arrière [E.18.1](#), [E.18.2](#), [E.18.3](#), [E.18.4](#)
Protection latérale [E.19.2](#)
Protection latérale rabattable [E](#), [E.19.1](#), [E.19.2](#), [E.19.3](#)

R

Rail d'arrimage [E.1.11](#)
Rail d'arrimage Airline intégré [E.11.2](#)
Rehausse de ridelle [E.12.1](#), [E.12.2](#)
Renfort [E.18.3](#)
Renfort droite [E.18.4](#)
Renfort gauche [E.18.4](#)
Ridelle carrossable [E.20.1](#), [E.20.2](#), [E.20.3](#), [E.20.4](#)

S

Set de fixation [E.19.2](#)
Set de montage [E.18.4](#)
Snap Lock [E.1.1](#), [E.1.2](#)
Support [E.18.1](#), [E.18.2](#)
Support droite [E.18.4](#)
Support en acier [E.13.2](#)
Support en aluminium [E.13.2](#)
Support gauche [E.18.4](#)
Support protection latérale [E.19.3](#)

T

Tube [E.13.1](#), [E.13.2](#)

V

Vis à tête six pans DIN 933 [E.18.1](#), [E.18.2](#)
Vis à tête pointue, tête cylindrique [E.18.1](#)
Vis bombée 6 pans intérieurs [E.9.5](#)

Lassen Sie sich von unserem Verkaufsteam informieren / Informez-vous auprès de notre équipe de vente :
+41 (0)26 662 71 11 - vente@pwp-sa.ch

oder besuchen Sie unsere Website / ou visitez notre site internet :
www.pwp-sa.ch

